

Přípravek na ochranu rostlin

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Afrasa[®] Triple WG

Přípravek **Afrasa Triple WG** je fungicidní přípravek na ochranu rostlin ve formě ve vodě dispergovatelných granulí, určený k ochraně révy proti plísni révové.

Kategorie uživatelů: profesionální uživatel

Název a množství účinné látky: fosetyl 462 g/kg (ve formě hlinité soli 500 g/kg)
folpet 250 g/kg
cymoxanil 40 g/kg

Označení přípravku:



Varování

- H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P202** Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle /obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním oprávněné osobě.
- EUH401** Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Držitel povolení/Osoba odpovědná za konečné balení a označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: Albaugh TKI d.o.o., Grajski Trg 21, 2327 Rače, Slovinsko
Tel.: +386 2 6090 211
www.albaugh.eu

Právní zástupce: STAPHYT s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Evidenční číslo přípravku: **5387-1**

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Datum výroby formulace: uvedeno na obalu

2D kód: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování: +5 °C až +30 °C

Množství přípravku v obalu: 40 g; 100 g; 250 g; 500 g; 1 kg; 2 kg; 2,5 kg; 3 kg a 5 kg v zataveném sáčku polyester-hliník-polyetylen

Způsob působení:

Afrasa Triple WG obsahuje tři fungicidní účinné látky. Fosetyl-Al má systémový účinek a zpomaluje vývoj hub ve všech fázích jejich životního cyklu. Folpet je kontaktní fungicidní látka, která zabraňuje klíčení patogenu a pronikání haustorií do rostlinných pletiv. Třetí látka – cymoxanil – se vyznačuje lokálně systémovým účinkem a působí inhibičně na sporulaci hub. Přípravek je vhodný především k preventivní aplikaci a k eradikaci raných fází patogenu.

Návod k použití/rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
réva	plíseň révová	2-3 kg/ha	28	1) od 61 BBCH do 75 BBCH	6) hrozny moštové

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast	Dávka	Způsob	Max. počet	Interval mezi
-----------------	-------	--------	------------	---------------

použití	vody	aplikace	aplikací v plodině	aplikacemi
réva	300-1000 l/ha	postřik, rosení	3x za rok	10-14 dnů

Upřesnění použití:

Vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při vyšším infekčním tlaku pro ochranu hroznů.

Aplikace přípravku může vyvolat zpomalení kvasného procesu při spontánním kvašení.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
réva	9	6	6	6

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m]				
réva	5	5	5	5

Další omezení:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

S přípravkem manipulujte tak, aby se minimalizovala prašnost.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Při aplikaci ve vinici se doporučuje použít traktor s uzavřenou kabinou pro řidiče.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se osprchujte.

Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak po skončení práce ochranný oděv vyperte a OOPP očistěte.

Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Práce s přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
Vstup na ošetřený pozemek je možný minimálně až od druhého dne po aplikaci, a to v pracovním oděvu a s použitím ochranných rukavic proti chemikáliím. Ochranné rukavice je třeba používat i při samotné sklizni hroznů.

Příprava aplikační kapaliny: Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění“.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků: Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění“.

Osobní ochranné pracovní prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle ČSN EN ISO 374-1

Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166

Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688;

Dodatečná ochrana hlavy: kapuce, čepice se štítkem nebo klobouk v případě ručního postřiku - ve výšce hlavy nebo směrem nahoru

Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v terénu)

Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit

Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.

Bude-li výjimečně použit při aplikaci ve vinici menší typ traktoru bez uzavřené kabiny pro řidiče nebo při ruční aplikaci, OOPP je třeba rozšířit (ochrana před promočením / aerosolem).

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. při zasažení očí neředěným přípravkem nebo podezření na alergickou kožní reakci) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání: Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprehujte.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlahe čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s

Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování:

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech při teplotách +5 °C až +30 °C, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravek chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Uchovávejte mimo zdrojů vznícení.

Uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných osob.

Likvidace obalů a zbytků:

Prázdné obaly po důkladném vypláchnutí a znehodnocení odevzdejte do sběru k recyklaci nebo ke spálení ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním (teplota ve 2. stupni 1200–1400 °C) a čištěním spalin. Nepoužitelné zbytky přípravku likvidujte spalováním ve spalovně se stejnými parametry. Obaly od přípravku nikdy nepoužívejte k jiným účelům!

Další údaje a upřesnění:

Příprava aplikační kapaliny:

Před použitím přípravek důkladně protřepejte.

Odměřené množství přípravku **Afrasa Triple WG** nalijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou. Za stálého míchání doplňte nádrž na požadovaný objem. Během aplikace pokračujte v míchání, dokud nebude nádrž zcela prázdná. Postřik provádějte ihned po smíchání.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:

Ihned po skončení postřiku přípravkem je nutné aplikační zařízení a veškeré další použité vybavení důkladně očistit a dekontaminovat s cílem eliminace veškerých stop Afrasa Triple WG z aplikačního zařízení tak, aby nedošlo k poškození plodin následně ošetřovaných stejným aplikačním zařízením. Aplikační zařízení důkladně očistěte a dekontaminujte, včetně jeho vnějších povrchů, víka, ramen, trysek a veškerého dalšího vybavení čistou vodou.

1. Aplikační zařízení vypusťte a k odstranění jakékoliv kontaminace očistěte jeho vnější části.
2. Vypláchněte vnitřek nádoby vodou a důkladně propláchněte ramena, hadice a trysky čistou vodou v minimálním objemu asi 10 % objemu nádrže, poté nádrž zcela vypusťte.
3. Do poloviny nádrže napusťte čistou vodu a propláchněte ramena, hadice a trysky tímto roztokem a vypusťte jej. Naplňte nádrž čistou vodou a míchejte minimálně 15 minut.
4. Propláchněte hadice a ramena a poté vše vypusťte.
5. Proveďte finální propláchnutí postřikovacího zařízení čistou vodou s využitím minimálně 10 % objemu nádrže a následně proveďte propláchnutí ramen a hadic, vypusťte a nechejte vyschnout.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Informace o první pomoci:

Poradenství v případě lékařských pohotovostí, požárů a velkých úniků: +44 (0) 1235 239 670. 24 hodin denně. Všechny jazyky EU.

Dodatková informace společnosti Albaugh TKI d.o.o.

Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem na použití. Jelikož společnost Albaugh TKI d.o.o. nemá možnost ovlivnit aplikaci přípravku a podmínky během aplikace (např. vliv

klimatických podmínek), ručí pouze za konstantní vlastnosti přípravku **Afrasa Triple WG**.
Společnost Albaugh TKI d.o.o., výrobce ani distributor nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.

UFI: xxx