

StarterMn Platinum					
Kapalné anorganické minerální hnojivo s mikroživinami v roztoku KFV 1(C)(I)(b)(i) Minerální hnojivo N (SO ₃) 5 (11,5) s mikroživinami v roztoku					
Deklarovaný obsah živin vyjádřený v hmotnostních %: 5,0 % celkový dusík (N) 5,0 % močovinový dusík (N) 11,5 % vodorozpustný oxid siřičitý (SO ₃) 0,3 % vodorozpustný bor (B) 0,3 % vodorozpustná měď (Cu), ze síranu 5,0 % vodorozpustný mangan (Mn), ze síranu 0,05 % vodorozpustného molybdenu (Mo), ze sodíku 3,0 % vodorozpustný zinek (Zn), ze síranu					
Složka: Síran manganatý1* (CAS: 10034-96-5), močovina1* (CAS: 57-13-6), síran zinečnatý1* (CAS: 7446-19-7). 1* Látky a směsi z primárních materiálů.					
Návod na použití StarterMn Platinum je tekuté hnojivo složené z komplexu mikroživin, který obsahuje mangan, bór, měď, molybden, zinek, dusík a síru. StarterMn Platinum podporuje nutriční rovnováhu pro vyšší produktivitu a ziskovost plodin. Technologie Stoller přítomná v jeho složení umožňuje jeho míchání s jinými produkty Stoller a zaručuje rychlou absorpci a translokaci pro lepší využití živin. V případě otázek kontaktujte prosím svého obchodního zástupce. Produkt je kompatibilní s nejběžnějšími hnojivy. Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování. Tyto dávky jsou orientační a je na odpovědnosti uživatele, aby je zvýšil nebo snížil v závislosti na vlastnostech plodiny. V každém případě doporučujeme provést test mísitelnosti před v malém množství.					
Plodiny		Dávka l/ha min- max	Objem vody l/ha	Doba aplikace	Frekvence a způsob aplikace
Na orné půdě	Pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves, čirok	2-3	300-500	Odnožování až praporcový list BBCH 21-39	1-2 aplikace každých 15 dní, aplikace na list
	Kukuřice			BBCH 14-18	
	Slunečnice		700-1000	BBCH 14-79	
Olejniny a luštěniny	Sója, řepka, hrách, fazole			do kvetení BBCH 14-51	2-3 aplikace každých 15 dní, aplikace na list
Plodová zelenina, hlízy				BBCH 14-51	
Listová zelenina, cibuloviny, kořenová zelenina					
Trávy, vojtěška			300-500		
Ovocné sady			1000-1500	Od klíčení až po ztuhnutí	2-3 aplikace každých 7-15 dní, aplikace na list
	Ořechy, granátové jablko		2000-2500		

Mladé stromky			700-1000	Od rašení pupenů až po kvetení	
Citrusy			2500-3000		
Olivovníky			2000-2500		
Hrozny	Stolní víno		700-1000		
	Vinná réva		500-700		
Bobule					
Jahody			700-1000	do prvního květu BBCH 14-51	

Podmínky skladování

Skladujte mezi 0 a 35 °C. Obecné podmínky pro skladování: vyhněte se skladování v blízkosti zdrojů tepla, záření, statické elektřiny a zamezte kontaktu s potravinami. Podívejte se také na informace uvedené v bezpečnostním listu.

Informace o bezpečnosti a životním prostředí

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte pokyny na etiketě. Aby se předešlo rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí, dodržujte pokyny k použití. Klasifikace tohoto produktu byla provedena v souladu s nařízením CLP (ES) č. 1272/2008.



GHS05



GHS09



GHS08

Nebezpečí

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H373 Při dlouhodobé nebo opakované expozici může způsobit poškození orgánů.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P260 Nevdechujte prach/kouř/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/obličejový štít/ochranný oděv/ochranu dýchacích cest/bezpečnostní obuv.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, vyjměte je. Pokračujte v oplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Obsah/obal zlikvidujte ve spalovně odpadů provolone / předejte oprávněné osobě nebo vraťte dodavateli.

Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat amoniak a ovlivňovat kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách musí být přijata vhodná nápravná opatření.

UFI: 3360-U09X-P00P-S5UK

Další informace

Pouze pro profesionální použití.

Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zlikvidujte obsah a nádobu v souladu s místními předpisy

Předpisy. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

VAROVÁNÍ:

Stoller Europe, S.L.U. poskytuje všechna doporučení na základě zkušeností. Výsledky mohou být ovlivněny mnoha faktory mimo naši kontrolu, jako jsou podmínky prostředí, způsob aplikace, příprava směsí a další. Z tohoto důvodu uživatel přebírá odpovědnost za správné použití produktu a případné důsledky jeho použití.

Čistý obsah: 5 l kapaliny	Číslo šarže: viz obal Datum výroby: Viz obal Datum expirace:
----------------------------------	---

**Výrobce:**

STOLLER EUROPE, S.L.U. Společnost skupiny Stoller
Elche Parque Empresarial
C/ Max Planck, 1.
03203 Elche, Alicante (Španělsko)

Distributor:

Corteva Agriscience Czech s.r.o.
Pekařská 628/14 Jinonice (Praha 5)
155 00 Praha