

AGRIBOR 150

Koncentrát bóru
roztokového typu

ES hnojivo č. E1.1 - 1d

Výrobca:
AGRICHEM XIMIX, s.r.o.
Višňucká 4
900 81 Šenkvice
www.agrichem.sk

Podmienky skladovania:

Skladujte v pôvodných obaloch oddelene od potravín, nápojov, krmív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Neskladovať pod 0 °C a nad 40 °C.

Likvidácia obalov a zvyškov:

Obaly nemožno používať na iné účely a po vypláchnutí odovzdajte do separovaného zberu. Zvyšky prípravku nevylievajte v blízkosti zdrojov podzemných vôd.

Dátum výroby:

Číslo výrobnej šarže:

Obsah:

Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku	
Vlastnosť	Hodnota
Obsah bóru ako B v hmot. % min.	9,50 hmot. %
Obvykle obsahuje 150 g B v litri	

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA: AGRIBOR 150 je možné použiť na základné hnojenie do pôdy, avšak odporúča sa aplikovať ho formou postreku na listy rastlín. Listovú aplikáciu je účelne uprednostniť predovšetkým na alkalických a neutrálnych pôdach. Na výživu bórom sú náročné hlavne: cukrová a krmná repa, lucerna, repka, mak, slnečnica, chmel, kapusta, kaleráb, karfiol, špenát, vinná réva a jablňo. Pri nedostatku bóru odumiera rastový vrchol a koreňky. Rastliny slabšie kvitnú, kvety opadávajú, semeno sa vytvára len slabé. **DAVKOVANIE:** Na základné hnojenie do pôdy sa odporúča dávka 6,5 – 20 l/ha. Pri listovej aplikácii formou základného hnojenia sa odporúča dávka 2 – 5,5 l/ha alebo formou optimalizačného hnojenia v dávke 0,35 – 3,5 l/ha pri max. koncentrácii 0,5%. **Postreky na nadzemnú časť poľných plodín sa odporúča realizovať jednorazovo na dostatočne vzrastlý a zapojený porast.** Oplývnenie úrody, cukratosti a digescie repy možno dosiahnuť aplikáciou hnojiva v dávke 1,5 – 1,7 l/ha približne v polovici augusta, resp. 6 týždňov pred predpokladaným zberom cukrovej repy. **POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI:** Zachovajte základné zásady hygieny a bezpečnosti pri práci. Osobné ochranné prostriedky: ochranný oblek, ochranné rukavice, kloúb, ochranné okuliare a kožené topánky. Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Dbajte aby sa hnojivo nedostalo do očí! Prípravok môže pri náhodnom požití poškodiť zdravie a vyvolať podráždenie zažívacieho traktu s nevoľnosťou, zvracaním a hnačkami. **Prvá pomoc:** **Pri nadýchaní aerosólu:** Opustiť zamorený priestor, zabezpečiť pobyt na čistom vzduchu, klud a teplo. **Pri náhodnom požití:** Vypiť asi pol litra vlažnej vody, prípadne asi 10 tabletami medicínneho uhlia! Nepodávať nič cez ústa! Zabezpečiť odborné lekárske ošetrovanie postihnutého! **Pri zasiahnutí očí:** Vyplachovať prúdom čistej vody asi 15 min. Zabezpečiť ošetrovanie lekárom. **Pri zasiahnutí pokožky:** Dôkladne umyť teplou vodou a mydlom. Postihnuté miesto ošetriť regeneračným krémom. **Pri otrave alebo podozrení na otravu:** Ihneď privolať lekára a informovať ho o prípravku a poskytnúť prvej pomoci. Nebezpečný pre zdravie pri požití. **Prvú pomoc ako aj závery ďalšej liečby je účelne konzultovať s Toxikologickým informačným centrom, Bratislava, tel.: 02/54 77 41 66.**

NEBEZPEČENSTVO

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosoly.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare ochranu tváre.

P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevývolávajte zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P303+P361+P353+P310 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.

URČENÝ LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

