

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov

ATPLUS[®] 463

Zmäčadlo obsahujúce parafrinický olej, určené pre zvýšenie penetrácie a zlepšenie biologickej účinnosti herbicídov.

AKTÍVNA ZLOŽKA

Parafrinový olej - 60%

t.j. zmes polyethoxylovaného sorbitol oleátu s polyethoxylovaným tridecylalkoholom (14 EO)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fatty alcohol ethoxylate CAS No.: neuvedené

OZNAČENIE:



GHS07

POZOR

H315

Dráždi kožu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice.

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P332+P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P501

Obsah/nádobu zneškodnite v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá !

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie !

Výrobca : Syngenta Crop Protection AG,
Schwarzwaldallee 215,
4058 Basel,
Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie: Syngenta Slovakia s.r.o.,
Prievozská 4/D,
821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 07-20-0937

Číslo šarže: uvedené na obale
Dátum výroby: uvedený na obale
Balenie: 5 l HDPE kanister

® ATPLUS je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE POMOCNÉHO PROSTRIEDKU

ATPLUS 463 je formulovaný ako adjuvant pre použitie v zmesiach s herbicídmi. ATPLUS 463 zvyšuje adhéziu, penetráciu a tým zlepšuje biologickú účinnosť herbicídov.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávky	0,5 % + (0,25 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC, POST
		0,5% + (0,2-0,25 l) ¹ + (0,75 l) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC (TM) ² Nisshin 4 SC, Samson, POST
		0,5% + (0,25-0,3 kg)	AT	(TM) Casper 55 WG
		0,5% + (0,25-0,3 l) ¹ + (0,75 l) ²	AT	(TM) ¹ Casper 55 WG (TM) ² Nisshin 4 SC, Samson, POST
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávky a lipkavec	0,5 % + (3,5-4 l)	AT	(TM) Lumax 537,5 SE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pri aplikácii dodržiavajte pokyny uvedené v etikete nosného prípravku.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. ATPLUS 463 dávajte do nádrže postrekovača ako posledný, t.j. po základnom pesticíde (herbicíde). Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postreku použite: pracovný ochranný odev, zástera z pogumovaného textilu, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumová obuv. Pokiaľ nie sú zavedené účinné technické opatrenia, použije sa ochranná maska s filtrom na prachové častice.

Pri aplikácii použite: pracovný ochranný odev, gumová obuv, rukavice pre prácu s chemikáliami, ochrannú masku na tvár s filtrom na prachové častice.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť ani fajčiť !

Prípravok je horľavina IV. triedy nebezpečnosti, ak sa prípravok dostane do centra požiaru, tak tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných ani povrchových vôd.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín !

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: v prípade náhodného požitia postihnutému podajte asi 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletami medicínalného uhlia. Vyhľadajte lekársku pomoc. Zvracanie nevyvolávajte !

Po nadýchaní: Postihnutého dopraviť na čistý vzduch, rozopnúť mu odev na hrudníku, zabezpečiť pokoj a teplo.

Po zasiahnutí očí: vyplachovať prúdom pitnej vody po dobu 10-15 minút a vyhľadať lekárske ošetrovanie ak začervenanie očí pretrváva.

Po zasiahnutí pokožky: odstrániť znečistený odev, zasiahnuté miesta umyť mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel: 02/54 77 41 66.

V prípade nebezpečia volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v neporušených originálnych obaloch, v skladoch suchých a hygienicky čistých, dobre vetrateľných a uzamknutých, oddelene od potravín, liekov, dezinfekčných prostriedkov,

krmív, hnojív a horľavín a obalov od týchto látok pri teplotách od +5°C do +30°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrovanom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Právne normy.

Pred použitím prípravku si prečítajte pozorne návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.