

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov

BACKROW®

Postrekový prípravok - adjuvant vo forme emulgovateľného koncentrátu (EC) určený pre použitie v poľnohospodárstve a záhradníctve.

AKTÍVNA ZLOŽKA: 522 g/l, 60% základový olej

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: C 12-15-alkylalkoholy, ethoxylované (CAS 68131-39-5), destiláty (ropné), odparažované rozpúšťadlom, ťažké, parafínové; základový olej - nešpecifikovaný (CAS 64742-65-0)

OZNAČENIE:



GHS07



GHS08

Nebezpečenstvo

H315 Dráždi kožu.

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM ALEBO LEKÁRA.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P332+313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P331 Nevyvolávajte zvracanie.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P405 Uchovávať uzamknuté.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Len pre profesionálne použitie.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia!

Držiteľ povolenia adjuvantu (osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie):

Interagro Netherlands BV, Office 203, Leidseveer 2-10, 3511 SB, Utrecht, Holandské kráľovstvo

Poverený zástupca v Slovenskej republike:

Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 65, 140 00 Praha 4, Česká republika (tel.: +420-261-090-281)

Číslo povolenia adjuvantu: 20-00967-PM**Dátum výroby/Číslo šarže:** uvedené na obale**Balenie a hmotnosť:** 1 l, 3 l a 5 l HDPE fľaša**Doba použiteľnosti:** pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby.**PÔSOBENIE PRÍPRAVKU**

BACKROW je adjuvant určený na zlepšenie vlastností postrekových kvapalín. Je bezpečný pre rastliny. Adjuvant BACKROW môžete použiť s registrovanými prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie.

NÁVOD NA POUŽITIE

plodina	účel použitia	dávka/ha, koncentrácia	ochranná doba	poznámka
všetky plodiny	zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny	0,2 l/ha na jeseň 0,4 l/ha na jar TM s autorizovanými herbicídmi	AT	Preemergentne, postemergentne

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Adjuvant Backrow je možné použiť v TankMix zo všetkými schválenými herbicídmi pre PREemergentnú a POSTemergentnú aplikáciu.

Maximálna koncentrácia adjuvantu BackRow: 3,5 %.

Plodina	Účel použitia	Dávka / ha, koncentrácia	Ochranná doba	Poznámka
Ozimné a jarné obilniny	zlepšenie vlastností aplikačných kvapalín, zvýšenie odolnosti proti dažďu, zlepšenie vstrebávaní aplikačných kvapalín	3,5%		Do BBCH 52
Repka olejná		3,5 %		Do BBCH 72
Ľan		3,5 %		Do BBCH 71
Repa cukrová		3,5 %		Do BBCH 27
Kukurica na siláž		3,5 %		Do BBCH 53
Zemiak		3,5 %		Do BBCH 71
Chmeľ		3,5 %		Do BBCH 79
Jabloň, hruška		3,5 %		Do BBCH 71
Čerešňa, slivka		3,5 %		Do BBCH 71
Broskyňa, marhuľa, mandľa		3,5 %		Do BBCH 71
Vinič		3,5 %		Do BBCH 71
Jahody		3,5 %		Do BBCH 71
Maliny		3,5 %		Do BBCH 71
Ríbezle		3,5 %		Do BBCH 71
Uhorka		3,5 %		Do BBCH 71
Rajčiak		3,5 %		Do BBCH 71
Fazuľa, bôb		3,5 %		Do BBCH 71
Hrášok		3,5 %		Do BBCH 71

Karfiol		3,5 %		
Ružičkový kel		3,5 %		
Šalát listový		3,5 %		
Šalát hlávkový		3,5 %		

Maximálny počet aplikácií: 1x za sezónu

Ochranná doba a podmienky použitia sa riadia podľa prípravku na ochranu rastlín, ku ktorému sa adjuvant BACKROW pridáva.

Pri aplikácii zabráňte zasiahnutiu pestovaných plodín alebo iných porastov v blízkosti ošetrovanej plochy. Adjuvant BACKROW aplikujte s registrovanými herbicídmi postrekom, schválenými pozemnými postrekovačmi, ktoré zabezpečia rovnomerné dávkovanie prípravku.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku BACKROW vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a spust'te miešanie. Potom pridajte prípravok na ochranu rastlín a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z prípravkov vypláchnite vodou, a to buď ručne (3krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodnenie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Použitý postrekovač musí byť v dobrom technickom stave a dokonale zbavený prípadných zvyškov po predchádzajúcich postrekoch.

ČISTENIE POSTREKOVÁČA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdňte a opakovane vypláchnite čistou vodou, prípadne s prídavkom detergentu. Hadice a trysky vypláchnite opakovane čistou vodou. Nevypľachujte v dosahu zdrojov podzemných a recipientov povrchových vôd! Postrekovače nevypľachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: pracovný ochranný odev, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku použite navyše zásteru z pogumovaného textilu alebo PVC a okuliare alebo ochranný štít na tvár.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu. Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

Dôležité upozornenie.

Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri hasení môžu vznikať toxické splodiny.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Keď sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybnosti upovedomiť lekára a poskytnúť mu informácie z tejto etikety alebo karty bezpečnostných údajov.

Po nadýchaní: Prerušte expozíciu, zaistite telesný a duševný pokoj. Ak pretrvávajú dýchacie problémy, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ je to možné teplou vodou a mydlom, pokožku riadne opláchnite. Pri pretrvávajúcom podráždení vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí. Najskôr odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate a súčasne pri otvorených viečkach aspoň 15min vyplachujte - najmä priestory pod viečkami - čistou tečúcou vodou, najvhodnejšie pokojovej teploty. Rýchlosť poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. Pokiaľ pretrvávajú príznaky (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho telesa v oku a pod.) aj po vymývaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú je potrebné vyhľadať vždy, pokiaľ boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu používať a je potrebné ich zlikvidovať.

Po požití: Ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie. Nepodávajte žiadne tekutiny pokiaľ je osoba v bezvedomí alebo má kŕče. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípadne obal prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutí prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM KLINIKA PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE Tel: +421/2/547 74 166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVÝŠKOV

Nepoužitý zvyšok prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriadení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužitý zvyšok postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.