

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BELLIS®

Postrekový dvojzložkový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme vodorozpustných granúl určený na ochranu jadierovín proti skladovým hubovým chorobám, múčnatke jablonovej a chrastovitosti jadierovín, proti múčnatke chmeľovej a peronospóre chmeľovej na chmeli.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Boscalid	252 g/kg (25,2% hm)
Pyraclostrobin	128 g/kg (12,8% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: boscalid CAS No.: 188425-85-6, pyraclostrobin CAS No.: 175013-18-0, kyselina bis(2-methlypropyl) naftalénsulfónová, sodná soľ CAS No.: 27213-90-7

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07



GHS09

Pozor

H302	Škodlivý po požití.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 401	Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
P101	Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102	Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103	Pred použitím si prečítajte etiketu.
P201	Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P270	Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P273	Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280	Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P312	PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305+P351 +P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P391	Zozbierajte uniknutý produkt.
P405	Uchovávajte uzamknuté.
P420	Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

- P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.
- SP1 **Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).**
- Spe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 20 m bez redukcie úletu, 15 m pri 50%, 10 m pri 75% a 5 m pri 90% redukcii úletu.
- Spe3 Z dôvodu ochrany biodiverzity užitočného hmyzu udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.
- Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.
- Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
- Vo1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.
- V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dažďovky a iné pôdne makroorganizmy.
- Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.
Prípravok je pre populáciu *Typhlodromus pyri* s prijateľným rizikom; pre populáciu *Aphidius rhopalosiphi* je prípravok mierne škodlivý.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

V ochrannom pásme povrchových vôd II stupňa sa použitie prípravku obmedzuje nasledovne: Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Zabráňte kontaminácii vôd samovoľným splavením prípravku z ošetrovaných plôch!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

BASF SE, Carl-Bosch Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Nemecká spolková republika

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP: **18-00249-AU**

Dátum výroby: uvedené na obale
Číslo šarže: uvedené na obale
Balenie: 1 l (0,5 kg) a 2 l (1 kg) HDPE fľaša
 5 l (2,5 kg) a 10 l (5kg) HDPE kanister

BELLIS® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko.

PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

BELLIS® má systémový účinok. Do rastliny preniká listami a účinná látka je potom rozvádzaná v rastline akropetálne pletivami rastlín.

BELLIS® zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Spôsob biochemického účinku spočíva v inhibícii mitochondriálnej respirácie blokovaním prenosu elektrónov, tým dochádza k redukcii tvorby ATP. Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukcii množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky.

Boscalid je účinná látka zo skupiny anilidov. Pôsobí na dýchacie procesy citlivých organizmov, avšak v inom mieste metabolizmov, ako strobiluriny.

Účinná látka Pyraclostrobin je novou účinnou látkou zo skupiny strobilurinov. Účinok je založený na zabránení prenosu elektrónov v dýchacom prenose, čím dôjde k zvrúteniu celého organizmu a je zabránené sporulácii a klíčeniu spór.

Obe látky pôsobia systémovo, vykazujú preventívny a kuratívny účinok, a tým chránia rastlinu pred napadnutím, ale takisto aj po infekcii.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
jablká, hrušky, dule	skladové hubové choroby múčnatka jablonoňová chrastavitosť jadrovín	0,267 kg/ha/m výšky koruny stromu	7 dní	
chmeľ	múčnatka chmeľová peronospora chmeľová (sekundárna infekcia)	0,9 kg	28 dní	do BBCH 37
		1,4 kg		BBCH 37-55
		2 kg		od BBCH 55

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Vo všetkých indikáciách a kultúrach ošetrujte prostriedkom BELLIS preventívne.

Jadroviny:

Aplikačné množstvo je dimenzované na ovocný sad, ktorý má plochu listovej steny na 1 m výšky koruny a hektár 5000 m².

Proti skladovým hubovým chorobám ošetríte pred zberom (BBCH 77-85). Prvé ošetrenie prebieha najskôr 6 týždňov pred zberom. Posledné ošetrenie môže byť prevedené do 7 dní pred zberom. Dávka vody 500 l/ha/m výšky stromu. Max. 2 aplikácie v rozmedzí 8-14 dní, v rámci tejto indikácie (max. 4 aplikácie na plodinu za rok).

Proti múčnatke jabloňovej aplikujte pri hrozíacej infekcii, resp. podľa signalizácie (BBCH 54 – 85). Sú likvidované sekundárne infekcie v aplikačnom roku. Ošetrenie v záverečnej fáze tvorby výhonov chráni terminálne púčiky pred napadnutím múčnatkou a prispieva tak k zníženiu primárneho napadnutia v ďalšom roku. Dávka vody: 500 l/ha/m výšky stromu. Max. 4 aplikácie v rozmedzí 8-14 dní.

Proti chrastovitosti jadrovín aplikujte pri hrozíacej infekcii, resp. podľa signalizácie (BBCH 54-85). Najlepši účinok dosiahnete pri ošetrení bezprostredne pred vznikom infekcie. Dávka vody: 500 l/ha/m výšky stromu. Max. 4 aplikácie v rozmedzí 8-14 dní

Chmeľ:

Proti múčnatke chmeľovej aplikujte pri hrozíacej infekcii, alebo pri vydaní signalizácii

Dávka/ha: 0.9 kg/ha (BBCH do 37)

1.4 kg/ha (BBCH 37-55)

2 kg/ha (BBCH od 55)

Dávka vody: 1 200 – 5 000 L/ha pri použití postrekovača

800 – 3 300 L/ha pri použití rosiča

Max. 3 aplikácie v rozmedzí 8-14 dní

Proti peronospóre chmeľovej (sekundárna infekcia) aplikujte pri hrozíacej infekcii alebo pri vydaní signalizácii.

Dávka/ha: 0.9 kg/ha (BBCH do 37)

1.4 kg/ha (BBCH 37-55)

2 kg/ha (BBCH od 55)

Dávka vody: 1 000 – 4 200 L/ha pri použití postrekovača

700 – 2 800 L/ha pri použití rosiča

Max. 3 aplikácie v rozmedzí 8-14 dní

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMÝCH A NEPRIAMÝCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

BELLIS® je dobre tolerovaný všetkými plodinami na ktoré je určený. Po jeho aplikácii je možné pestovať ktorúkoľvek následnú plodinu bez rizika vzniku fytotoxicity.

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie je známa odrodová citlivosť ani negatívne vplyvy na následné plodiny.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka boscalid patrí do skupiny anilidov (FRAC: 7), účinná látka pyraclostrobin je zo skupiny strobilurinov (FRAC: 11).

Pri opakovanej aplikácii prípravku z rovnakej skupiny účinných látok, alebo s krížovou rezistenciou, môže dôjsť alebo došlo zníženiu účinku. Zabrániť vzniku rezistencie je možné striedaním prípravkov s rovnakým účinkom, preto používajte prostriedky iných skupín účinných látok bez krížovej rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie je známa odrodová citlivosť ani negatívne vplyvy na následné alebo náhradné plodiny. Pri aplikácii zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Riziko pre užitočné a iné necielené organizmy je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok aplikujte bežnými typmi poľných postrekovačov alebo rosičov. Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri aplikácii zabezpečte stále miešanie postrekovej kvapaliny. Pripravenú postrekovú kvapalinu bezodkladne spotrebujte. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny je zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použitie aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice podľa aktuálnej platnej normy, gumovú obuv a ochranu hlavy (čiapku so šiltom alebo klobúk). Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte aj zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom je zakázané jesť, piť a fajčiť! Pri manipulácii zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich a s postupom do neošetrenej plochy!

Pokiaľ nepoužívate ochranný oblek pre jedno použitie, tak pracovný/ochranný oblek a OOPP pred ďalším použitím vyperte, resp. očistite.

Po skončení práce dôkladne vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlievania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických sploín!



PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: Okamžite si vypláchnite ústa, vypite veľké množstvo vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Zvracanie vyvolajte len na doporučenie Toxikologického informačného centra alebo lekára. Ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče, nikdy nevyvolávajte zvracanie ani nepodávajte nič ústami.

Po zasiahnutí očí: Oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 15 minút, vyhľadajte očnému špecialistu.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02 / 547 741 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5 až do +40°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužíte zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriadení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Nepoužíte zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v

technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín v SR.