

BIFENT®FOGGER PLUS

Insekticídny prípravok pre profesionálne použitie vo forme aerosólu ULV s technológiou PROVECTA na ničenie škodlivého a obťažujúceho hmyzu (švábovitý, muchy, komáre) v bytoch, kanceláriách, potravinárskych prevádzkach, reštauráciách, obchodoch, skleníkoch, parkoch a v iných priestoroch, kde sa môže vyskytovať hmyz.

Účinná látka:

Obsah: 187,5 g/l 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether (PBO) (CAS: 51-03-6), 125 g/l Permetrin (CAS: 52645-53-1), 50 g/l Tetrametrin (CAS: 7696-12-0)

Nebezpečné látky v prípravku:

PBO (CAS: 51-03-6), permetrin (CAS: 52645-53-1), tetrametrin (CAS: 7696-12-0) a izobután (CAS: 75-28-5)

Dráždivý! Dráždi oči!

Nebezpečný pre životné prostredie!

Veľmi toxicky pre ryby a ostatné vodné organizmy!

Prípravok je veľmi horľavý!

Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie.

Chráňte pred deťmi, nepoučenými osobami a domácimi zvieratami!

Piktogramy:



Výstražné slovo: **Nebezpečenstvo**

Pozor

Označenie možného ohrozenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.

H229 Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny na bezpečné použitie:

Všeobecné:

P101 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

Upozornenie:

P210 Uchovávať mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

Pokyny pri náhodnom zasiahnutí :

P302 + P352 Pri kontakte s pokožkou. Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

Skladovanie:

P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/ 122 °F.

Zneškodnenie odpadu:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu firmou zaoberajúcou sa zneškodňovaním odpadov s príslušným oprávnením vydaným v štáte v súlade s medzinárodnými predpismi.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie

Držiteľ registrácie:

Vyrába: ICB PHARMA s. j., Mozdierzowcow 6 b, 43602 Jaworzno, PL, tel.+ 48 326600006

Registračné číslo CCHLP: bio/435/D/15/CCHLP

Distribútor: DDD Servis Slovakia, s.r.o., Švermova 31, 038 61 Vrútky , č. tel. 043-4285125

Dátum výroby: uvedený na obale

Číslo šarže: uvedené na obale

Balenie: 200 ml

Dávkovanie: 200 ml / 1 000 m³

Doba spotreby: 3 roky od dátumu výroby

POZOR ! Nádoba je pod tlakom. Neskladovať v miestnosti, kde teplota prekračuje 50 °C.

Neprepichovať, nespáľovať a nehádzať nádobu do ohňa ani po vyprázdnení !

Nestriekať na zdroj otvoreného ohňa alebo na iné rozžeravené materiály ! Pri práci nefajčiť!

Po práci si umyte nezakryté časti tela vodou a mydlom. Uchovávať v bezpečnej vzdialenosti od tepelných a zápalných zdrojov a od otvoreného ohňa. Manipuláciu s týmto prípravkom zverte len osobe, ktorá je dobre informovaná o nebezpečenstve vyplývajúcom z neopatrného zaobchádzania.

Návod na použitie**Vnútorne priestory:**

Pred aplikáciou priestor uzavrieť, vypnúť klimatizáciu, elektrické zariadenia a odstrániť zdroje otvoreného ohňa. Z ošetrovaných priestorov je nutné odstrániť nebalené potraviny a suroviny. Balené potraviny, plochy a zariadenia, kde sa manipuluje s potravinami je potrebné pred aplikáciou zakryť. Nepožívajte prípravok vo vnútri skríň a pod nábytkom (napr. pod stolom a pod.). Zabráňte kontaminácií vodných zdrojov, pretože účinná látka je toxická pre vodné živočíchy. Ak sú v objektoch akvária, je potrebné ich pred zásahom odstrániť. Pri práci nepite, nejedzte a nefajčite.

Dezinsekcii aerosólom vykonávajúte bez prítomnosti ďalších osôb a zvierat.

Nádobu s aerosólom umiestnite na podlahe v centrálnej časti miestnosti. Pod nádobou rozložte kartónový papier alebo inú vhodnú podložku (plech, plast). Nádoba nesmie byť umiestnená priamo na podlahe, alebo zemi.

Aktivácia aerosólu:

1. Nádobu držte od tela na vzdialenosť ruky rozprašovačom smerom od seba (prípravok sa uvoľňuje z rozprašovača vertikálne smerom nahor).
2. Miernym zatlačením ryhovanej časti uzáveru rozprašovača začne unikať aerosól. Po uvoľnení tlaku na uzáver sa únik preruší. Tento spôsob uvoľňovania používajte pri ošetrovaní menších priestorov, alebo pri lokálnej / bodovej aplikácii.
3. Pri zatlačení na doraz sa uzáver zaaretuje a takto sa vyprázdni objem celej nádoby. Pri zachovaní bezpečnej vzdialenosti (držte nádobu ďaleko od tváre) postavte nádobu do vertikálnej polohy. Opustite miestnosť v ktorej prípravok aplikujete.
4. Vstup do ošetrovaných priestorov je možný približne po štyroch hodinách. Po uplynutí tejto doby otvorte dvere a okná. Priestory vetrajte po dobu najmenej jednej hodiny.

Prvá pomoc:

Všeobecné odporúčanie: Premiestnite postihnutého zo zamoreného prostredia na čerstvý vzduch. Uložte ho do stabilizovanej polohy. Zabezpečte kľud a teplo. V prípade zdravotných problémov ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Lekárovi ukážte obal výrobku, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov. Informujte lekára o poskytnutej prvej pomoci. V prípade bezvedomia nedávajte postihnutému piť. V žiadnom prípade nevyvolávajte zvracanie. Ak postihnutý zvracia uložte ho do stabilizovanej polohy, zabezpečte aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov.

Prípravok uložte na bezpečné miesto.

Po požití:

Dôkladne vypláchnite ústa vodou, (nepodávajte piť mlieko, olej ani alkohol), vyhľadajte lekárske ošetrovanie, ukážte etiketu prípravku.

Pri nadýchaní:

Prerušte expozíciu, vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý ťažko dýcha podajte kyslík. V prípade zástavy dýchania poskytnite umelé dýchanie.

Pokiaľ pretrváva nevoľnosť postihnutého, vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

Po zasiahnutí očí:

Oči zasiahnuté aerosólom ihneď vymývajte prúdom vody i pod viečkami najmenej 15 minút. V prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí pokožky:

Odstráňte znečistený odev. Okamžite zasiahnuté miesto umyť vodou a mydlom. V prípade začervenania alebo podráždenia vyhľadať lekárske ošetrovanie.

Liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s **Národným toxikologickým informačným centrom na tel. čísle: + 421 2 54774 166**

Skladovanie:

Prípravok skladujte pri teplotách od 0 do 40 °C, v originálnych neporušených tesne uzavretých obaloch, v chladných, suchých, a dobre vetrateľných skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív a liekov. Skladujte mimo priameho slnečného žiarenia, v bezpečnej vzdialenosti od tepelných zdrojov a zdrojov vznietenia. Uchovávajte na miestach mimo dosahu detí.

Zneškodňovanie obalov

Prázdne obaly od prípravku po vyprázdnení uložte na vyhradenej skládke nebezpečného odpadu.