

BÓR 150



HNOJIVO ES, Boroethanolamín so stopovou živinou, bórom, B

11,0 % (v/v) B

vodorozpustný bór

150 g/l

Zvláštne pokyny pre používanie: Používa sa formou mimo koreňovej výživy postrekom na list rastlín. Používať v prípade reálnej potreby, neprekračovať doporučené dávkovanie.

Obsah balenia: 27,2 kg, 680 kg, 1 360 kg (t.j. 20 l, 500 l, 1 000 l).

Výrobca: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Česká republika.

Podmienky skladovania: Skladujte v originálnych obaloch pri teplote **-25 °C až +30 °C** na chladnom a dobre vetranom mieste.

Maximálne množstvo vrstiev pri skladovaní: Bandasky 21 dm³: 3 vrstvy • kontajner 1 m³: 2 vrstvy.

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov od dátumu výroby hnojiva pri dodržaní podmienok skladovania.

Rozsah a spôsob použitia:

Dávkovanie 0,7 - 4,1 kg/ha (t.j. 0,5-3 l/ha).

Pri aplikácii dbáme na tieto zásady:

1. Neprekračujeme doporučenú koncentráciu živného roztoku 1%.
2. Nestriekame pri prudkom slnku a vysokých teplotách; najlepšia je ranná (po ustúpení rosy) alebo neskorá popoludňajšia aplikácia, postrek pred dažďom alebo počas dažďa nie je účinný.
3. Nestriekame porasty fyziologicky či mechanicky poškodené alebo silne napadnuté chorobami a škodcami.
4. Pripravenú postrekovú kvapalinu za stáleho miešania ihneď aplikujeme až do úplného spotrebovania.

Listové hnojivo **BÓR 150** je určené pre vyrovnanie nedostatku bóru v rastlinách. Aplikuje sa samostatne, alebo v kombinácii s inými listovými hnojivami (napr. CAMPOFORT® a FORTESTIM®) a prípravkami na ochranu rastlín. Nekombinovať s hnojivami, ktoré obsahujú vápnik (Ca) a mangán (Mn).

Tabuľka miešateľnosti listového hnojiva BÓR 150 s listovými hnojivami CAMPOFORT® a FORTESTIM®

Druh listového hnojiva	Miešateľnosť	Druh listového hnojiva	Miešateľnosť
RETAPOS	ANO	CAMPOFORT® Garant K	ANO
CAMPOFORT® Fosfamid	NIE	CAMPOFORT® Garant Ca	NIE
FORTESTIM® - alfa	ANO	CAMPOFORT® Special B	ANO
FORTESTIM® - beta	ANO	CAMPOFORT® Special Mn	NIE
FORTESTIM® - gama	ANO	CAMPOFORT® Special Zn	ANO
FORTESTIM® - delta	ANO	CAMPOFORT® Special Fe	ANO
CAMPOFORT® Plus	ANO	CAMPOFORT® Ultra Ca	NIE
CAMPOFORT® Forte	ANO	CAMPOFORT® Ultra B	ANO
CAMPOFORT® Garant P	ANO	CAMPOFORT® Ultra Fe	ANO

Pri kombinovaní s ďalšími hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín doporučujeme vždy vykonať skúšku miešateľnosti. Hnojivo pridávame ako poslednú zložku. Nikdy nevytvárajte tank mix z koncentrovaných zložiek.

Obsah rizikových prvkov v hnojive neprekračuje limitné hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb.

(Cd < 1 mg/kg • Pb < 10 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

(P102): Uchovávať mimo dosah detí.

(P280): Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvarový štít.

(P305+P351+P338): PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky ,ak sú nasadené, idú ľahko vybrať, Pokračujte vo vyplachovaní.

(P302+P352): PRI STYKU S KOŽOU: Umývajte veľkým množstvom vody a mydlom.

Prvá pomoc:

Pri zasiahnutí očí: Okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití: Ústa vyplachujte vodou (ak je postihnutý pri vedomí); nikdy nevyvolávajte vracanie. Ak postihnutý vracia , zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Pri vracaní zaistite, aby bola hlava nižšie ako telo. Vždy zaistite lekárske ošetrenie.

Pri styku s kožou: Odstráňte zasiahnutý odev. Umyte veľkým množstvom studenej vody, potom bez mechanického dráždenia umyte zasiahnuté miesta teplou vodou a mydlom a ošetríte reparačným krémom.

Spôsoby zneškodňovania látky/prípravku:

Zvyšky prípravku (prípadne oplachovú vodu) zhromaždíte k opätovnému použitiu ako hnojivo.

Výrobok je uvádzaný do obehu v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 2003/2003 O hnojivách z dňa 13.10.2003 v znení neskorších predpisov. Výrobok zodpovedá typu, uvedenému v odstavci E.1.1.d Prílohy 1 Nariadenia.

AGRA servis: www.agra.cz, tel.: +420 383 399 737

Dátum výroby/číslo výrobnej šarže: