

BOROSAN Forte

Výrobca: Lovochemie a.s., Terezińska 57, Lovosice
číslo typu: 10.4

číslo ohlásenia: O324

Chemické a fyzikálne vlastnosti:

Znak akosti	Hodnota
Bor ako B v %	11,0
pH zriedeného roztoku (1:5)	7-9
Hustota v kg/l pri 20 °C	Cca 1,38

Obsah rizikových prvkov:

Hnojivo spĺňa zákonom stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1,0, olovo 10, ortuť 1, arzén 20, chróm 50.

Použitie:

Používa sa na preventívne alebo kuratívne odstraňovanie nedostatku využiteľného bóru v rastlinách. Pri kuratívnej aplikácii formou postreku na list odstraňuje fyziologické anomálie spôsobené nedostatkom tohto prvku v rastline. Preventívne sa aplikuje do porastov na miestach s vysokým deficitom bóru. Preventívnu aplikáciu je tiež možné odporúčať pri kultúrach náročných na dostatočnú zásobu bóru. K takýmto náročným plodinám patria: repka, mak, slnečnica, cukrová repa, krmná repa, ovocie, okrasné kvetiny.

Aplikácia:

Najvhodnejšie použitie je na začiatku vegetácie po olistení kultúr. Od tejto doby možno hnojivo aplikovať v 14-dňových intervaloch. V dobe kvitnutia hnojivo priaznivo pôsobí na prerastanie peľového vaku, a tým aj na tvorbu semien a plodov. Hnojivo je možné aplikovať po celú dobu vegetácie.

Plodina	Obdobie aplikácie	Dávkovanie v l/ha	Počet aplikácií
Repka ozimná	1. aplikácia: na jeseň, BBCH 13 – 14 2. aplikácia: na jar, BBCH 30 do butonizácie	3 3	1 1
Cukrová repa	1. aplikácia: po dokončení tvorby listovej ružice 2. aplikácia: v 14-dňovom intervale	3	2
Jadroviny, kôstkoviny	1. aplikácia pri otváraní púčikov, 2. a 3. aplikácia v intervale 14 dní	2	2–3
Zelenina	3 týždne po výsadbe, 2. aplikácie po 4 týždňoch	1	2
Vinič	1. aplikácia pri otváraní púčikov, 2. pri kvitnutí a 3. pri raste plodov	3	3
Obilniny ozimné	po skončení zimy	2	1

Pre aplikáciu platia všeobecné zásady pre foliárnu výživu rastlín, t. j. najvhodnejšia doba pre aplikáciu je pri vyššej relatívnej vlhkosti a nižších teplotách. Optimálne je skoro ráno, večer alebo pri zatiahnutej oblohe.

Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]:

Výstražné symboly nebezpečnosti:

Nie sú.

Signálne slovo:

Nie je.

Štandardné vety o nebezpečnosti:

Žiadne.

Pokyny na bezpečné zaobchádzanie:

P405+P102 - Uchovávať uzamknuté. Uchovávať mimo dosahu detí.

P403 - Uchovávať na dobre vetranom mieste.

P220 - Uchovávať/skladovať oddelene od potravín.

P262 - Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P314 - Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Doprava a skladovanie:

Hnojivo sa dopravuje v PE prepravných nádobách alebo iných obalových jednotkách dohodnutých s odberateľom. Skladuje sa v polyetylénových, sklolaminátových zásobníkoch alebo v pôvodných obaloch. Teplota výrobku pri skladovaní nesmie klesnúť pod 5 °C. Pri balených výrobkoch sa obaly plnia s presnosťou +/- 3 %.

Objem balenia: 20 a 1000 l

Doba použiteľnosti: min. 24 mesiacov pri skladovaní v pôvodných obaloch

Dátum výroby:

Toto hnojivo je možné použiť v ekologickom poľnohospodárstve podľa nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej produkcii a označovaní ekologických produktov.