

Iný prípravok **Brejk[®] Tru**


Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou určený na zvýšenie rýchlosti penetrácie prípravkov na ochranu rastlín, zvýšenie priľnavosti účinnej látky na rastlinách, zvýšenie odolnosti prípravku voči zmytiu zrážkami a zníženiu vyparovania účinnej látky z postrekovej tekutiny.

Typ prípravku na ochranu rastlín: zmáčadlo

Účinná látka: 100 % polyether-polymethylsiloxan-copolymer

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: polyether-polymethylsiloxan-copolymer CAS No.: 134180-76-0

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008:



Pozor!

Výstražné upozornenie:

- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
- H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
- H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia (Prevenencia):

- P261d Zabráňte vdychovaniu pár.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte vodou a mydlom.
- P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
- P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
- P280c Noste ochranné rukavice.

Bezpečnostné upozornenia (odozva):

- P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
- P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte na čerstvý vzduch a uložte oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak sa používajú kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P312 Pri zdravotných problémoch, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.
- P361 Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.
- P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
- P391 Odstráňte vyliatu/vysypanú chemickú látku.


Bezpečnostné upozornenia (uchovávanie):

- P405 Uchovávať uzamknuté.


Bezpečnostné upozornenia (zneškodňovanie):

- P501 Obsah/nádobu zneškodníte vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA



Xn



N

Klasifikácia – Xn – škodlivý, N – nebezpečný pre životné prostredie

UPOZORNENIE!

R20/21 Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

R36 Dráždi oči.

R51/53 Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S2 Uchovávať mimo dosahu detí.

S13 Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá

S20/21 Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite.

S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

S29/35 Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s jeho obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení.

S46 V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

S 57 Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

Prípravok je horľavinou IV. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01

SP 1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/ Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Uložte mimo dosah zvierat!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEL'SKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

Goldschmidt GmbH, Goldschmiedstr. 100, D-45127 Essen, Nemecko

Držiteľ registrácie a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie prípravku:

BASF Slovensko spol.s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2

Registračné číslo ÚKSÚP: 12-20-1303

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo šarže: uvedené na obale

Balenie: 1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanistre

Brejk® Tru je registrovaná ochranná známka firmy Goldschmidt Industrial Specialities, Nemecko

Pôsobenie prípravku:

Zmäčadlo Brejk® Tru je univerzálne neionické zmáčadlo novej generácie na zlepšenie pokrývnosti ošetrovaných rastlín postrekovou kvapalinou. Prípravok zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť postrekovej kvapaliny a umožňuje jej lepšiu distribúciu do všetkých častí rastliny. Postreková kvapalina obsahujúca Brejk® Tru vytvára na listoch dokonalý postrekový film a výrazne znižuje povrchové napätie kvapalín a preto je možné dosiahnuť kvalitné ošetrenie i na rastlinách, ktorých povrch neumožňuje rovnomerné rozprestretie postrekovej kvapaliny. Prípravok sa dokáže penetrovať nielen cez voskovú vrstvu, ale aj cez otvorené prieduchy rastlinných pletív - tzv. Stomatal flooding. Výsledkom je vysoká odolnosť proti zmytiu dažďom, stabilizovaný účinok pesticídov, ochrana pred UV žiarením, odparovaním a tento efekt umožňuje znížiť množstvo postrekovej kvapaliny na jednotku plochy.

Použitie prípravku

Poľné plodiny a poľná zelenina

- štandardné využitie zmáčanlivosti 0,1 – 0,125 l/ha
- na zvýšenie penetračného účinku pri použití so systémovými prípravkami 0,2 l/ha

Ovocné sady, vinič, chmeľ a pod.

0,2 – 0,3 l/ha

(Plodiny s vysokým indexom listovej plochy)

Okrasné rastliny

0,2 l/ha

Dávkovanie je možné prispôbiť rastovému štádiu ošetrovanej plodiny a podmienkam prostredia. Odporúčaná dávka vody je 100 – 400 l/ha v závislosti od ošetrovanej plodiny.

Prípravok Brejk® Tru je zmáčadlo patriace do kategórie pomocných látok a tieto je možné používať so všetkými registrovanými prípravkami na ochranu rastlín vrátane listových hnojív s výnimkou močoviny, regulátorov rastu a totálnych herbicídov. Podmienky použitia a ochranná doba sa riadia podľa použitého prípravku, s ktorým je Brejk® Tru kombinovaný.

Údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a následných plodinách:

Pri intenzívnom slnečnom žiarení a teplotách vyšších než 25°C nepostrekujte.

Príprava postrekovej kvapaliny:

Odmerané množstvo prípravku pridajte do nádrže postrekovača do polovice naplnenej vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača na stanovený objem. Pri príprave zmesi nemiešajte koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Tekutinu udržiajte neustále v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný oblek, zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové čižmy. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácii zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekovať možno len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Po skončení práce dôkladne vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.

Prípravok je horľavinou IV triedy. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlovania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

Prvá pomoc:

Po náhodnom požití: Okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody, vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí očí: Zasiahnuté oči vyplachujte po dobu minimálne 15 minút pod tečúcou vodou, vyhľadajte očnému špecialistu.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čerstvom vzduchu, pokoj a lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. **02/54 77 41 66**).

Skladovanie:

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5-30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

Zneškodnenie obalov a zvyškov:

Nepoužité zvyšky prípravku (v pôvodnom obale), prázdne obaly od prípravku a oplachové vody zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zvyšky postrekovej kvapaliny po zriadení vystriekajte na ošetrovom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

Výrobca ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín v SR.