

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov

## BUFFER PROTECT®

Pomocný prípravok vo forme prášku rozpustného vo vode (SP), určený na stabilizovanie účinnosti prípravku na ochranu rastlín BLOSSOM PROTECT proti spále jadrovín (*Erwinia amylovora*).

### AKTÍVNA ZLOŽKA

Kyselina citrónová 20-50 % hm (427 g/kg)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: kyselina citrónová, CAS No.: 77-92-9

### OZNAČENIE PRÍPRAVKU



GHS07

### Pozor

- |                            |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H319</b>                | <b>Spôsobuje vážne podráždenie očí.</b>                                                                                                                             |
| <b>H335</b>                | <b>Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.</b>                                                                                                                   |
| <b>P102</b>                | Uchovávajte mimo dosahu detí.                                                                                                                                       |
| <b>P103</b>                | Pred použitím si prečítajte etiketu.                                                                                                                                |
| <b>P264</b>                | Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.                                                                                                               |
| <b>P280</b>                | Noste ochranné ochranné okuliare.                                                                                                                                   |
| <b>P305+P351<br/>+P338</b> | <b>PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:</b> Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. |
| <b>P337+313</b>            | Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.                                                                                              |
| <b>EUH401</b>              | <b>Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.</b>                                                      |

**Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!**

**Predchádzajte riziku poškodenia zdravia alebo životného prostredia a riad'te sa inštrukciami na etikete.**

**Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!**

**Uložte mimo dosahu zvierat!**

**V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia!**

### Výrobca:

SAN Agrow Holding GmbH  
Industriestrasse 21  
3130 Herzogenburg  
Rakúska republika

### Držiteľ autorizácie:

SAN Agrow Holding GmbH

Industriestrasse 21  
3130 Herzogenburg  
Rakúska republika

**Číslo autorizácie ÚKSÚP:** 17-20-1877

**Dátum výroby:** uvedené na obale

**Číslo výrobnej šarže:** uvedené na obale

**Balenie:** 10,5 kg PE vrece

## PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BUFFER PROTECT obsahuje vyrovnávaciu pomocnú látku na báze kyseliny citrónovej, ktorá upraví pH postrekovacej suspenzie na 3-4.

## NÁVOD NA POUŽITIE

| Plodina   | Účel použitia | Dávka                       | Ochranná doba | Poznámka                                                                 |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| jadroviny | úprava pH     | 5,25 kg/1 m<br>výšky koruny | AT            | úprava pH<br>postrekovej<br>suspenzie<br>prípravku<br>BLOSSOM<br>PROTECT |

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálny počet aplikácií: 5x

Pomocný prípravok BUFFER PROTECT nepoužívajte samostatne, ale vždy len spolu s prípravkom na ochranu rastlín BLOSSOM PROTECT.

Na ošetrovanie stromu do výšky koruny cca 1 m použite dávku 5,25 kg pomocného prípravku BUFFER PROTECT spolu s 500 l vody.

Pre vyššie stromy musí byť aplikačná dávka oboch prípravkov upravená v závislosti od výšky koruny. Ďalšie informácie o aplikácii nájdete na etikete prípravku BLOSSOM PROTECT.

## VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Tento produkt nepredstavuje riziko pre včely alebo iné užitočné organizmy.

## PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Pri príprave postrekovej kvapaliny sa riadte návodom uvedeným na etikete prípravku na ochranu rastlín BLOSSOM PROTECT, s ktorým má byť pomocný prípravok BUFFER PROTECT použitý.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prostriedkom používajte vhodné pracovné oblečenie, rukavice určené na prácu s chemikáliami, ochranné okuliare s bočným krytom. Použitie ďalších ochranných prostriedkov sa riadi požiadavkami rizikovejších prípravkov, s ktorými sa zmiešava.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

## PRVÁ POMOC

- Všeobecné pokyny:** Postihnutého dopravte na bezpečné miesto a uložte do stabilizovanej polohy. Pri podozrení z otravy ihneď privolajte lekársku pomoc.
- Po nadýchaní:** Dopravte postihnutého na čistý vzduch.
- Po požití:** Ak pretrvávajú príznaky nevoľnosti, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Po zasiahnutí očí:** Pri násilne otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu minimálne 10 minút. Ak má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Vyhľadajte pomoc odborného lekára - oftalmológa.
- Po zasiahnutí pokožky:** Zasiahnutý odev musí byť odstránený. Postihnuté miesto dôkladne umyte vodou.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrovania informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421 (0)2 5477 4166.

## ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použitie náradie umyte pred zaschnutím vodou, po zaschnutí organickými rozpúšťadlami.

## SKLADOVANIE

BUFFER PROTECT sa musí skladovať v originálnych, uzavretých obaloch, na chladnom, suchom, uzamykateľnom a dobre vetrateľnom mieste, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote do 25°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

## ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVÝŠKOV

Vyprázdený obal vymyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.

Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)! Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!

## Upozornenie

Všetky nami uvedené odporúčania a informácie sú výsledkom vykonávaných v širokom rozsahu dôkladných výskumov a testov. V priebehu vykonávania aplikácií sa však vyskytuje veľa činiteľov, ktoré sú mimo našu kontrolu (príprava zmesí, spôsob použitia, podmienky počasia, apod.). Preto zodpovedáme len za stabilitu kvality výrobku, ktorá musí byť v súlade so špecifikáciou. Riziko eventuálnych škôd (chýbajúca účinnosť, toxicita, kvalita zmesi v nádrži apod.) vzniknutých v dôsledku nesprávneho alebo nepríslušného použitia alebo spôsobených vonkajšími činiteľmi mimo našu kontrolu (ako napr. neodpovedajúcim skladovaním) je výlučne na strane užívateľa. Vylučujeme tiež – v rozsahu povolenom právnymi predpismi – zodpovednosť za účinky a priame aj nepriame škody.

Ďalšie informácie a karta bezpečnostných údajov sú dostupné na [www.san-agrow.com](http://www.san-agrow.com).