

JEDNOSLOŽKOVÉ KAPALNÉ ANOORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINAMI: KfV 1(C)(l)(b)(i)
MINERÁLNÍ HNOJIVO P 11 S MIKROŽIVINAMI V ROZTOKU

DEKLAROVANÝ OBSAH:

11,0 % hmve vodě rozpustný oxid fosforečný (P₂O₅)
8,0 % hmve vodě rozpustný molybden (Mo), ze sodíku
4,0 % hmve vodě rozpustný zinek (Zn), z chloridu

SEZNAM SLOŽEK:

Kyselina fosforečná¹ (CAS: 7664-38-2), Molybdenan sodný² (CAS: 10102-40-6), Chlorid zinečnatý³ (CAS: 7646-85-7)

¹Látky a směsi z prvotního materiálu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Cellerate MoZn je tekuté hnojivo, které poskytuje vysoký obsah fosforu, zinku a molybdenu. Molybden je mikroživina, která zlepšuje využití dusku v rostlině. Spolu se zinkem a fosforem urychluje růst plodin v raných vegetativních fázích. Díky Stoller Formulation Technology (technologie Stoller) jsou živiny ve snadno přijatelné formě.

POKYNY A APLIKAČNÍ DÁVKY						
	Plodiny					Fáze růstu
Plodiny na orné půdě	Pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves, čirok	✓	150-200	0,15-0,25	0,5	Od odnožování po praporcový list BBCH 21–39
	Kukuřice, Slunečnice					Fáze vegetativního vývoje BBCH 14–18
Olejniná a luštěniná	Sója, řepka, hrách, fazole	✓	200-400	0,2-0,3	0,5	Fáze vegetativního vývoje BBCH 14–18
	Plodová zelenina, listová zelenina					Fáze vegetativního vývoje BBCH 14–41
Kořenová zelenina, hlízy, cibule	Polní použití	✓	300-1000	0,15-0,25	0,5	2–3 aplikace každých 15 dní
	Trávy, vaječnicka					2–3 aplikace každých 15 dní
Sady	Peckoviny, jádrové ovoce, tropické ovoce	✓	700-1000	0,15-0,25	0,5	1–2 aplikace každých 7–15 dní
	Ořechy, granátové jablko					1–2 aplikace každých 7–15 dní
Hrozny	Stolní hrozny	✓	300-1000	0,2-0,3	0,5	Od rašení pupení až po kvetení
	Moštové odrůdy					1–2 aplikace každých 7–15 dní
Bobule	Skleníky a fóliovníky	✓	300-1000	0,15-0,25	0,5	1–2 aplikace každých 7–15 dní
	Polní použití		300-1000	0,15-0,25	0,5	Fáze vegetativního vývoje BBCH 14–41
Jahody	Skleníky a fóliovníky	✓	300-1000	0,15-0,25	0,5	Fáze vegetativního vývoje BBCH 14–41
	Polní použití					Fáze vegetativního vývoje BBCH 14–41
	Listová aplikace		Aplikace při zavlažování		Objem ošetření (L)	Ošetření osiva
	Dávka min – max (L/ha)					Objem ošetření (L) min – max
	Frekvence		Aplikace na půdu		Frekvence	Frekvence

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte zástupce společnosti Corteva Agriscience Czech s.r.o.

Poznámky:

Produkt lze používat společně s většinou běžně používaných hnojiv. Doporučujeme provést test místelnosti před plošným použitím produktu. Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

DOPORUČENÉ PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Skládejte mezi 0 a 35 °C. Obecné podmínky pro skladování vyhněte se skladování v blízkosti zdrojů tepla, zařízení, statické elektřiny a zametacího kontaktu s potravinami. Podívejte se také na informace uvedené v bezpečnostním listu (BS).

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte pokyny na etiketě. Aby se předešlo rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí, dodržujte pokyny k použití.
Klasifikace tohoto produktu byla provedena v souladu s nařízením CLP (ES) č. 1272/2008.



NEBEZPEČÍ

Kyselina fosforečná (CAS: 7664-38-2)
Chlorid zinečnatý (CAS: 7646-85-7)

KLASIFIKACE PRODUKTU:

H411: Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. **H318:** Způsobuje vážné poškození očí. **H314:** Způsobuje vážné popáleniny kůže a poškození očí. **H335:** Může způsobit podráždění dýchacích cest. **P280:** Používejte ochranné rukavice/ochranu obličeje/ochranný oděv/ochranu dýchacích cest/ochranu obuv. **P301+P330+P331:** PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. **P303+P361+P353:** PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě svlékněte všechny kontaminované oděvy. Opláchněte kůži vodou nebo sprchou. **P304+P340:** PŘI VDECHNUTÍ: Vyveďte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte jí pohodlí pro dýchání. **P305+P351+P338:** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Po několika minutách pečlivě opláchněte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky a je možné je snadno vyjmout, udejte je to. Pokračujte ve vyplachování. **P501:** Zlikvidujte obsah a/nebo nádoby v souladu s předpisy o nebezpečných odpadech, resp. obalch a obalových odpadech. **EUH401:** Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Jedinečný identifikátor složení (UFI): ST90-M000-U00X-7UWC
Toxikologické informační středisko: 224 919 293 nebo 224 915 402

DALŠÍ INFORMACE/DOPLNŮJÍCÍ INFORMACE:

Pouze pro profesionální použití.

Upozornění:

Stoller Europe, S.L.U. poskytuje všechna doporučení na základě zkušeností. Výsledky mohou být ovlivněny mnoha faktory mimo naši kontrolu, jako jsou podmínky prostředí, způsob aplikace, příprava směsi a další. Z tohoto důvodu uživatel přebírá odpovědnost za správné použití produktu a případné důsledky jeho použití.

