


| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | Názov produktu: CuproTonic | |
| | Etiketa návrh | Dátum: 05.01.2016 |

Počet strán: 1 / 2

CuproTonic



ES roztok hnojiva na báze medi (E.1.3f)

Dodávateľ: *Bioka, s.r.o.*, Chorvátska 165, 900 81 Šenkvice, Slovenská republika

Číslo šarže:

Dátum expirácie:

POPIS: CuproTonic je roztok hnojiva na báze medi a zinku, ktorý v ošetrovaných rastlinách optimalizuje výživu rastlín meďou a zinkom. Hnojivo posilňuje odolnosť rastlín (imunitný systém) proti infekčnému tlaku z vírusov, baktérií a húb. Hnojivo je vhodné na použitie v ekologickom poľnohospodárstve. CuproTonic umocňuje účinok fungicídov a tým znižuje ich dávkovanie a je veľmi účinný v preventívnom boji proti peronospóre a múčnatke.

Vodorozpustná meď a zinok sú vo forme glukonátov, ktoré sú v hnojive veľmi rýchlo absorbované a asimilované pletivami a koreňmi rastlín, čoho dôsledkom sú silnejšie a zdravšie rastliny. Obsah rizikových prvkov (Cd, As, Hg, Cr, Ni, Pb a Se) nepresahuje zákonom stanovené limity v mg/kg pre hnojiva platné v EU.

NÁVOD NA POUŽITIE HNOJIVA:

| Plodina | Aplikácia | | Intervaly a odporúčania |
|--------------|-----------|----------|---|
| | postrek | zálievka | |
| Vinič | 2-3 l/ha | 3-5 l/ha | Opakovať ak je potrebné 2 až 4 krát počas vegetácie alebo nutričného stresu. Obmedzuje výskyt hubových, bakteriálnych a vírusových chorôb. |
| Ovocné sady | 2-3 l/ha | 3-5 l/ha | Opakovať ak je potrebné 2 až 3 krát, počas vegetácie. Proti kučeravosti listov broskyň (3-4 l/ha) je potrebné postrek vykonať na jar v čase nalievania pukov až do kvitnutia stromov. Obmedzuje výskyt hubových, bakteriálnych a vírusových chorôb. |
| Záhradníctvo | 2-3 l/ha | 3-5 l/ha | Opakovať ak je potrebné 2 až 4 krát. Obmedzuje výskyt hubových, bakteriálnych a vírusových chorôb. |
| Obilniny | 2-3 l/ha | 3-5 l/ha | Opakovať ak je potrebné 2 až 4 krát počas vegetácie. Obmedzuje výskyt hubových, bakteriálnych a vírusových chorôb. |

Deklarovaný obsah: Meď (Cu) 5,3 %, Zinok (Zn) 1,0 %

Fyzikálne vlastnosti: Relatívna hustota: 1,32-1,45 g/cm³
pH: 3,0-4,0

Balenie: 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml a 1 l HDPE fľaška; 5, 10 a 20 l HDPE kanister a 1000 l IBC kontajner.

Ochranná doba: 0 dní


Skladovanie: 3 roky v originálnom obale

Bioka s.r.o.

Chorvátska 100/165, 90081 Šenkvice, Slovensko

IČO: 47 998 687, IČ DPH: SK2120006119, Zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 102203/B

tel.: +421917123609, +421949716715

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
|  | Názov produktu: CuproTonic | |
| | Etiketa návrh | Dátum: 05.01.2016 |
| | | Počet strán: 2 / 2 |

Príprava postrekovej kvapaliny: Najlepšie výsledky sa získajú ak sa dodrží doporučená dávka a aplikácia sa uskutoční na obe strany listu. Pred samotnou aplikáciou overte reakciu rastlín na malej vzorke. Aplikácia hnojiva na list by nemala byť použitá, ak sú rastliny v plnom kvete. Aplikáciu dávku hnojiva rozmiešajte v malom množstve vody a vlejte do postrekovača naplneného vodou do 1/2 objemu. Rozmiešajte a doplňte na požadovaný objem postrekovej kvapaliny, ktorá sa premiešava počas aplikácie.

Kompatibilita: CuproTonic je kompatibilný s väčšinou fungicídov a insekticídov. Neodporúčame miešať so silnými kyselinami a povrchovo aktívnymi látkami.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:



Spôsobuje vážne podráždenie očí, H319

GHS07 Dráždivosť kože, H315

Pozor

Pri riedení hnojiva používajte okuliare alebo tvárový štít, zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu, čiapku alebo klobúk, gumené rukavice a čižmy. Po skončení aplikácie ochranné prostriedky a pokožku dokonale umyte teplou vodou. Pri používaní prípravku nejedzte, nepite a nefajčite.

PRVÁ POMOC: *Po zasiahnutí očí:* Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní a vyhľadajte lekársku pomoc. *Po zasiahnutí pokožky:* Umyte veľkým množstvom vody a mydla. *Po požití:* Nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu. V prípade potreby konzultujte s Národným toxikologickým informačným centrom, FNŠP Bratislava, Limbová 3, 833 05 Bratislava Tel: +421 (0)2 54-774-166

SKLADOVANIE A ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV: Uchovávajú v originálnych obaloch v suchých chladných miestnostiach. Doporučená teplota +5 až +30 °C. Uchovávajú oddelene od skladovaných potravín, nápojov a krmív. Doba skladovateľnosti v pôvodných neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby. Nepoužité zvyšky hnojiva v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny hnojiva zneškodnite ako nebezpečný odpad. Oplachové vody vystriekajte na ošetrovanom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Bioka s.r.o.

Chorvátska 100/165, 90081 Šenkvice, Slovensko

IČO: 47 998 687, IČ DPH: SK2120006119, Zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 102203/B

tel.: +421917123609, +421949716715