



Nebezpečnosť

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochrannú tvár.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501 Nezhodíte obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

Číslo povolenia adjuvantu: 13-20-1380

Držiteľ povolenia adjuvantu: INTRACROP A Division of Brian Lewis Agriculture Ltd., Park Chambers, 10 Hereford Road, NP7 5PR Abergavenny, United Kingdom

Výrobca adjuvantu: INTRACROP A Division of Brian Lewis Agriculture Ltd., Park Chambers, 10 Hereford Road, NP7 5PR Abergavenny, United Kingdom

Zásťupa za SR: Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ul. 16, 940 76 Nové Zámky

Balenie a objem: 11 HDPE/PA fľaša

Dátum výroby: uvedená na obale

Číslo šarže: uvedená na obale

Doba použiteľnosti: Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti pomocného prostriedku 2 roky od dátumu výroby. Pomocný prípravok, ktorý je po dátume spotreby, je možné uvádzať na trh po dobu 1 roka, ak sa preukáže na základe analýzy zodpovedajúcej vzorky, že sa jeho chemické a fyzikálne vlastnosti zhodujú s vlastnosťami, na základe ktorých bolo vydané povolenie. Laboratórne rozbor pomocného prostriedku pre tento účel zaisti vlastník pomocného prostriedku v akreditovanom laboratóriu a predĺženú dobu použiteľnosti je povinný vyznačiť na obale pomocného prostriedku.

Účinné látky adjuvantu: methylester repkového oleja 665g/l (tj. cca 74%)

Heptelmethil trisiloxan 112g/l (tj. cca 12%)

modifikovaný polyethylenglykolem

Alkohol ethoxylát (6 EO) 22,5 g/l (tj. cca 3%)

Alkohol ethoxylát (8 EO) 19,1 g/l (tj. cca 2%)

Dalšie nebezpečné látky (zložky/koformulanty) obsiahnuté v prípravku: alkoholy, C12-15, ethoxylované (3EO), polyethylen glykol allyl methyl ether



Pôsobenie pomocného prostriedku

EVOQUE je adjuvant obsahujúci neiónové povrchovo aktívne látky, emulgátory, adhezíva a olej, ľahko tvoriace po zmiešaní s vodou emulziu. Majú nízku viskozitu a po zmiešaní tvoria stabilnú a homogénnu emulziu so širokým spektrom pesticídov. EVOQUE zlepšuje absorpciu účinných látok všetkých pesticídov, zvlášť systémových aj nesytmových fungicídov.

Plodina, oblasť použitia	Škodlivý organizmus, iný účel použitia	Dávkovanie, miešateľnosť	Ochranná doba
Všetky plodiny	zlepšenie vlastností aplikácie kvapaliny	0,2 % TM s fungicídmi, insekticídmi, herbicídmi, regulátormi rastu	-

Sposob aplikácie: postrek, rosenie. Ochranná lehota sa riadi podľa prípravku na ochranu rastlin, s ktorým sa pomocný prípravok aplikuje.

Upravenie podmienok aplikácie

Pomocný prípravok EVOQUE sa používa v tank-mix zmesi s registrovanými prípravkami na ochranu rastlin (herbicídmi, insekticídmi, regulátormi rastu a obzvlášť s fungicídmi) v súlade s návodmi na ich použitie.

Príprava postrekovej kvapaliny

Odmierané množstvo prípravku sa vleje do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a dobre sa premieša. Až nakoniec sa pridá adjuvant EVOQUE a za stáleho miešania sa nádrž doplní vodou na požadovaný objem. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, jednotlivé prípravky sa do nádrže postrekovača vpravujú oddelene. Aplikáciu kvapaliny pripravujú bezprostredne pred použitím a ihneď spotrebujú. Vždy sa pred použitím uistite, že postrekovač i jeho súčasti sú úplne čisté.

Čistenie aplikáčného zariadenia

Aplikáčne zariadenie okamžite po použití vyprázdiť a opakovanie (min. 2x) vypláchnuť vodou (vždy min. štvrtinu objemu nádrže postrekovača), prípadne čistiacim prípravkom AGROCLEAN v súlade s návodom na jeho použitie. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových recipientov vôd!

Odpodručia a možné riziká vo vzťahu k životnému prostrediu

Neznečisťujte vody pomocným prostriedkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikáčne zariadenie v blízkosti povrchových vôd / Zabráňte kontaminácii vôd spláskami z fariem a z ciest)

Pomocný prípravok nevyžaduje špecifické opatrenia z hľadiska ochrany vtákov, ostatných suchozemských stavovcov, včiel, ostatných necievových článkonožcov, pôdných makroorganizmov, pôdných mikroorganizmov a necievových rastlín.

Dodržiujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka a životné prostredie.

Podmienky správneho skladovania

Uchovávať v originálnych obaloch pri teplote +5C až +30 °C, tesne uzavreté, chránené pred svetlom a vlhkosťou. Skladujte oddelene od potravín, nápojov, krmív pre zvieratá a iných agrochemických produktov.

Spôsob likvidácie obalov, nespotrebovaných zvyškov, postrekovej kvapaliny a oplachových vôd:

Plodina, oblasť použitia	Škodlivý organizmus, iný účel použitia	Dávkovanie, miešateľnosť	Ochranná doba
Všetky plodiny	zlepšenie vlastností aplikácie kvapaliny	0,2 % TM s fungicídmi, insekticídmi, herbicídmi, regulátormi rastu	-

Technologicky už nepoužiteľný pomocný prípravok vrátane nevyplachovaného obalu potrebné v súlade s miestnymi a národnými predpismi zlikvidovať ako nebezpečný odpad.

Zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachové vody zriedte s vodou v pomere 1:5 a bez zvyšku vstriedajte na ošetrovanom pozemku, pričom nesmú byť zasiahnuté zdroje podzemných a recipienty povrchových vôd. Prázdne obaly od pomocného prípravku 3x dôkladne opláchnite (oplachovú vodu použite na prípravu postrekovej kvapaliny), znehodnotte a odovzdajte prostredníctvom zberného miesta zberu na recykláciu alebo spálenie v autorizovanej spalovni.

Obaly od pomocného prípravku nikdy nepoužívajte na iné účely! Zabráňte kontaminácii podzemných a povrchových vôd.

Bezpečnostné opatrenia pre ochranu človeka a domácich zvierat

Pokyny pre ochranu osôb, ktoré manipulujú s pomocným prípravkom:

Ochrana dýchacích ciest: Nie je potrebná

Ochrana rúk: Gumené alebo plastové rukavice označené piktogramom pre chemické nebezpečenstvo podľa ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódom podľa prílohy A k ČSN EN 374-1.

Ochrana očí a tváre: Tvárový štít alebo ochranné okuliare

Ochrana tela: Celotelový ochranný odev napr. podľa ČSN EN 14605+A1 alebo podľa ČSN EN 13034+A1 alebo podľa ČSN EN ISO 13982-1 alebo iný ochranný odev označený piktogramom „ochrana proti chemikáliám“ podľa ČSN EN ISO 13688.

Doplňková ochrana hlavy: Nie je potrebná.

Doplňková ochrana nôh: Pracovná alebo ochranná obuv (napr. plastové alebo gumené čížmy) podľa ČSN EN ISO 20347 (s ohľadom na prácu v poľnohospodárskom prostredí)

Po zmiešaní pomocného prípravku s postrekovými prípravkami na ochranu rastlín sa použité osobných ochranných prostriedkov (OOPP) riadi nebezpečnými vlastnosťami prípravkov na ochranu rastlín.

Postrekujte len za bezvetria alebo za mierneho vánku v smere po vetre a od ďalších osôb.

Nejedzte, nepite a nefajčite pri používaní a tiež po skončení práce až do odloženia ochranného/ pracovného odevu a ďalších OOPP a dôkladnom umytí.

Pokiaľ sa nepoužíva ochranný odev na jedno použitie potom pracovný/ochranný odev a OPP pred ďalším použitím vyperte resp. očistite (tie OOPP, ktoré nie je možné prať dôkladne očistite/umyte aspoň teplou vodou a mydlom/pracím prostriedkom).

Pri príprave postrekovej kvapaliny ani pri postrekovaní nepoužívajte kontaktné šošovky.

Pomocný prípravok nie je horľavý. V prípade, že sa dostane do styku s ohňom, hasí sa najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom alebo pieskom resp. zeminou. Vodu, hasiacu v prípade, kedy je zarúčené, že sa kontaminovaná hasiaca voda nedostane do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných vôd a recipienty povrchových vôd. Pri požiarom zásahu misia byť použité dýchacie stroje naľavo pri horeni môže dochádzať k vzniku toxických spĺodín.

Prvá pomoc

Všeobecné pokyny: Ak sa prejavja zdravotné problémy alebo v prípade pochybností kontaktujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etiky/štítku/ príbalového letáku.

Prvá pomoc pri nadýchani aerosolov pri aplikácii: Prerušte expozíciu. Prejdite mimo ošetrovanej oblasti.

Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte poľnou vodou alebo vodou, pokožku dobre opláchnite.

Prvá pomoc pri zasiahnutí očí: Najprv odstráňte kontaktné šošovky ak ich používate, súčasne vyplachujte priestor pod viečkami aspoň 15 minút veľkým množstvom vlažnej tečúcej čistej vody. Ak príznaky pretrvávajú (začervenanie, pálenie) vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť a je potrebné ich zlikvidovať.

Prvá pomoc pri náhodnom požití: Ústa vypláchnuť vodou, nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadaní lekárskej pomoci informujte lekára o pomocnom prípravku, s ktorým postihnúť pracoval a poskytnite jej prvú pomoc. V prípade potreby možno ďalší postup pri prvej pomoci (aj event. následnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom (NTIC), FNsP Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava, www.ntic.sk, 00421 2 57 47 4 666, 00421 911 166 066

