

Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku:

Vlastnosť:	Hodnota:
Obsah celkového dusíka ako N v hmot. % min:	4,50 hmot. %
Obsah amidičného dusíka ako N v hmot. % min:	4,50 hmot. %
Obsah horčíka ako MgO v hmot. % min:	1,00 hmot. %
Obsah manganu ako Mn v hmot. % min:	0,50 hmot. %
Obsah zinku ako Zn v hmot. % min:	0,10 hmot. %
Obsah medi ako Cu v hmot. % min:	0,10 hmot. %
Obsah bóru ako B v hmot. % min:	0,20 hmot. %

FOLI SOLANUM obsahuje tiež stimulátor rastu – heteroauxín. Látka využitá pri tvorbe komplexov stopových prvkov je natívneho typu a významne zlepšuje adhezivitu prípravku na povrchu ošetrovaných rastlín. Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

Rozsah a spôsob použitia: FOLI SOLANUM je možné použiť na základné hnojenie do pôdy, avšak odporúča sa ho aplikovať predovšetkým formou postreku na listy rastlín. Je určený na prihnojovanie zemiakov, avšak možno ho použiť aj rastliny s vyššími nárokmi na výživu mangánu, horčíka, zinku, medi a bóru ako: cukrová repa, fazuľa, hrach, jablňo, broskyňa, čerešňa, višňa, slivky, maliny a pod. Aplikácia FOLI SOLANUM sa doporučuje už od 2-3 fázy rastu zemiakov – obdobie predživacieho rastu až zapojenia porastu – pričom v období tvorby kvetných pukov – 4. fáza – sa uplatní hlavný bór. Foliárnu aplikáciu je účelné spájať s použitím prípravkov na ochranu rastlín. Vždy treba urobiť skúšku miešateľnosti prípravkov a zmesný postrek nepripravovať do zásoby! Nie je miešateľný s prípravkami obsahujúcimi fosfor a polysulfidickú síru!

Dávkovanie: Na listovú aplikáciu sa používa vo forme 0,3 – 0,8 %-ného roztoku t. j. 30 – 80 ml na 10 l vody. V poľnohospodárskej veľkovýrobe sa používa 3 – 10 l na 1 ha. Postreky sa odporúčajú 2 – 3 krát opakovať.

Doba použiteľnosti: Doba použiteľnosti je min. 2 roky od dátumu výroby.

Dátum výroby:

Číslo výrobného šarže:

Číslo certifikátu:

Podmienky skladovania: Skladujte v pôvodných obaloch oddelene od potravín, nápojov, krmív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Neskladovať pod + 5 °C a nad 40 °C. Vylúčené tuhej fázy neznižujú účinnosť hnojiva.

FOLI SOLANUM

Špeciálne komplexné hnojivo na foliárne prihnojovanie zemiakov

AGRICHEM XIMIX, s.r.o.



Výrobca: **AGRICHEM XIMIX, s.r.o.**
Vištucká 4, 900 81 Šenkvice
www.agrichem.sk



Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: Počas práce s FOLI SOLANUM je potrebné používať osobné ochranné prostriedky. Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Dbáť aby sa hnojivo nedostalo do očí! Pri náhodnom požití môže poškodiť zdravie a vyvolať podráždenie zažívacieho traktu s nevoľnosťou, zvracaním a hnačkami.

Prvá pomoc: Pri nadýchaní aerosólu: Opustiť zamorený priestor, zabezpečiť pobyt na čistom vzduchu, kľud a teplo. Pri náhodnom požití: Nepodávať nič cez ústa. Nevývolávať zvracanie a zabezpečiť lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí: Vyplachovať prúdom čistej vody asi 15 min. Zabezpečiť ošetrovanie lekárom. Pri zasiahnutí pokožky: Dôkladne umyť teplou vodou a mydlom. Postihnuté miesto ošetriť regeneračným krémom. Pri otrave alebo podozrení na otravu: Ihneď privolať lekára a informovať ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. Nebezpečný pre zdravie pri požití.

Prvá pomoc ako aj zámery ďalšej liečby je účelné konzultovať s Toxikologickým informačným centrom, Bratislava, tel: 02/546 523 07, mobil:0911 166 066.

POZOR

H315 Dráždi kožu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 Toxický pre vodný organizmy, s dlhodobými účinkami

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČI:

Niekoľko minút ich opätne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádoby v mieste zberu nebezpečného odpadu



Likvidácia odpadov a zvyškov: Prázdne obaly po dôkladnom vypláchnutí odovzdajte do separovaného zberu. Väčšie obaly spálte vo schválenej spaľovni. Prípravok, ani jeho zvyšky nesmú zasiahnuť zdroje podzemných vôd ani recipienty povrchových vôd.