

FORTE gama®

HNOJIVO ES

N,P,K roztokové hnojivo 8,12,6

7,7% N celkový, z toho	Vodorozpustný celkový dusík	96g/l
6,7% N močovínový	Vodorozpustný močovínový dusík	84g/l
1,0% N amónny	Vodorozpustný amónny dusík	12g/l
11,6% P ₂ O ₅	Vodorozpustný oxid fosforečný	144g/l
5,8 %K ₂ O	Vodorozpustný oxid draselný	72g/l
0,5% B	Vodorozpustný bór v komplexe s monoetanolamínom	6,2 g/l

Zvláštne pokyny pre používanie. Používa sa formou mimo koreňovej výživy postrekom na list rastlín.

Obsah balenia: 25 kg, 496kg 1240kg (tj.20litrov, 400litrov, 1000litrov)

Výrobca: AGRA GROUP a.s. Továrni 201, 38715 Střelské Hoštice, Česká republika

Podmienky skladovania:

Skladujete oddelene od potravín, mimo dosah detí a v pôvodných obaloch. Doba použiteľnosti : 18 mesiacov od dátumu výroby hnojiva pri dodržaní podmienok skladovania. Hnojivo skladujte v pôvodných obaloch, v zastrešenom priestranstve, pri teplote v rozmedzí-10° až +30°C. Maximálne množstvo vrstiev pri skladovaní: bandaska 20l – 3 vrstvy, jumbo 400 a 1000l – 2 vrstvy.

Rozsah a spôsob použitia:

Hnojivo je určené pre aplikáciu do všetkých poľnohospodárskych plodín okrem obilnín (z dôvodu zvýšeného obsahu bóru).

Hektárová dávka: 5,0kg/ha tj. 4l/ha

Aplikačné pravidlá:

1. Neprekračujeme odporúčanú koncentráciu živného roztoku.
2. Nestriekame pri prudkom slnku a vysokých teplotách; najlepšia aplikácia je ranná (po ústupe rosy) alebo neskoro popoludní, postrek pred dažďom alebo počas dažďa nie je účinný.
3. Nestriekame porasty fyziologicky či mechanicky poškodené alebo silno napadnuté chorobami a škodcami.
4. Pri príprave postrekovej kvapaliny použite na rozmiešanie prípravku vodu do kategórie tvrdosti „stredne tvrdá“
5. Pripravenú postrekovú kvapalinu za stáleho miešania ihneď aplikujeme do úplného spotrebovania.

Odporúčané aplikácie listového hnojiva

Plodina	Termín aplikácie	Dávka hnojiva (l/ha)	Dávka vody (l/ha)
obilniny	Odnožovanie až kvitnutie	4	120-400
Olejníny	2.list až kvitnutie	4	120-400
Strukoviny	2.list až kvitnutie	4	120-400
Okopaniny	2.list až uzavretie porastu	4	120-400
Kukurica	Od 2.listu	4	120-400
Vinná réva	1.-3.list vyvinutý	4	150-800
Ovocné plodiny	Od začiatku vývoja listov	4	300-800
Zelenina	Tvorba listov	4	150-600
Chmeľ	Od 2.páru listov	4	1500-2000

Forte gama obsahuje mimo uvedených živín tiež látky významne podporujúce ich príjem a následnú využiteľnosť pre rast a vývoj rastlín.

Pri kombinovaní s ďalšími hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín odporúčame vždy vykonať skúšku miešateľnosti. Hnojivo Forte gama pridáme ako poslednú zložku. Nikdy nevytvárajte tankmix z koncentrovaných zložiek.

Obsah rizikových prvkov v hnojive: neprekračuje limitné hodnoty stanovené vyhláškou č.

26/2001 Z.z. (v mg/kg): Cd 1,0, Pb 10, Hg 1,0 As 20, Cr 50.

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Pri práci s hnojivom je zakázané piť, jesť, fajčiť. Je potrebné dodržiavať zásady osobnej hygieny, po práci a pred jedlom si umyť ruky teplou vodou a mydlom a ošetriť vhodným reparačným krémom.

Prvá pomoc:

Pri zasiahnutí očí: okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie: vypiť bezprostredne pol litra vlažnej vody a vyhľadať lekára.

Zasiahnutie pokožky: rýchle opláchnuť dostatočným množstvom vody, neskôr dôkladne, ale bez veľkého mechanického dráždenia, umyť vodou a mydlom, odložiť zasiahnutý odev. Vo všetkých ťažších prípadoch, pri požití alebo zasiahnutí očí, vždy vyhľadať lekára.

Spôsoby zneškodnenia látky/prípravku.

Zvyšky prípravku zhromaždite k opätovnému použitiu ako hnojiva.

Hnojivo sa dodáva balené.

Výrobok je dodávaný do obehu v súlade s požiadavkami nariadenia ES 2003/2003 o hnojivách z dňa 13.10.2003 v znení neskorších predpisov. Výrobok zodpovedá typu, uvedenému v odstavci C.2.1, prílohy 1 Nariadenia.

AGRA servis: www.agra.cz, tel.: +4203833999737

Dátum výroby/číslo výrobnej šarže: