

FORTESTIM[®]-gama



HNOJIVO ES

Kvapalné NPK hnojivo 12-6-6

12,0 % (v/v) N močovínový	vodorozpustný močovínový dusík	141 g/l
6,0 % (v/v) P ₂ O ₅	vodorozpustný oxid fosforečný	70 g/l
6,0 % (v/v) K ₂ O	vodorozpustný oxid draselný	70 g/l

Zvláštne pokyny pre používanie: Používa sa formou mimo koreňovej výživy postrekom na list rastlín. Používať iba v prípade skutočnej potreby, neprekračovať doporučené dávkovanie!

Obsah Balenia: 24,8 kg • 743 kg • 1156 kg (tj. 21 l • 630 l • 980 l)

Výrobca: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republic

Podmienky skladovania:

Skladujte v originálnych obaloch pri teplote **-25 °C až +30 °C** na chladnom a dobre vetranom mieste. Skladujte mimo dosah detí (S2), oddelene od potravín, nápojov a krmív (S13)

Maximálne množstvo vrstiev pri skladovaní: Bandasky 21 dm³: 3 vrstvy • kontajner 1 m³: 2 vrstvy.

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov od dátumu výroby hnojiva pri dodržaní podmienok skladovania.

Rozsah a spôsob použitia: Hektárová dávka: **8,26 kg / ha** (tj. 7 l / ha)

Hnojivo je určené pre jarné aplikácie v olejninách, strukovinách, okopaninách, zelenine, ovocných kultúrach a vo viniciach.

Pri aplikácii dbáme na tieto zásady:

1. Neprekračujeme doporučenú koncentráciu živného roztoku.
2. Nestriekame pri prudkom slnku a vysokých teplotách; najlepší je ranný (po zídení rosy) alebo neskorý popoludňajší postrek. Postrek pred dažďom alebo počas neho nie je účinný.
3. Nestriekame porasty fyziologicky či mechanicky poškodené alebo silne napadnuté chorobami a škodcami.
4. Pripravenú postrekovú kvapalinu za stáleho miešania ihneď aplikujeme až do úplného spotrebovania.
5. Pri príprave postrekovej kvapaliny použite „stredne“ tvrdú vodu.

Doporučená aplikácia

Plodina	Termín aplikácie	Dávka	Možnosť kombinácie	Množstvo vody
obilniny	BBCH 25 – 61	8,26 kg (7 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	120 – 300 l/ha
kukurica	BBCH 13 – 51	8,26 kg (7 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	150 – 300 l/ha
repka, horčice, mak, slnečnica	BBCH 16 – 61	8,26 kg (7 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	120 – 300 l/ha
zemiaky, cukrovka	BBCH 14 – 85	8,26 kg (7 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	150 – 300 l/ha
strukoviny	BBCH 13 – 59	8,26 kg (7 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	150 – 300 l/ha
chmeľ, ovocné plodiny, zelenina, vinná réva	podľa potreby	8,26 kg (7 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	300 – 2000 l/ha

FORTESTIM[®]- gama obsahuje mimo uvedených živín tiež látky významne podporujúce ich príjem a následnú využiteľnosť pre rast a vývoj rastliny.

Pri kombinovaní s ďalšími hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín doporučujeme vždy vykonať skúšku miešateľnosti. Hnojivo pridávame ako poslednú zložku. Nikdy nevytvárajte tank mix z koncentrovaných zložiek! Nekombinovať s hnojivami typu SAM a AmisaN.

Obsah rizikových prvkov v hnojive neprekračuje limitné hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb. (Cd < 1 mg/kg • Pb < 10 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Môže poškodzovať zdravie najmä pri požití, kontakte so sliznicami, zasiahnutí očí a opakovanom kontakte s pokožkou. Pôsobí dráždivo, môže byť zdrojom precitlivenosti a vyvolávať ekzémy. Technickými opatreniami je treba obmedziť kontakt pracovníkov s hnojivom na minimum.

(P102): Uchovávať mimo dosah detí.

(P280): Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.

(P305+P351+P338): PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak ich ide ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

(P302+P352): PRI STYKU S KOŽOU: Umývajte veľkým množstvom vody a mydla.

Pri práci s hnojivom je zakázané piť, jesť, fajčiť. Je treba dodržiavať zásady osobnej hygieny, po práci a pred jedlom umyť pokožku rúk teplou vodou a mydlom a ošetriť vhodným reparačným krémom.

Prvá pomoc:

Pri zasiahnutí očí: Okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití: Ústa vypláchnite vodou (iba za predpokladu, že postihnutý je pri vedomí); nikdy nevyvolávajte zvracanie. Ak postihnutý zvracia sám, zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Pri zvracaní zaistite, aby bola hlava nižšie ako telo. Vždy zaistite lekárske ošetrovanie.

Pri styku s kožou: Odstráňte zasiahnutý odev. Umyte veľkým množstvom studenej vody, bez mechanického dráždenia umyte zasiahnuté miesta teplou vodou a mydlom a ošetríte reparačným krémom.

Spôsoby zneškodňovania látky/prípravku:

Zvyšky prípravku zhromaždíte k opätovnému použitiu ako hnojivo.

Výrobok je uvádzaný do obehu v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 2003/2003 O hnojivách z dňa 13.10.2003 v znení neskorších predpisov. Výrobok zodpovedá typu, uvedenému v odstavci C.2.1. Prílohy 1 Nariadenia.

AGRA servis: www.agra.cz, tel.: +420 383 399 737

Dátum výroby/číslo výrobnej šarže: