

HERBAVITAL EXTRA

ES HNOJIVO typ: C.2.1

Kvapalné hnojivo s obsahom komplexne viazaných stopových prvkov, rastového stimulátora a biologicky účinných karboxylových kyselín.

VÝROBCA

Pre ASRA, spol. s r.o., vyrába FLORASERVIS, Dorastenecká 37, 831 07 Bratislava

DODÁVATEĽ

ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 90028 Ivanka pri Dunaji, www.asra.sk

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Obsah celkového N 150 g/l

Obsah celkového P₂O₅ 130 g/l

Obsah celkového K₂O 150 g/l

Obsah celkovej S 6 g/l

Stopové prvky v chelátovej forme:

Obsah celkovej medi ako Cu 8 mg/l

Obsah celkoveho zinku ako Zn 8 mg/l

Obsah celkového mangánu ako Mn 30 mg/l

Obsah celkového bóru ako B 10 mg/l

Obsah celkového molybdénu ako Mo 10 mg/l

Obsah celkového železa ako Fe 150 mg/l

Obsah celkového selénu ako Se 5 mg/l

Obsahuje rastový stimulátor a organické kyseliny.

„Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.“

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

Návod na použitie

Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami! Pred aplikáciou si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pred použitím pretrepať, alebo premiešať!

Používa sa vo forme postreku, alebo i zálievky počas vegetácie. Je miešateľný s prípravkami na ochranu rastlín **okrem** prípravkov obsahujúcich polysulfidickú síru (Sulka, Sulika K, Sulex a pod.), meďnatými fungicídmi (Kuprikol, Champion a pod.). Používa sa v zeleninárstve, ovocinárstve, vinohradníctve, okrasnom záhradníctve, pri pestovaní chmeľu, ale tiež v obilnárstve, zemiakarstve, pri pestovaní olejní, krmovín a pod.

POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI:

Výstražné symboly nebezpečnosti:

Nie sú

Signálne slovo:

Nie je

Výstražné upozornenie:

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné upozornenie:

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody.

P312 Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

Opis opatrení prvej pomoci:

Kvapalné hnojivo HERBAVITAL EXTRA môže predovšetkým u citlivých jedincov pri styku s pokožkou a sliznicami spôsobiť lokálne podráždenie.

Vdychovanie: Pri ťažkostiach po vdýchnutí pár postihnutého preniesť na čerstvý vzduch. Ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadať lekársku pomoc.

Oči: Vymyť dôkladne dostatočným množstvom vody. Vyhľadať lekársku pomoc.

Pokožka: Dôkladne umyť mydlom a vodou. Kontaminovaný odev vyzliecť.

Požitie: Nevyvolávať zvracanie. Postihnutého čo najskôr dopraviť k lekárovi.

Vo všetkých vážnych prípadoch poškodenia zdravia, vždy po požití a pri kontaminácii očí vyhľadať odborné lekárske ošetrenie!

SKLADOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE OBOALOV A ZVYŠKOV:

Skladujte oddelene od potravín, nápojov, krmív, liekov, prípravkov na ochranu rastlín, dezinfekčných prípravkov a obalov v suchých a čistých skladoch v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +35°C.

Použitie obaly sa nesmú znova používať k akýmkoľvek účelom!

Vyprázdnený obal odovzdajte do separovaného zberu, alebo na zhromaždiská separovaného odpadu. Pri likvidácii separovaných odpadov postupujte podľa platných predpisov, nariadení miestneho úradu a legislatívy SR. Nepoužitý zvyšok zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

Nepoužitý zvyšok v malospotrebitel'ských baleniach (do 1000 ml) zlikvidujte aplikáciou na poľnohospodársku, alebo nepoľnohospodársku pôdu. Pri likvidácii nebezpečných odpadov postupujte podľa platných predpisov, nariadení miestneho úradu a legislatívy SR.

BALENIE:

250, 500 a 1000 ml fľaša PET, 5, 10, 20 a 50 l bandaska HDPE, 1000 l IBC kontajner

DOBA POUŽITELNOSTI:

3 roky od dátumu balenia pri skladovaní v pôvodných a neporušených obaloch.

DÁTUM VÝROBY: na obale

ČÍSLO ŠARŽE: na obale

PÔSOBENIE HNOJIVA A SPÔSOB POUŽITIA

Herbavital Extra je zdrojom všetkých základných rastlinných živín v chlór neobsahujúcej a rastlinami dobre prijateľnej forme. Obsahuje selén, ktorý je významný predovšetkým pre produkciu zdravej výživy zvierat i ľudí. Herbavital Extra obsahuje rastový stimulátor – auxín, karboxylové a amino kyseliny.

DÁVKOVANIE:

Herbavital Extra odporúčame aplikovať vo forme postreku alebo zálievky počas celej vegetácie. Pri mimo koreňovej aplikácii odporúčame dávku 1-3 l/ha. Nie je vhodné aplikovať postrek za silného slnečného žiarenia!

Pri aplikácii zálievkou odporúčame dávku 5-6 l/ha, zálievku realizujte na mierne vlhkú pôdu. Herbavital Extra je miešateľný s prípravkami na ochranu rastlín. Herbavital Extra nedoporučujeme miešať s prípravkami s obsahom síry a meďnatými fungicídmi.

ODPORÚČANIE PRE APLIKÁCIU:

Plodina	Dávka l/ha	Termín aplikácie	Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň jarný	2 l	od odnožovania až po vytvorenie klasu, pred kvitnutím	200-400 l/ha vody
repka olejná	2 l	vo fáze predlžovacieho rastu až do kvitnutia	200-400 l/ha vody
slnečnica	2 l	vo fáze 6-8 párov listov, až po kvet	200-400 l/ha vody
kukurica	2 l	do vytvorenia 7. listu	200-400 l/ha vody
zemiaky	2 x 2 l	na dobre zapojený porast pred kvetom a po odkvitnutí	200-400 l/ha vody
zelenina	3-4 x 1-2 l	na dobre zapojený porast v období intenzívneho rastu	200-400 l/ha vody
vinič	4-5 x 1,5-2 l	pred kvetom a po odkvete	600-1 000 l/ha vody
ovocné dreviny	4-5 x po 1,5-2 l	pred kvetom a po odkvete	600-1 000 l/ha vody

Pri aplikácii Herbavitalu Extra odporúčame do TM pridať pomocný prípravok Agrovital pre predĺženie ochranného krytia, zabezpečenia odolnosti proti zmývaniu a zlepšeniu príjmu živín.