

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych užívateľov

## IT-ECOLURE MEGA®

Prípravok na vábenie lykožrúta smrekového (*Ips typographus*) na báze feromónu používaný v ochrane lesných porastov

**AKTÍVNA ZLOŽKA:** ([S]-cis-verbenol 33 g/l (3,3 % w/v)

**Odparník:** knôtový vreckový odparník

**Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:**  
2-methyl-3-buten-2ol, CAS: 115-18-4

### OZNAČENIE:



GHS02



GHS07

### NEBEZPEČENSTVO!

H223	Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H264	Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
H315	Dráždi kožu.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
EUH401	Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
P102	Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210	Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P262	Zabráňte kontaktu z očami, pokožkou, odevom.
P264	Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
P270	Pri používaní výrobku nejedzte, nepite, ani nefajčite.
P280	Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303+P352	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
P305+P351+P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujete vo vyplachovaní.
P337+P313	Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P370+P378	V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj/piesok/ oxid uhličitý.
P402	Uchovávajte na suchom mieste.

P403	Uchovávajúce na dobre vetranom mieste.
P501	Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
Vč3	Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.
Z4	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné
Vt5	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
Vo4	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné.

Prípravok sa nehodnotí pre populácie: dážďovky

**Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!**

**Uložte mimo dosahu zvierat!**

**Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!**

<b>Výrobca:</b>	Fytofarm, spol. s r.o., Dúbravská cesta 21, 845 08 Bratislava 45, Slovensko
<b>Držiteľ autorizácie:</b>	Fytofarm, spol. s r.o., Dúbravská cesta 21, 845 08 Bratislava 45, Slovensko
<b>Číslo autorizácie ÚKSÚP:</b>	<b>07-20-0912</b>
<b>Číslo výrobnej šarže:</b>	uvedené na obale
<b>Dátum výroby:</b>	uvedené na obale
<b>Balenie:</b>	6,5 ml v PP/AL/PE odparníku, 250 ks v PAP krabici
<b>Doba použiteľnosti:</b>	pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch podľa pokynov výrobcu: 24 mesiacov odo dňa výroby

## PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

Odparníky po odstrihnutí hliníkovej fólie v určenej spodnej časti uvoľňujú pomocou knôtu účinnú zmes po dobu min. 18-20 týždňov.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka	Ochranná doba	Poznámka
Ihličnaté a zmiešané porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	Podľa návodu

### Použitie:

- v kombinácii s umelými selektívnymi lapačmi s úpravou pre odchyt drobných druhov, ktoré môžu byť bariérové (napr. Ecotrap,), štrbinové (Fytotrap, Theyson, Multiwit). Uvedené typy lapačov dodávajú viacerí výrobcovia. Zhotovené sú z rozličných materiálov a zostavujú sa podľa priložených návodov. Neodporúčajú amatérsky zhotovené neprofesionálne lapače.
- v kombinácii s odvetvenými lapákmi alebo s ich výrezmi, či sekciami
  - na zvýšenie väbivosti chemicky neošetrených lapákov v smrekových porastoch oslabených priemyslovými imisiami, prísuškami, hubou *Armillariella mellea* Kerst (podpňovka), ako aj inými činiteľmi (napr. sucho) po udelení výnimky z STN 48 2711
  - na zabránenie rozptýlenému napadnutiu alebo vzniku rozsevov v smrekových porastoch s polomami alebo vývratmi
  - pri aplikácii metódy otrávených lapákov

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

**Spôsob aplikácie (do lapačov a na lapáky) vylučuje hodnotenie z hľadiska fytoxicity.**

Použitie a umiestnenie odparníkov, lapačov a lapákov upravuje STN 48 2711 „Ochrana lesa proti hlavným druhom podkôrneho hmyzu na ihličnatých drevinách.“. Odparníky po odstrihnutí hliníkovej fólie v určenej spodnej časti (" ") uvoľňujú pomocou knôtu účinnú zmes po dobu min. 18-20 týždňov. Druhé nastrihnutie sa môže (ale nemusí) vykonať neskôr v prípadoch, kedy je potrebné uvoľniť do ovzdušia väčšie množstvo účinnej zmesi (zvýšené pozadie primárnych atraktantov, polomy, vývraty) a pri zvýšenom rojení škodcu.

### **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Pri vyvesovaní, výmene alebo zneškodnení odparníkov zabráňte kontaktu najmä s pokožkou, sliznicami a inhalačnej expozícii používaním vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov. (pracovný oblek, ochranné okuliare, rukavice a obuv). Odparníky obsahujú veľmi horľavú kvapalinu, pri práci nefajčite, nevystavujte vysokým teplotám, otvorenému ohňu. Pri práci nejedzte, nepite. Po práci a pred jedlom si umyte ruky a tvár teplou vodou a mydlom. Pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o zložení prípravku a poskytnutej prvej pomoci. Poskytnite KBÚ.

### **PRVÁ POMOC:**

**Po nadýchaní:** prerušiť expozíciu a dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch. **Po zasiahnutí očí:** Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak postihnutý používa kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. V prípade potreby privolajte lekára. **Po kontakte s pokožkou:** umyť teplou vodou a mydlom, resp. vhodnou umývacou pastou. V prípade potreby lekár môže konzultovať liečbu s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave telefón: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166 066

### **SKLADOVANIE**

Odparníky IT-ECOLURE MEGA skladujte len v pôvodných nepoškodených obaloch, v suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od požívatín, hnojív, krmív, chemikálií, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok, pri teplote -5 až +5 °C.

### **ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVÝŠKOV**

Použitie, resp. nefunkčné odparníky spolu s obalmi zneškodnite ako nebezpečný odpad.