

K

Obilniny

Čistý
objem:

10 l

Obsah živín: Obsah živín: N 13,2 %, K₂O 3,7 %, MgO 4,8 %, Mn (EDTA) 0,32 %, Cu (EDTA) 0,4 %, Zn (EDTA) 0,13 %, Ni, Ti v stopových množstvách



Používať iba v prípade skutočnej potreby! Neprekračovať doporučené dávkovanie!

Plodina	Dávkovanie	Termín aplikácie	Počet aplikácií
	(l/ha)		
Obilniny bez jačmeňa jarného	2,0 – 6,0	Od začiatku odnožovania do konca kvitnutia.	1–3
Jačmeň jarný	2,0 – 6,0	Od začiatku odnožovania do polovice stĺpkovania.	1–2
Ostatné poľné plodiny	2,0 – 6,0	Vždy pri zhoršení príjmu živín z pôdy alebo v dobe intenzívneho rastu.	1–3

LIKVIDÁCIA OBALOV A NEPOUŽITEĽNÝCH ZBYTKOV

Prázdne obaly od hnojiva, pracovné nástroje a pomôcky vypláchnite dostatočným množstvom vody tak, aby bolo dosiahnuté minimálneho doporučeného riedenia hnojiva pre aplikáciu. Získaný roztok aplikujte iba na ošetrovanom pozemku. Takto vypláchnuté obaly možno uložiť do separovaného odpadu. Zbytky ďalej už nepoužitého hnojiva (akokoľvek znehodnoteného), ako aj obaly znečistené nepoužiteľným hnojivom patria do nebezpečného odpadu, sa nesmú dostať do kanalizácie a vodovodov a je nutné ich odovzdať na miestach k tomuto účelu určených orgánmi štátnej správy alebo do zariadení k odstraňovaniu nebezpečných odpadov.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

P280 Používajte ochranné rukavice PVC/ochranný odev/univerzálne ochranné okuliare alebo stredný tvárový štít. **P305+P351+P338** PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich je možné vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. **P301+P330+P331** PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

Dozvoľte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizikám pre človeka a životné prostredie.

Dátum výroby, číslo šarže:

CHEMAP AGRO

Výrobca: CHEMAP AGRO s.r.o., Dašice 475, 533 03
tel.: 466 670 941, www.chemapagro.cz
Dovozca v SR: CHEMAP SR, spol. s r.o.,
Kochanovce 217, 066 01, www.chemapagro.sk

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov odo dňa výroby.

OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKOV

Spĺňa zákonom stanovené limity (mg/kg pomocné látky): Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 20,0; Cr ≤ 50,0.

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

Kombinované listové hnojivo so zvýšeným obsahom dusíka, horčíka a medi pre základné použitie v obilninách s výnimkou neskorších vývojových fází jačmeňa jarného, prípadne v ďalších poľných plodinách. Hnojivo sa využíva pre všeobecného doplnenie živín cez list pri zvýšenej intenzite výroby alebo zhoršených podmienkach príjmu živín z pôdy.

DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE

Pri stanovení konkrétnej aplikačnej dávky v rámci doporučeného rozmedzia je vhodné vychádzať z predchádzajúcich rozborov rastlín či pôd, dlhodobej znalosti výživných pomerov stanovišťa, predplodiny, kvality a úrovne základného hnojenia, rastovej fázy plodiny a klimatických podmienok. Nižšie dávky volíme pri slabšom deficite alebo pre delené aplikácie.

SKLADOVANIE

Hnojivo skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplote +5 až +40°C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom, mrazom a ohňom. Hnojivo je pri dodržaní predpísaných podmienok skladovania a užívania stabilné, nepodlieha rozkladu, nepodlieha nebezpečným reakciám a neuvolňuje do prostredia nebezpečné rozkladné produkty. Preto pri presnom dodržovaní predpísaných aplikačných podmienok nehrozí pri použití hnojiva nebezpečie ohrozenia životného prostredia. Hnojivo je nehorľavé. Pri požiari je povolené použiť všetky hasiace média. V prípade použitia vody zaistíte, aby kontaminovaná hasebná voda neprenikla do verejnej kanalizácie a nezasiahla zdroje spodných vôd a recipientov vôd povrchových.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Pri príprave postrekovej kvapaliny dodržujte nasledujúci postup: nalejte odmerané množstvo hnojiva do menšieho množstva vody a rozmiešajte, nádrž postrekovača naplňte aspoň do polovice vodou, zapnite miešacie zariadenie, a za stáleho miešania nalejte predmiešaný roztok do nádrže, alebo použite primiešavacie zariadenie, ak je ním postrekovač vybavený. Pre aplikáciu hnojiva môže byť použité 100 - 400 l/ha postrekovej kvapaliny. Aj v prípade krátkej prestávky v práci, skôr než začnete znovu aplikovať hnojivo, dôkladne rozmiešajte postrekovú kvapalinu v nádrži. Pripravenú postrekovú kvapalinu použite počas niekoľkých hodín.

kombinované hnojivo

