

KOlejniný
OkopaninyČistý
objem:**10 l**Číslo
typu:**5.4**

Typ hnojiva: NPK hnojivo - roztokové

Obsah živín: N - 4,5%, P₂O₅ - 8,6%, K₂O - 8,6%,
Mn(EDTA) - 0,4%, Zn(EDTA) - 0,11%,
B - 1,6%, Mo - 0,008%,
Ni, Ti v stopových množstvách

Používať iba v prípade skutočnej potreby. Neprekračovať doporučené dávkovanie.

Plodina	Dávka (l/ha)	Termín ošetrovania	Počet ošetrení
Repka ozimná	2,0 – 6,0	Od fázy 6. listu do konca kvitnutia	1–3
Slnčnica	2,0 – 6,0	Od fázy 4. listu do konca kvitnutia	1–2
Mak	2,0 – 6,0	Od fázy 6. listu do konca kvitnutia	1–2
Cukrová repa	2,0 – 6,0	Pred zapojením porastu do konca augusta	1–3
Zemiaky	2,0 – 6,0	Od prvého ošetrenia do konca kvitnutia	1–3
Ostatné poľné a špecializované plodiny	2,0 – 6,0	Vždy pri zhoršení príjmu živín z pôdy alebo v dobe intenzívneho rastu	1–3

LIKVIDÁCIA OBALOV A NEPOUŽITELNÝCH ZVÝŠKY:

Prázdne obaly od hnojiva, pracovné nástroje a pomôcky vypláchnite dostatočným množstvom vody tak, aby bolo dosiahnuté minimálne doporučeného riedenia hnojiva pre aplikáciu. Získaný roztok aplikujte výhradne na ošetrovanom pozemku. Takto vypláchnuté obaly možno uložiť do separovaného odpadu. Zvyšky ďalej už nepoužitého hnojiva (akokoľvek znehodnoteného), tak aj obaly znečistené nepoužitelným hnojivom patria do nebezpečného odpadu, sa nesmú dostať do kanalizácie a vodovodov a je nutné ich odovzdať na miestach k tomuto účelu určených orgánmi štátnej správy alebo do zariadenia k odstraňovaniu nebezpečných odpadov.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVÍ PRI PRÁCI:

P280 Používajte ochranné rukavice PVC/ochranný odev/univerzálne ochranné okuliare alebo stredný tvárový štít. **P305+P351+P338** PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich je možné vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. **P301+P330+P331** PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali riziku pre človeka a životné prostredie.

Dátum výroby/ Číslo šarže:

CHEMAP AGRO

Výrobca: CHEMAP AGRO s.r.o., Dašice 475, 533 03

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov odo dňa výroby tel.: 466 670 941, www.chemapagro.cz**ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA:**

Kombinované listové hnojivo s vyrovnaným obsahom N, P, K so zvýšeným obsahom bóru a molybdénu pre základné použitie v olejnách, okopaninách a ďalších poľných plodinách. Hnojivo je ďalej doplnené o ďalšie makro a mikro prvky a obsahuje taktiež benefičné prvky Ni, Ti, pre zvýšenie enzymatickej aktivity v rastlinách. Hnojivo sa používa pre všeobecné doplnenie živín cez list pri zvýšenej intenzite výroby alebo zhoršených podmienkach príjmu živín z pôdy. Pri repke je hnojivo použiteľné aj v rámci jesenných aplikácií k zlepšeniu výživového stavu a v rámci rýchleho prírastku hmoty na jar.

DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE:

Pri stanovení konkrétnej aplikačnej dávky v rámci doporučeného rozmedzia je vhodné vychádzať z predchádzajúcich rozborov rastlín alebo pôd, dlhodobej znalosti výživných pomerov stanovišťa, rozplodiny, kvality a úrovne základného hnojenia, rastovej fázy plodiny a klimatických podmienok. Nižšie dávky volíme pri slabšom deficite alebo pri delenej aplikácii.

SKLADOVANIE:

Hnojivo skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplote +5 až +40°C. Chránite pred priamym slnečným svetlom, mrazom a ohňom. Hnojivo je za dodržovaných predpísaných podmienok skladovania a užívania stabilné, nepodlieha rozkladu, nepodlieha nebezpečným reakciám a neuvolňuje do prostredia nebezpečné rozkladné produkty. Preto za presného dodržiavania predpísaných aplikačných podmienok nehrozí pri použití hnojiva nebezpečie ohrozenia životného prostredia. Hnojivo je nehorľavé. Pri požiari sú povolené použiť všetky hasiace médiá. V prípade použitia vody zaistite, aby kontaminovaná hasebná voda neprenikla do verejnej kanalizácie a nezasiahla zdroje spodných vôd a recipientov vôd povrchových.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY:

Pri príprave postrekovej kvapaliny dodržujte nasledujúci postup: nalejte odmerané množstvo hnojiva do menšieho množstva vody a rozmiešajte, nádrž postrekovača naplňte aspoň do polovice vodou, zapnite miešacie zariadenie, a za stáleho miešania nalejte pred miešaný roztok do nádrže, alebo použite primiešavacie zariadenie, ak je ním postrekovač vybavený. Pre aplikáciu hnojiva môže byť použité 100 - 400 l/ha postrekovej kvapaliny. Aj v prípade krátkej prestávky v práci, skôr než začnete znovu aplikovať kvapalinu, dôkladne rozmiešajte postrekovú kvapalinu v nádrži. Pripravenú postrekovú kvapalinu použite behom niekoľkých hodín.

ES hnojivo