

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

## NEOPONIT L

Repelentný prípravok vo forme pasty na ochranu lesných kultúr a škôlok proti ohrýzaniu zverou (jeleň lesný, srnec lesný, zajac poľný).

### ÚČINNÁ LÁTKA:

vápenec 750 g.kg-1

**Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:** uhličitan vápenatý, CAS No.: 1317-65-3, kremičitan sodný, CAS No.: 1344-09-8.

### OZNAČENIE PRÍPRAVKU

Výstražný piktogram:



GHS07

Signálne slovo: POZOR

- |                    |  |
|--------------------|--|
| H319               | Spôsobuje vážne podráždenie očí.   |
| H335               | Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.   |
| P102               | Uchovávajte mimo dosahu detí.  |
| P270               | Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.  |
| P301               | PO POŽITÍ: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie  |
| P302 + P352        | PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.  |
| P305 + P351 + P338 | PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. |
| P401               | Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.   |
| <b>SP1</b>         | Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom.   |
| <b>Vč3</b>         | Riziko pre včely, iný užitočný hmyz a necieľové článkonožce je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.   |
| <b>Z4</b>          | Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.     |
| <b>Vt5</b>         | Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky  |

- alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.  
**Vo3** Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.  
**V3** Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.  
**Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!**

Prípravok sa nesmie používať v 1. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd.  
 Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

**ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD.**

**ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!**

**ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.**

**PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!**

**Výrobca:** Agro Radomyšl a.s.  
 Radomyšl 89  
 386 01 Strakonice  
 Česká republika

**Držiteľ autorizácie:** Agro Radomyšl a.s.  
 Radomyšl 89  
 386 01 Strakonice  
 Česká republika

**Číslo autorizácie ÚKSÚP:** **10-09-1135**

**Dátum výroby:** uvedené na obale  
**Číslo výrobnej šarže:** uvedené na obale  
**Doba použiteľnosti:** 2 roky od dátumu výroby; Nepovinný údaj pre etiketu v tejto časti. Uvádzať len ak je menej ako 2 roky.

### PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Repelentný prípravok proti zimnému ohrýzaniu zverou (jeleň, srnec, zajac). Obsahuje mechanickú zložku – mletý vápenec, ktorý spôsobuje nepríjemný hmatový vnem zveri pri konzumácii a prežúvaní potravy. Nanáša sa na výhonky sadeníc a vytvára ochrannú vrstvu.

### NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Škodlivý organizmus	Aplikačná dávka prípravku v $\text{kg}\cdot\text{ha}^{-1}$	Ochranná doba	poznámka
lesné kultúry,	jeleň lesný ( <i>Cervus elaphus</i> L.), srnec	60 $\text{kg}\cdot\text{ha}^{-1}$ pri 5000 ks sadeníc/ha		aplikácia september – november na vyzreté výhonky
lesné škôlky	lesný ( <i>Capreolus capreolus</i> L.), zajac poľný ( <i>Lepus</i> )	120 $\text{kg}\cdot\text{ha}^{-1}$ pri 10000 ks sadeníc/ha		
		(10 - 12 $\text{kg}$ / 1000 ks		

	<i>europaeus L.)</i>	sadeníc)		
--	----------------------	----------	--	--

**Spôsob použitia:**

Prípravok sa nanáša v nezriedenom stave na suché výhonky pomocou gumových rukavíc alebo kefy. 24 hodín po aplikácii nesmie pršať ani mrznúť. Termín aplikácie: september – november na vyzreté výhonky.

**INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY**

Príliš hrubá vrstva náteru môže spôsobiť sčervenanie ihlíc ihličnatých drevín.

**OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE**

Rezistencia nevzniká.

**VPLYV NA ÚRODU**

Vzhľadom na použitie prípravku bezpredmetné.

**VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY**

Vzhľadom na použitie prípravku bezpredmetné.

**VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY**

Vzhľadom na použitie prípravku bezpredmetné.

**ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA**

Použitie rukavice a kefy likvidujte ako nebezpečný odpad v zmysle Zákona o odpadoch.

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Štandardné vety vyjadrujúce bezpečnostné pokyny na ochranu ľudí, zvierat, alebo životného prostredia podľa prílohy č. 5 NV SR 531/2005 Z. z.:

opatrenia na ochranu operátora (vety SPO): prípravok nespĺňa kritériá pre použitie SPO.

**Pre ochranu operátora dodržujte tieto pokyny a ochranné prostriedky:**

Pri práci s prípravkom použite pracovný odev, ochranné rukavice z PVC alebo gummy a ochranné okuliare alebo ochranný štít

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite.

## Prehľad ochranných prostriedkov

kód	ochrana hlavy a celého tela	kód	ochrana tváre	kód	ochrana rúk a nôh
1	pracovný oblek	1	okuliare alebo ochranný štít	1	gumové rukavice, gumová obuv

**PRVÁ POMOC**

**Po zasiahnutí očí:** okamžite ich vymyte veľkým množstvom vody.

**Po zasiahnutí pokožky:** umyte ju teplou vodou a mydlom.

**Po vdýchnutí:** dopravte postihnutého na čistý vzduch.

**Po požití:** vypláchnite ústa, vypite pol litra vody a vyvolajte zvracanie, postihnutého dopravte k lekárovi a predložte etiketu prípravku.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. tel.: 02/54774166.

#### **SKLADOVANIE**

Skladujte mimo dosahu detí, v pôvodných obaloch pri teplote od +5 °C do +30 °C oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Uložte mimo dosahu zvierat! Pozor, prípravok chráňte pred mrazom! Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku na kvalitu výrobku 2 roky od dátumu výroby.

#### **ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV**

Nepoužitý zvyšok prípravku (v pôvodnom obale) a prázdne obaly od prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zvyšky pasty zlikvidujte natretím na sadenice. Zvyšky nesmú zasiahnuť zdroje podzemných, ani recipienty povrchových vôd.

#### **Doplňujúca informácia výrobcu:**

Prípravok nesmie byť použitý iným spôsobom, aký je uvedený v návode. Výrobca neručí za prípadné škody spôsobené zverou na ošetrených lesných kultúrach.