

HNOJIVO ES

NPK 15-15-15 + S

Dusík (N)

- celkem 15,0

Fosfor (P) jako oxid fosforečný (P₂O₅)

-celkem 15,0

Draslík (K) jako oxid draselný (K₂O)

- celkem 15,0

Síra (S) 11,0%

Výrobce/Dovozce do EU: agroHalle, Halle/Saale, BRD

Nepovinné údaje:

Dovozce do ČR:

**Litmos s.r.o.
Ve Strži 1925/18
434 01 Most**

Toto hnojivo NPK 15:15:15 + S, je HNOJIVO ES ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech.

Odpovídá typu hnojiva B.1 Minerální vícesložková hnojiva s hlavními živinami podle přílohy 1 tohoto nařízení a splňuje podmínky v tomto nařízení stanovené.

Chemické a fyzikální vlastnosti výrobku:

Typový znak	Hodnota
Celkový dusík jako N v %	15,0±1
Fosforečnany rozpustné ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P ₂ O ₅ v %	15,0±1
Draslík rozpustný ve vodě jako K ₂ O v %	15,0±1
Síra jako S v %	11±1
částice od 1 mm do 6 mm v % nejméně	97
částice pod 1 mm v % nejvíce	3
částice pod 6 mm v %	100,0

Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity: kadmium 50 mg/kg P₂O₅ a ostatní v mg/kg hnojiva: olovo 15, rtuť 1,0, arzen I O, chrom 150.

Rozsah a způsob použití: Hnojivo je určeno k základnímu hnojení před setím či sázením plodin. Je nezbytné jej mělce až středně hluboko zapravit do půdy 7-14 dní před setím.. Vysokou účinnost lze očekávat na slabě kyselých a neutrálních půdách. Je vhodné pro hnojení polních plodin, zeleniny, sadů, chmelnic, vinic a pěstebních školek. NPK 15-15-15 je vhodné pro hnojení plodin pěstovaných na půdách se středními až dobrými zásobami těchto živin v půdě. Pěstované plodiny by se měly vyznačovat nižšími nároky na draslík. Uplatní se k hnojení plodin sklizených na zeleno (krmiva, listové zeleniny).

Doporučené dávkování:

Lze odvodit z nároků pěstovaných plodin na dusík

Kultura	Dávka v kg/ha
Jarní obiloviny	500-1000
Rané brambory	600 - 800
Konzumní a průmyslové brambory	800-1200
Cukrovka, silážní kukuřice	900 -1300
Sady v plné plodnosti(peckoviny, jádroviny)	700-1100
Drobné ovoce (angrešt,rybíz)	500 - 800
Rajčata,salát,špenát,petržel	400 -600
Květák,mrkev,zelí,kedlubny	700 - 900

Celer, kapusta hlávková	1000-1500
Nízkoprodukční trávničky	300 - 500
Přirozené travní porosty (produkční)	600 - 900

Pokyny pro bezpečnost a zdraví při práci.

Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S2/13). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Nevdechujte prach (S22). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S27). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít (S36/37/39). Podmínky pro skladování: Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše maximální 3,5 m. PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech.. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Hmotnost obalové jednotky: 500 kg PE pytle typu Big Bag, volně loženo Doba použitelnosti: 18 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.