

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

POLECI®

Prípravok POLECI je insekticídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC) zo skupiny pyretroidov, určený na ochranu repky ozimnej, repky jarnej, horčice a obilnín proti škodlivému hmyzu.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Deltamethrin	25 g/l	t.j.: (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-
	(2,82 % hm)	(2,2-dibrómvinylyl)-2,2-dimetylcyklo-propán
		karboxy-lát ; číslo CAS: 52918-63-5

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: deltametrín, č. CAS: 52918-63-5, kyselina fosforečná No. CAS.: 7664-38-2

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:



GHS02



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09

Nebezpečenstvo

H226	Horľavá kvapalina a pary.
H304	Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336	Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H302 + H332	Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066	Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH 401	Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
P210	Uchovávejte mi dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261	Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P270	Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280	Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P310	Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331	Nevyvolávajte zvracanie.
P391	Zozbierajte uniknutý produkt.
P301+P310	PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

- P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.
- SP1** Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).
- SPe3** Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.
Z dôvodu ochrany necieľových článkonožcov aplikujte výhradne za použitia nízkoúletových trysiek. Pri 50 % redukcii úletu pomocou trysiek dodržte ochrannú vzdialenosť 30 m, pri 75 % redukcii 15 m a pri 90 % redukcii 5 m od okraja ošetrovaného pozemku.
- SPe8** Nebezpečný pre včely. Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu aplikujte neskoro večer, až po ukončení denného letu včiel!
- Z1** Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (osobitne pre prežúvavce).
- V3** Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
- Vo1** Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.
- Vt5** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie.
- Vč2** Prípravok je pre včely škodlivý.
Prípravok je jedovatý pre populácie *Typhlodromus pyri*, *Aphidius rhopalosiphi*.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme pitných vôd.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Práca s prípravkom na ochranu rastlín je zakázaná tehotným a dojčiacim ženám a mladistvým.

Pravidelná práca s prípravkom na ochranu rastlín je nevhodná pre alergikov pretože prípravok na ochranu rastlín obsahuje senzibilizujúcu látku.

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca: Sharda Cropchem Limited., Domnic Holm, Road 29th, Bandra (West), Mumbai 400 050, India

Držiteľ autorizácie: Sharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertenstrasstraat 142,B-1702, Dilbeek, Belgické kráľovstvo

Číslo autorizácie ÚKSÚP: **13-05-1368**

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale

Balenie: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml a 1000 ml HDPE/EVOH alebo HDPE/PA (COEX) fľaša, 5 l HDPE/EVOH alebo

HDPE/PA (COEX) kanister

® Registrovaná známka

PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

Deltametrín, účinná látka insekticídneho prípravku POLECI, je svetlo stabilný syntetický pyretroid. Pôsobí ako dotykový a požerový jed s repelentným účinkom proti širokému spektru škodcov. Prípravok POLECI nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrované všetky časti rastlín. Veľmi dobre účinkuje aj pri nízkych teplotách.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
obilniny	byľomor sedlový, kohútik pestrý, kohútik modrý, vošky, vrtivky (<i>Agromyza spp.</i>)	0,3 l	-	
repka ozimná, repka jarná, horčica	skočky, blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, krytonos šešuľový, byľomor kelový	0,3 l	-	

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Obilniny: Proti byľomorovi sedlovému ošetrujte cca 1 týždeň po vrchole náletu do žltých misiek.

Proti kohútikom ošetrujte počas liahnutia lariev (2/3 vylihnutých lariev).

Proti voškám aplikujte od konca kvitnutia do začiatku tvorby obilky.

Proti vrtivkám (*Agromysidae*) sa ošetruje pri výskyte prvých mín na listoch.

Dávka vody: 300-400 l/ha

Repka, horčica: Aplikujte podľa signalizácie. Proti skočkám ošetrujte od vzchádzania do konca októbra.

Proti krytonosovi repkovému a štvorzubému prípravok používajte na začiatku náletu chrobákov do porastu repky. Proti krytonosovi repkovému a krytonosovi štvorzubému na repke ošetrujte od rastovej fázy začiatku predlžovania byle do viditeľného 5. internódia (BBCH 30-35), proti blyskáčikovi repkovému na repke a horčici ošetrujte od rastovej fázy prítomných kvetných pupeňov do fázy samostatné kvetné pupene viditeľné (BBCH 50-55), proti krytonosovi šešuľovému a byľomorovi kelovému na repke a horčici ošetrujte od rastovej fázy prvých otvorených kvetov do plného kvitnutia (BBCH 60-65).

Nepostrekujte porasty postihnuté suchom alebo pod iným fyzickým alebo chemickým tlakom.

Používajte schválené postrekovače. Odporúčaná hodnota tlaku je 2-3 bar. Povrch rastlín musí byť dokonale ošetrovaný. Nepostrekujte vo veternom počasí, aby nedošlo k unášaniu postreku.

Dávka vody: 300-400 l/ha

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMÝCH A NEPRIAMÝCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Aby sa predišlo vzniku rezistencie, je nutné aplikovať najviac dve dávky prípravku na ochranu rastlín POLECI alebo iných prípravkov, ktoré obsahujú účinnú látku deltamethrin alebo iné účinné látky patriace do skupiny pyrethroidov, za rastové obdobie.

Účinná látka deltamethrin patrí do 3A skupiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je nebezpečný pre včely. Za účelom ochrany včiel a iných hmyzích opel'ovačov neaplikujte na kvitnúce rastliny.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny je zakázané vylievat' v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použitie aplikačného zariadenia a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 % roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! **Nejedzte, nepite a nefajčite pri práci!** Zabráňte kontaktu s očami! Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít na tvár.

Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v prúde vetra smerom od obsluhy a s postupom do neošetrenej plochy! Postrek nesmie zasiahnuť susedné necieľové porasty! Prípravok sa nesmie používať v 1. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd.

Príprava postrekovej kvapaliny: Ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám.

Aplikácia: Ochranný pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumovú obuv.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Dôležité upozornenie

Požiar sa hasí najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, alebo pieskom či zeminou. Vodu možno použiť len výnimočne, a to iba vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len vtedy, ak miesto je dôkladne zabezpečené pred únikom kontaminovanej hasiacej vody z priestoru požiaru do okolia, najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, podzemných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie prísť do kontaktu s poľnohospodárskou pôdou.

Pri hasení požiaru v dobre vetraných priestoroch používajte ochrannú masku na tvár s filtrom, v uzatvorených priestoroch používajte izolačný dýchací prístroj.

PRVÁ POMOC

Po kontakte s očami: premývajte oči prúdom čistej vody. Pokiaľ má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich po 5 min. vymývania vybrať. V premývaní pokračujte po dobu najmenej 15 min. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: podajte postihnutému cca 0,5 l vlažnej vody, prípadne s 10-timi tabletami živočíšneho uhlia. Ústa vypláchnite vodou. Nevyvolávajte zvracanie! Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po vdýchnutí: vyveďte postihnutého zo znečisteného priestoru, udržiajte ho v pokoji, chráňte pred chladom.

Po kontakte s pokožkou: vyzlečte znečistený odev, umývajte pokožku vodou a mydlom po dobu 15 – 20 min.

Ak sa prejavia príznaky otravy, po požití a kontakte s očami vždy vyhľadajte lekársku pomoc, informujte lekára o druhu prípravku a odovzdajte mu túto kartu bezpečnostných údajov.

Liečbu postihnutého možno konzultovať s príslušným Národného toxikologickým informačným strediskom:

Národné toxikologické informačné centrum – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel. +421 2 5477 4166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých a chladných skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách +5 až +30°C.

Chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 2 roky odo dňa vyskladnenia.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužitý zvyšok prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužitý zvyšok postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Upozornenie:

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.