

PREDJARNÝ POSTREK

Príprava postrekovej kvapaliny na predjarné ošetrovanie ovocných drevín a viniča: Do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou vlejte 5 ml insekticídneho prípravku Karate Zeon 5 CS a zamiešajte, potom vlejte 100 ml repkového oleja Mero Stefes, zamiešajte a doplňte postrekovač vodou na stanovený objem 10 litrov postrekovej kvapaliny.

►►► Súčasťou príbalového letáku sú oficiálne etikety samostatných prípravkov. ◀◀◀

Prípravok na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov

Iný prípravok

MERO STEFES®

Adjuntav vo forme emulgovateľného koncentrátu pre použitie v ochrane rastlín, vrátane zmesí s prípravkami MaisTer v kukurici; s prípravkami Atlantis WG, Husar, Chevalier WG, Sekator v pšenici ozimnej a Sekator v jačmeňoch a pšeničiach.

Účinná látka: metylester repkového oleja 733 g/l; 81,44 % w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: ethoxy (7) triekanol CAS: 78330-21-9

Označenie prípravku:

H315 Dráždi kožu.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpisanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

V15 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpisanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikčné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/ zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek cest).

Uložte mimo dosahu zvierat! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ!

Výrobca: BAYER SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, France

Držiteľ autorizácie a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie: FLORASERVIS spol. s r. o., Dorastenecká 37, 831 07 Bratislava, tel.: 02/437 12 289

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 12-MB-0693

Dátum výroby: uvedený na obale

Číslo šarže: uvedený na obale

Balenie: víd obal prípravku

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

MERO Stefes je adjuntav pre použitie s prípravkami na ochranu rastlín ktorých účinkov sa zlepšuje a stabilizuje. Samostatne nemá žiadny herbicídny účinok. MERO Stefes zvyšuje príľnavosť aplikčných tekutín pesticídov čím zlepšuje kontakt aplikáčnej tekutiny s povrchom rastlín, sekundárnu distribúciu účinných látok na povrchu rastlín a urýchľuje ich vstup do rastlinných pletív.

NÁVOD NA POUŽITIE A DÁVKOVANIE:

Plodina: všetky plodiny

Účel použitia: zníženie povrchového napätia aplikčných tekutín prípravkov, zlepšenie kontaktu aplikčných tekutín s povrchom rastlín

Dávkovanie: 10 ml prípravku na 10 l vody na plochu 100 m²

Ochranná doba: riadi sa podľa prípravku, s ktorým sa Mero Stefes kombinuje

Poznámka: vždy v kombinácii s fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi

POKyny PRE APLIKÁCIU:

MERO Stefes je možné aplikovať schválenými postrekovačmi a rosičmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Dávku vody odporúčame použiť podľa etikety prípravku, s ktorým je MERO Stefes kombinovaný. Aplikčná tekutina nesmie zasiahnuť necieľové porasty v okolí ošetrovanej plochy.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMÝCH ALEBO NEPRIAMÝCH NEPRIAZNIVÝCH VEDLÁJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY: Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite.

Prípravok na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov

Fungicid

Karate Zeon

5 CS

Postrekový, svetlostabilný, syntetický, pyrethroidný insekticídny prípravok v úprave mikroenkapsulátu (CS), určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti cicavým a žravým škodcom.

Účinná látka: Lambda-cyhalothrin, 50 g/l, 4,8 % hmot.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

lambda-cyhalothrin, CAS No.: 91465-08-6; propane-1,2-diol, CAS No.: 57-55-6; solvent naphtha (petroleum), CAS No.: 64742-94-5; 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, CAS No.: 2634-33-5

Označenie prípravku:

GHS07

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

H302 Škodlivý po požití. **H317** Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. **H332** Škodlivý pri vdchnutí. **H410** Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **EUH401** Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie. **P102** Uchovávať mimo dosahu detí. **P261** Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmy/pár/aerosolov. **P270** Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. **P280** Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. **P301+P312** PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKE INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára. **P330** Vypláchnite ústa. **P333+P313** Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. **P391** Zozbierajte uniknutý produkt. **P501** Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnej skládke odpadu.

Z1 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre rezúvavce).

V15 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpisanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Prípravok je relatívne neškodný pre populácie dážďovky.

V63 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpisanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel ošetrovať hlavne včelomilné rastliny (napr. repka ozimná, horčica) v mimoletovom čase včiel - skoro ráno, neskôr večer! Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADIN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU! ZÁKAZ SKRMOVANIA OŠETRENÝCH RASTLÍN HOSPODÁRSKYMÍ ZVIERATAMI - DODRŽTE OCHRANNÚ DOBU! PRÍPRAVKO POUŽÍVAJTE PODĽA NÁVODU! POUŽITIE V ZÁHRADKÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ!

Výrobca: SYNGENTA Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie/povolenia: FLORASERVIS spol. s r. o., Dorastenecká 37, 831 07 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 11-MB-0688

Dátum výroby: uvedený na obale

Číslo šarže: uvedený na obale

Balenie: uvedený na obale

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU: Prípravok KARATE ZEON 5 CS na báze účinnej látky lambda-cyhalothrin, patrí do skupiny syntetických svetlostabilných pyrethroidov. Hmýz usmrčuje ako dotykový a požerový jed.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY: Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Po uzavretí postrekovača pretrepte postrekovač tak, aby sa postreková kvapalina premiešala. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA: Aplikáčné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 %-ným roztokom uhlíkatu sodného (sóda) a umyte vodou.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Postrek sa môže robiť len za bezvetria alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Zabráňte vdychovaniu výparov a postrekového aerosolu. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné kultúry!

PRÁVNE NORMY: Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

KARATE ZEON je obchodná známka spoločnosti SYNGENTA Group Company

plodina	škodlivý činiteľ	dávka/na litrov vody/na plochu	ochr. doba	pozn.
hrach, bôb	listárky	1,5 ml/5 l/100 m ²	14 dní	1.)
jahody	kvetovka jahodová	2 ml/5 l/100 m ²	14 dní	2.)
zemiaky	pásavka zemiaková	1,5 ml/5 l/100 m ²	14 dní	3.)
zemiaky sadbové	vošky	3 ml/5 l/100 m ²	14 dní	4.)
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	1,5 ml/5 l/100 m ²	14 dní	5.)
rajčiak	skočky	1,5 ml/5 l/100 m ²	14 dní	6.)
	molica skleníková	2 ml/10 l/100 m ²	7 dní	7.)
uhorky	pásavka zemiaková	1,5 ml/10 l/100 m ²	7 dní	8.)
	molica skleníková	2,5 ml/10 l/100 m ²	5 dní	
ovocné stromy	húsenice	1 ml/10 l/100 m ²	28 dní	2.)
jablňo	obalovač jablčný	1,5 ml/10 l/100 m ²	28 dní	9.)
	podkopáči špirálový	1 ml/10 l/100 m ²	28 dní	11.)
	kvetovka jablňová	5 ml/10 l/100 m ²	28 dní	12.)
broskyňa	obalovač východný	1,5 ml/10 l/100 m ²	28 dní	13.)
okrasné rastliny	molica skleníková	5-10 ml/10 l/100 m ²	3 dni	7.)
	vošky, strapky, húsenice, chrobáky, ploštice	3 ml/10 l/100 m ²	3 dni	
vinič	obalovače	1,5 ml/10 l/100 m ²	35 dní	9.)
cesnak	fúzavka cesnaková	5 ml/10 l/100 m ²	7 dní	10.)
paprika	vošky	2 ml/10 l/100 m ²	7 dní	1.)

SPÔSOB APLIKÁCIE A METODICKÉ POKyny:

1.) pri výskyte po videní; 2.) pred kvitnutím; 3.) v oblastiach, kde sa zistil slabší účinok pyrethroidov na pásavku zemiakovú je nutné taketo prípravky aspoň 1 rok vynechať a nahradiť inými; 4.) zákaz vstupu 3 dni; 5.) začiatok liahnutia húsení; 6.) po videní, po vysadení rastlín; 7.) na začiatku výskytu 8.) výskyt lariev; 9.) podľa signalizácie; 10.) pri teplote nad 10 °C; 11.) podľa náletu do feromónových lapákov; 12.) obdobie myšieho úska; 13.) žŕďeň po vrchole náletu do feromónových lapákov

UPOZORNENIE: V oblastiach, kde sa zistil slabší účinok pyrethroidov na pásavku zemiakovú, je nutné taketo prípravky aspoň na 1 rok z používania vynechať.

PRVÁ POMOC: Po nadýchaní: postihnuteľného dopraviť na čistý vzduch, rozopnúť mu odev na hrudník, zabezpečiť pokoj a teplo. **Po náhodnom požití:** postihnuteľnému podať 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicínaľného uhlia. Zvracanie nevyvolávať. Privolať lekára. **Po zasiahnutí očí:** oči vyplachovať prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, urýchlene vyhľadať odborné lekárske ošetrovanie. **Vo všetkých prípadoch otravy** alebo podozrenia z nej zabezpečiť postihnuteľnému okamžité lekárske ošetrovanie. Lekára informujte o prípravku, s ktorým pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby môže lekáť liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel.: 02/54 774 166.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riešení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu. Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierného vánku a to v smere po vetre od pracujúcich smerom do neošetrených plôchy. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry! Pri práci a po nej až do vyzelenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť! Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemného zahmlievania, nikdy nie silným prúdom a to iba v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahne poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických spĺodín.

SKLADOVANIE: Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzavzatých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetratelných skladoch pri teplote +5 °C až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liečiv, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku min. 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVÝŠKOV: Nepoužitý zvyšky prípravku v pôvodnom obale, prázdne obaly (3x vypláchnuť vodou) a vrchný obal (škátulku) zneškodnite ako nebezpečný odpad uložením do vyhradených kontajnerov určených na tento účel obecným, alebo mestským úradom. Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely! Oplachové vody použite na prípravu postrekovej kvapaliny. Zvyšky postrekovej kvapaliny po zriedení vysytiekajte na ošetrovanom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd. Použitie náradie, nástroje, zariadenia a ochranné pomôcky asanujte 3% roztokom uhlíkatu sodného (sódy) a opláchnite vodou.