



PREV-B2

ROZPUSTNÝ KONCENTRÁT (SL)

KONCENTRAT DO ROZPUSZCZANIA W WODZE (SL)



Xi

DRAŽDIVÝ

DRAŽNIĄCY

DOVOZCE • DOVOZCA • DYSTRYBUTOR



MAYEROVA 784 • 664042 • MODŘICE • ČESKÁ REPUBLIKA

941 36 • RÚBAŇ 23 • SLOVENSKÁ REPUBLIKA

UL. JARACZA 24/28 • 31-215 • KRAKÓW • POLSKA

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

UCHOVÁVEJTE ODDELENĚ OD POTRAVIN, NÁPOJŮ A KRMIV

 + 420 545 218 156

www.biocont.cz

DATUM VÝROBY • DATUM VÝROBY • DATA PRODUKCJI
Uvedeno na obale
Uvedené na obale
Na opakovaníu

OBSAH ŽIVIN • OBSAH ŽIVIN

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW

Ethanolamin boritý: 2,1%
vodorozpuštného bóru (B)

Etanolamina boru: 2,1%
boru (B) rozpuszczalnego w wodzie

VÝROBCE • VÝROBCA • PRODUCENT



POSTBUS 8 • 9285ZV • BUITENPOST
NIZOZEMSKO / HOLANDSKO / HOLANDIA

 + 31 511 549 349

www.oroagri.com

SPOTŘEBUJTE DO • SPOTREBUJTE DO • OKRES PRZYDATNOŚCI
2 roky od data výroby
2 roky od datumu výroby
2 lata od daty produkcji



OBJEM • OPAKOWANIE

1 L

CZ	
HNOJIVO ES	
POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	
R38	Dráždí kůži.
R41	Riziko vážného poškození očí.
R43	Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
S2	Uchovávejte mimo dosah dětí.
S13	Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
S24/25	Zamezte styku s kůží a očima.
S26	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S36	Používejte vhodný ochranný oděv.

TYP HNOJIVA

E.1.1.1e (Minerální roztokové hnojivo se stopovými prvky)

- POPIS
- PREV-B2™** je kapalně foliární hnojivo s obsahem 2,1% vodorozpuštného bóru (B).
 - PREV-B2** zlepšuje výživu rostlin bórem.
 - Zároveň obsahuje terpeny rostlinného původu, které zajišťují přilnavost a rovnoměrné rozptýlení hnojiva na listové ploše.

ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ

PREV-B2 může být aplikováno ve všech plodinách, doporučeno je především do rajčat, papriky, okurek, melounů, salátu, jahod, ovocných dřevin a vinné révy.

- DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE
- Ředí se v poměru 400 - 500 ml **PREV-B2** ve 100 litrech vody (koncentrace 0,4 - 0,5%).
 - Aplikuje se standardními postřikovači.
 - Aplikuje se buď dle potřeby, nebo v případě přesazených rostlin 3 x v týdenních intervalech.
 - Doporučený začátek aplikace 2 - 3 týdny po přesazení nebo ve stádiu 3 - 5 listů.
 - Pro dosažení nejlepšího výsledku je aplikace **PREV-B2** v doporučené dávce na obě strany listu.

- KOMPATIBILITA
- PREV-B2** může být použito v tank-mixu spolu s většinou přípravků na ochranu rostlin, kromě přípravků obsahujících síru, měď a rostlinné oleje.
 - Aplikuje se 100 - 200 ml / 100 litrů vody v tank-mixu s dalšími agrochemikáliemi.

SK	
HNOJIVO ES	
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	
R38	Dráždí pokožku.
R41	Riziko vážného poškodenia očí.
R43	Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
S2	Uchovávajte mimo dosahu detí.
S13	Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív.
S24/25	Zamedzte styku s pokožkou a očami.
S26	Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
S36	Používajte vhodný ochranný odev.

TYP HNOJIVA

E.1.1.1e (Bórové listové hnojivo)

- POPIS
- PREV-B2™** je kvapalně listové hnojivo s obsahom 2,1% vodorozpuštného bóru (B).
 - PREV-B2** zlepšuje výživu rastlín bórom.
 - Zároveň obsahuje terpeny rastlinného pôvodu, ktoré zaisťujú prínavosť a rovnomerné rozmiestnenie hnojiva na listovej ploche.
- ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA
- PREV-B2** môže byť aplikovaný vo všetkých plodinách, doporučené je predovšetkým do paradajok, papriky, uhorky, melónov, šalátu, jahôd, ovocných drevín a vinnej révy.

- DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE
- Ředí sa v pomere 400 - 500 ml **PREV-B2** v 100 litroch vody (koncentrácia 0,4 - 0,5%).
 - Aplikuje sa štandardnými postrekovačmi.
 - Aplikuje sa buď podľa potreby alebo v prípade presadených rastlín 3 x v týždenných intervaloch.
 - Doporučovaný začiatok aplikácie 2 - 3 týždne po presadení alebo v štádiu 3 - 5 listov.
 - Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku je keď je **PREV-B2** aplikovaný v doporučanej dávke na obe strany listov.

- KOMPATIBILITA
- PREV-B2** môže byť použitý v tank - mixe spolu s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín, okrem prípravkov ktoré obsahujú síru, meď a rastlinné oleje.
 - Aplikuje sa 100 - 200 ml / 100 litrov vody v tank - mixe s ďalšími agrochemikáliami.

PL	
NAWÓZ WE	
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	
R38	Drażla drażniąco na skórę.
R41	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R43	Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
S2	Chronić przed dziećmi
S13	Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
S24/25	Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S26	Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S36	Nosić odpowiednią odzież ochronną. Przechowywać chłodnym i suchym miejscu.

TYP NAWOZO

E.1.1.1e (Płynny nawóz dolistny z mikroskładnikiem pokarmowym)

- OPIS
- PREV-B2™** zawiera 2,1% boru (B) rozpuszczalnego w wodzie.
 - PREV-B2** poprawia odżywienie roślin borem.
 - Zawiera również związki terpenowe pochodzenia roślinnego, które polepszają przyczepność i równomierne rozmieszczenie nawozu na powierzchni liści.

STOSOWANIE

- PREV-B2** można stosować w większości upraw, zwłaszcza w uprawach pomidorów, ogórków, sałaty, truskawek, malin, borówek wysokich, drzew ziarnkowych i pestkowych, winorośli i innych.

- DAWKOWANIE
- Stosować w dawce 400 - 500 ml **PREV-B2** /100 litrów wody (w stężeniu 0,4 - 0,5%), dla standardowego opryskiwacza.
 - Aplikować w miarę potrzeby lub na młode rośliny 3 x co tydzień.
 - Zaleca się stosowanie od ok. 2 - 3 tygodni po posadzeniu roślin lub w stadium 3 - 5 liści.
 - Aby otrzymać najlepszy efekt, **PREV-B2** należy stosować w zalecanej dawce i przy dokładnym pokryciu preparatem obu stron liści.

- MIESZANIE Z INNYMI PRODUKTAMI
- PREV-B2** może być mieszany z większością preparatów do ochrony roślin, z wyjątkiem preparatów zawierających siarkę, miedź oraz oleje roślinne.
 - Dawka 100 - 200 ml **PREV-B2** /100 litrów wody jest stosowana łącznie w mieszaninach z agrochemikaliami.