

SK

Prípravok na na hubenie hraboša poľného (Microtus arvalis), hraboša močiarného (Microtus agrestis) a hrdziaka lesného (Clethrionomys glareolus)

GHS09

GHS07

POZOR:
obsahuje fosfid zinočnatý

H302 Škodlivý po požití. **H410** Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **EUH032** Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn. **EUH401** Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie. **P102** Uchovávať mimo dosahu detí. **P264** Po manipulácii starostlivo umyte ruky. **P270** Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. **P273** Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. **P301+P312 PO POŽITÍ:** Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. **P330** Vypláchnite ústa. **P391** Zozbierajte uniknutý produkt. **P501** Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. Zákaz opakovaného použitia obalu. **Sp1** Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/ Zabraňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek). **Sp3** Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10m. **Sp1** Návnady sa musia umiestniť tak, aby sa k nim nedostali iné zvieratá. Zabezpečte návnady tak, aby ich hlodavce nemohli odtiahnuť. **Sp2** Ošetrovaná plocha sa počas ošetrovania musí označiť. Musí sa uviesť nebezpečenstvo poľnej otravy. **Sp3** Mrtve hlodavce treba z ošetrovanej plochy každý deň odstrániť. Nehádzte ich do odpadových nádob alebo na smetisko. **Sp2** Ochranný odev po aplikácii očistite. **Sp4** Nádobu otvárajte vonku na otvorenom priestranstve a za suchého počasia. **Z3** Pre domáce, hospodárske zvieratá a voľne žijúce zvieratá nebezpečné. **Vt1** Prípravok je pre vtáky jedovatý. **Vo2** Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý. **V3** Riziko prípravku je prijateľné pre dažďovky a iné pôdne organizmy.

Produkt sa nehodnotí podľa účinku na včely, lebo spôsob jeho aplikácie vylučuje styk so včelami. Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Uložte mimo dosahu zvierat.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PH04 Prípravok je vylúčený z použitia v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov. Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd;

ak nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, prípravok je vylúčený z použitia v celom 2. ochrannom pásme; prípravok sa nesmie aplikovať v blízkosti sídiel zásobovaných vodou zo studní.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANY ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca: frunol delicia GmbH.
Dübener Straße 145
D-04509 Delitzsch
www.frunol-delicia.de
Nemecko Tel: +49 (0)34202 / 65 300

Držiteľ povolenia a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie: EKOLAS, s.r.o.
Paderovce Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice
web: www.ekolas.sk, e-mail: info@ekolas.sk, tel: +421 33 5592096

Číslo povolenia MPRV SR:
39031/2019 (8904/2019-510)
Dátum výroby: uvedené na obale
Číslo šarže: uvedené na obale
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby
Balenie: 25kg papierové vrece s PE fóliou

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:
rodenticid, požerová návnada k priamemu použitiu

Ratron® GW je rýchlo pôsobiaca pšeničná rodenticídna návnada pripravená na okamžité použitie, ktorá obsahuje účinnú látku fosfid zinočnatý (25 g/kg) na likvidáciu hrabošov poľných, hrabošov močiarnych a hrdziakov lesných. Ratron® GW je odolný voči dažďu a je ošetrový proti klíčovosti. Vďaka novej technológii zloženia je zabránené fumigácii aktívnej zložky pred konzumáciou návnady. Znamená to výrazné zníženie strachu hrabošov z návnady a dodatočnú ochranu používateľa. Návnada zostáva v plnej miere účinná a atraktívna až do konzumácie. Po konzumácii návnady sa začne v žalúdku hraboša pôsobením žalúdočnej kyseliny vylučovať z účinnej látky fosfidu zinočnatého fosfán (hydrid fosforu). Fosfán je veľmi silný jed pre metabolismus a nervovú sústavu a zabíja hraboše do 1 až 3 hodín. Účinná látka sa týmto úplne rozloží a neohrozuje riziko sekundárnej otravy.

Návod na použitie:

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka
poľné plodiny	hraboš poľný, hraboš močiarny	5 návnad/nora (max. 2 kg/ha)	AT	vkladaním do nór	
travníky, pastviny	hraboš poľný, hraboš močiarny	5 návnad/nora (max. 2 kg/ha)	AT	vkladaním do nór	
lesné hospodárstvo	hraboš poľný, hraboš močiarny hrdziak lesný	5 návnad/nora (max. 2 kg/ha)	-	vkladaním do nór	
nepoľnohospodárska pôda	hraboš poľný, hraboš močiarny	5 návnad/nora (max. 2 kg/ha)	-	vkladaním do nór	
vinice	hraboš poľný, hraboš močiarny	5 návnad/nora (max. 2 kg/ha)	AT	vkladaním do nór	
okrasné rastliny	hraboš poľný, hraboš močiarny	5 návnad/nora (max. 2 kg/ha)	-	vkladaním do nór	
sady	hraboš poľný, hraboš močiarny hrdziak lesný	5 návnad/nora (max. 2 kg/ha)	AT	vkladaním do nór	
zelenina	hraboš poľný, hraboš močiarny	5 návnad/nora (max. 2 kg/ha)	AT	vkladaním do nór	

POKYNY PRE APLIKÁCIU:
Prípravok aplikujte hlboko do aktívnych nór. Vzhľadom na nebezpečenstvo odpadenia prípravku je nutné pri aplikácii dodržať minimálnu ochrannú vzdialenosť 10m od povrchových vôd. Z hľadiska ochrany vtákov a cicavcov prípravok neaplikujte na neobhospodarovných plochách bez drevín. Aplikáciu prípravku Ratron GW môžu vykonávať len pracovníci s odbornou spôsobilosťou na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov v zmysle § 32 zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 492/2011 Z.z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín. Aplikácia prípravku môže byť uskutočnená iba tam, kde nehrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudí, zvierat a životného prostredia. Prípravkom sa nesmú kontaminovať poľnohospodárske plodiny určené na konzumáciu alebo na kŕmenie. Otváranie obalov vykonávajte iba vo vonkajšom prostredí s dostatočným prístupom čerstvého vzduchu. Pri práci aj po nej, až do odloženia osobných ochranných pracovných prostriedkov a do dôkladného umytia nejedzte, nepite a nefajčite. **NEAPLIKUJTE prípravok voľne na povrch alebo rozmetadlom!** Pri manipulácii s prípravkom je nutné zabrániť kontaktu s vodou a kyselinami. Po ukončení práce opustte ošetrované plochy. Vstup na ošetrovaný pozemok je možný druhý deň po aplikácii. Pokiaľ nie je používaný ochranný odev pre jedno použitie, tak tento ochranný odev po aplikácii očistite. Pri aplikácii prípravku nepoužívajte kontaktné šošovky. Pri ošetrovaní plôch (napr. okrasných záhrad, trávnikov, trvale neobhospodarovaných pozemkov apod.) prípravkom v oblastiach využívaných širokou verejnosťou alebo zraniteľnými skupinami obyvateľstva alebo v ich tesnej blízkosti je nutné aplikáciu vopred oznámiť (napr. miestnemu príslušnému obecnému alebo mestskému úradu); umiestnite na okraj pozemku v pravidelných rozstupoch informačné nápisy s upozornením: UPOZORNENIE. Plocha sa chemicky ošetruje s prípravkom RATRON GW. VSTUP ZAKÁZANÝ. Na informačnom nápisu uviesť dátum, dokoedy je vstup zakázaný (24 hodín po aplikácii) a názov, adresu a telefónny kontakt subjektu, ktorý aplikáciu prípravku vykonáva/vykonal. Každú aplikáciu rodenticidu v poľných podmienkach nutné ohlásiť príslušnému Poľovníckemu združeniu za účelom ochrany voľnej žijúcej zveri.

OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY:
Ochrana dýchacích ciest: Za normálnych okolností nie je potrebná. V prípade nedostatočnej ventilácie, tvorby aerosólov, príp. prekročenia povolených expozičných limitov použite vhodnú dýchaciu masku s filtrom ABEK (EN 14387+A1)
Ochrana rúk/kože: Ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (EN 374)
Ochrana očí/tváre: Nevýžaduje sa.
Iné: Ochranný pracovný odev s dlhými rukávmi (EN 6529) a bezpečnostná ochranná obuv (EN 20345)
Spoločný údaj k OOPP: Poškodené OOPP (napr. poškodené rukavice) je potrebné urýchlene vymeniť

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:
Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11 karty bezpečnostných údajov prípravku. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemikáliami látkami/zmesami. Nevychovávať pory/aerosoly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na používanie uvedený na etikete prípravku. Pri práci nejest, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vylietť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

PRVÁ POMOC:
Všeobecné inštrukcie: VŽDY pri akýchkoľvek príznakoch alebo zdravotných ťažkostiach (malátnosť, zaličanie alebo hučanie v ušiach, poklese krvného tlaku, nevoľnosť alebo tlak na hrudník, závrate, bolesť hlavy; prípadne ďalších príznakov ako sú zvracanie, bolesti brucha, hnačka, bolesť a slabosť svalov, dýchacie ťažkosti, dýchavičnosť, nepravdivý tep, zlyhanie srdca, prípadne bezvedomie, kŕče apod.) alebo v prípade pochybností OKAMŽITE privolajte lekársku pomoc a predložte kartu bezpečnostných údajov alebo etiketu prípravku. V prípade nepravdivého dýchania alebo zastavenia dýchania nasadte umelé dýchanie. Odstráňte zasiahnutý odev a obuv (príp. použite osobné ochranné prostriedky). Dbajte na ochranu vlastného zdravia. Pre otravu fosforovodíkom neexistuje protilátka. Je prísne zakázané podať mlieko, tuk, alkohol.
Po vdýchnutí: Postihnutého okamžite presunúť na čerstvý vzduch. Pri bezvedomí postihnutého uložiť a dopravovať v stabilizovanej polohe. Okamžite, prípadne podľa symptómov postihnutia, privolať lekára. Po kontakte s pokožkou: Postihnutú pokožku umyť vodou a mydlom, dôkladne opláchnuť a prípadne ošetriť ochranným kozmetickým krémom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Pri podráždení pokožky alebo iných príznakov ďalší postup konzultovať s odborným lekárom.

Po kontakte s očami: Otvoriť očné viečka, prípadne vybrať kontaktné šošovky a zasiahnuté oko dôkladne vypláchnuť tečúcou vodou po dobu 15 minút. Ďalší postup konzultovať s očným lekárom. **Po prehltnutí:** Nevypúšťajte zvracanie. Okamžite privolajte lekára. Po prehltnutí sa reakciou so žalúdočnými kyselinami uvoľní nebezpečný fosfán. Ak sa objaví zvracanie, umiestnite hlavu postihnutého nižšie ako sú boky, aby sa zabránilo vdýchnutiu zvratkov. Pri vyhľadaní lekárskej pomoci informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnúť pracoval, upozornite ho hlavne na riziko uvoľnenia fosfinu z fosfidu zinočnatého a podrobnejšie informujte o poskytnutí prvej pomoci. V prípade potreby môže lekár konzultovať liečbu s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (č. tel.: 02/54774 166). **Informácia pre lekára:** Liečba je symptomatická. Vždy sledovať v zdravotníckom zariadení minimálne 2 dni. Príznaky spojené so zlyhaním obličiek alebo pečene sa môžu objaviť s oneskorením až 48 hodín. Špecifické antidotum neexistuje. Udržiavanie obehu (príp. noradrenalin v infúzií), rehydratácia, úprava minerálov a acidobázickej rovnováhy, pečenej a dýchacej.

SKLADOVANIE:
Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby. Teplota skladovania +5 až +30 °C. Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby: Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred vodou a vlhkosťou. Skladovať len v riadne utesnených pôvodných obaloch. Inštrukcie ohľadne spoločného skladovania: Skladovať oddelene od potravín. Neskladovať spolu s nekompatibilnými materiálmi. **ZNEŠKODNENIE ZVÝSKOV A OBALOV:** Nepoužitý zvyšky prípravku v pôvodnom obale, prázdné obaly od prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad (N) v súlade so platnou legislatívou o odpadoch. Nesmie sa likvidovať spolu s odpadom z domácností. Nevypúšťať do kanalizácie. Odpad dočasne skladovať v pôvodných obaloch. Pri nakladaní s odpadom používať osobné ochranné prostriedky. Odpad predat len osobe oprávnenej na ďalšie nakladanie / spracovanie konkrétneho odpadu podľa katalógu odpadov. Prípravok Ratron® GW používajte iba v súlade s návodom na použitie na tejto etikete. Držiteľ povolenia zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je uchovávaný v originálnych tesne uzavretých obaloch a neruší za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, zaobchádzaním, aplikáciou alebo použitím v rozpore s návodom na tejto etikete.

Rodenticídny prípravok ve formě návnady k přímému použití k hubení hraboše polního, hraboše mokřadního a normíka rudého. **Kategorie uživatelů: Profesionální uživatel**

GHS09

GHS07

VAROVÁNÍ
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Jeli nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně umyjte ruce.
P270 Při používání tohoto výrobku nejedzte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít.
P301/312/330 PŘI POŽITÍ: Nečítě-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P403 Skladujte v uzavřeném obalu. **P405** Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě
EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP 1 Neznečisťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Sp1 Nástrahy musí být kladeny tak, aby se minimalizovalo riziko požití jinými zvířaty. Zabezpečte nástrahy, aby nemohly být hlodavci rozklékány.

Držitel povolení/Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: frunol delicia GmbH, Hansastrasse 74 b, D-59425 Unna, Německo, info@frunol-delicia.de

Evidenční číslo přípravku: 5071-0

Číslo šarže: uvedeno na obalu
Datum výroby formulace: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
Množství přípravku v obalu: 25 kg, papírový pytel s PE fólií
Způsob působení:
Rodenticid, požerová návnada k přímému použití

Ratron® GW je rychle působící pšeniční rodenticidní návnada připravena k okamžitému použití, která obsahuje účinnou látku fosfid zinečnatý (25 g/kg) na likvidaci hrabošů poľných, hrabošů mokřadních a normíků rudých.

Ratron® GW je odolný vůči dešti a je ošetřen proti klíčovosti. Díky nové technologii složení je zabráněno fumigaci aktivní složky před konzumací návnady. Znamená to výrazné snížení strachu hrabošů z návnady a dodatečnou ochranu uživatele. Návnada zůstává plně účinná a atraktivní až do konzumace. Po konzumaci návnady se začne v žaludku hraboše působením žaludeční kyseliny vylučovat z účinné látky fosfidu zinečnatého fosfan (hydrid fosforu). Fosfan je velmi silný jed pro metabolismus a nervovou soustavu a zabíjí hraboše do 1 až 3 hodin. Účinná látka se tímto zcela rozloží a neohroží riziko sekundární otravy.

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k SO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizeň
poľní plodiny	hraboš poľní, hraboš mokřadní	5 návnad/noru (max. 2 kg/ha)	AT		
travníky, pastviny	hraboš poľní, hraboš mokřadní	5 návnad/noru (max. 2 kg/ha)	AT		
lesní hospodářství	hraboš poľní, hraboš mokřadní normík rudý	5 návnad/noru (max. 2 kg/ha)	-		
nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy	hraboš poľní, hraboš mokřadní	5 návnad/noru (max. 2 kg/ha)	-		
vinice	hraboš poľní, hraboš mokřadní	5 návnad/noru (max. 2 kg/ha)	AT		
okrasné rostliny	hraboš poľní, hraboš mokřadní	5 návnad/noru (max. 2 kg/ha)	-		5) venkovní prostory, skleníky
sady	hraboš poľní, hraboš mokřadní normík rudý	5 návnad/noru (max. 2 kg/ha)	AT		5) venkovní prostory, skleníky
zelenina	hraboš poľní, hraboš mokřadní	5 návnad/noru (max. 2 kg/ha)	AT		5) venkovní prostory, skleníky

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace
poľní plodiny, travníky, pastviny, lesní hospodářství, zemědělská půda, veřejně přístupné plochy, vinice, okrasné rostliny, sady, zelenina	návnady, aplikace do nor

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, nečlověčích organismů a složek životního prostředí: Vzhledem k nebezpečí odpavení je nutné při aplikaci dodržet minimální ochrannou vzdálenost 10m od povrchových vod. Z hlediska ochrany ptáků a savců přípravek neaplikujte na neobdělávaných plochách bez dřevin. **Další omezení:** Aplikaci smí provádět pouze osoby s odbornou způsobilostí pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zároveň proškolené o správném způsobu aplikace, možných rizicích a způsobu, jak jim předcházet. Aplikace s přípravkem smí být prováděna pouze tam, kde nehrozí nebezpečí ohrožení lidí, zvířat a okolí. Otvírání obalů provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejedzte, nepijte a nekuřte. NEAPLIKUJTE přípravek volně rozhodem ani rozmetadlem! Při manipulaci s přípravkem je nutno zabránit kontaktu s vodou a kyselinami. Po ukončení práce opustte ošetřované plochy. Vstup na ošetřený pozemek je možný druhý den po aplikaci. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv vyklepte, následně vyperte a OOPP očistěte. Při aplikaci přípravku nepoužívejte kontaktní čochky.

Při ošetrování ploch (např. okrasných zahrad, trávníků, trvale neobdělávané půdy apod.) přípravkem v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel nebo jejich těsné blízkosti je nutné uvést do etikety/příbalového letáku následující preventivní a režimová opatření: - aplikaci je nutno předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu); - umístěte na okraj pozemku v pravidelných rozestupech od sebe informační cedule s varováním: VAROVÁNÍ. Plocha se chemicky ošetruje přípravkem RATRON GW VSTUP ZAKÁZÁN. Doplňte datum / termín do kdy nevstupovat (24 hodin po aplikaci). Doplňte název, adresu a telefonní kontakt na firmu, která ošetření provádí a zodpovídá za něj.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY:
Ochrana dýchacích orgánů není nutná
Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1
Ochrana očí a obličeje není nutná
Ochrana těla celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN ISO 13982-1+A1, ČSN EN ISO 27065 nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688
Dodatečná ochrana hlavy není nutná
Dodatečná ochrana nohou pracovním nebo ochranná obuv podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v terénu)
Společný údaj k OOPP: Poškozené OOPP (např. protřžené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.
O použití OOPP při konkrétní práci rozhoduje zaměstnavatel, především podle charakteru vykonávané práce a technického zabezpečení ochrany pracovníka a také po vyzkoušení některých OOPP pro konkrétní práci v daném terénu.

Informace o první pomoci:
Všeobecné pokyny: VŽDY při požití nebo projeví-li se zdravotní potíže (malátnost, zaléhání či hučení v uších, pokles krevního tlaku, nevoľnosť nebo tlak na prsou, závrate, bolest hlavy; popřípadě další jako jsou zvracení, bolesti břicha, průjem, bolesti a slabosť ve svaloch, obľuzenosť, dýchací potíže, dušnosť, nepravdivý tep, srdeční selhání, popřípadě bezvědomí nebo křeče apod.) nebo v případě pochybností OKAMŽITE přivolejte lékařskou pomoc a poskytněte jí informace ze štítku, příbalového letáku nebo bezpečnostního listu.
Při případné obľuzenosťi nebo bezvědomí umístěte postiženého do zotavovací (dříve stabilizované) polohy na boku, zajistěte průchodnost dýchacích cest a ihned kontaktujte lékařskou pomoc.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte na čerstvý vzduch. Zajistěte tělesný i duševní klid.
První pomoc při zasažení kůže: Odstraňte pomoci suché látky zbytky přípravku z pokožky. Poté ji důkladně umyjte vodou a mýdlem na dobře větraném místě. Odložte kontaminovaný oděv.
První pomoc při zasažení očí: Opatrně setřete pomoci suché látky zbytky přípravku z okolí očí, až poté vyplachujte oči čistou tekoucí vodou a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazený, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat. První pomoc při náhodném požití: Po požití a reakci se žaludečnými kyselinami se uvolní nebezpečný fosfin. Pokud je postižený při vědomí zkuste vyvolat zvracení např. mechanickým drážděním kořene jazyka. Objeví se zvracení, umístěte hlavu postiženého do polohy níže než boky, aby se zabránilo vdechnutí zvratků.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, upozorněte zejména na riziko uvolnění fosfinu z fosfidu zinečnatého a podrobně informujte o poskytnutí první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.
Informace pro lékaře: Vždy sledovat ve zdravotnickém zařízení minimálně 2 dny. Příznaky spojené se selháním ledvin nebo jater se mohou objevit se zpožděním až 48 hodin. Špecifické antidotum neexistuje. Léčba symptomatická. Udržení obehu (popř. noradrenalin v infuzi), rehydratace, úprava minerálů a acidobázické rovnováhy, jaterní dieta.

Skladování:
Teplota skladování +5 °C až +30 °C.
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chrániť pred vodou a vlhkosťi. Skladovat v souladu se zákonem o vodách. Skladovat pouze v řádně uzavřených původních obalech. Upozornění k hromadnému skladování: Skladovat odděleně od potravin. Neskladovat společně s nekompatibilními materiály.

Likvidace obalů a zbytků:
Likvidujte v souladu se zákonem o odpadech jako nebezpečný (N) odpad. Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácností. Nepřipustit únik do kanalizace. Odpad dočasne skladovat v původních obalech. Při nakládání s odpadem používat osobní ochranné prostředky. Odpad prodat pouze osobě oprávněné k dalšímu nakládání / zpracování odpadu dle katalogu odpadů. Informace ke skladování přípravku podle přílohy I odst. 1 písm. q) a r) nařízení Komise (EU) č. 547/2011.

Distributor:
ORES BLAVA, s.r.o., Korythanská 203, 687 65 Strání, Česká republika, Tel.: +420 (0)721 434 041, E-mail: info@oresblava.cz

Výrobce:
frunol delicia GmbH. Dübener Straße 145 D-04509 Delitzsch www.frunol-delicia.de Německo Tel: +49 (0)34202 / 65 300

Držitel povolení:
frunol delicia GmbH. Hansastrasse 74 b D-59425 Unna info@frunol-delicia.de Nemecko Tel: +49 (0)34202 / 65 300

Ratron® GW používejte pouze v souladu s návodem na použití na této etiketě. Držitel povolení zaručuje kvalitu přípravku pouze v případě, že je uchovávan v originálních těsně uzavřených obalech a neručí za škody vzniklé nesprávným skladováním, zacházením, aplikací nebo použitím v rozporu s návodem na této etiketě.

25 kg

Dátum výroby a číslo šarže / Datum výroby a číslo šarže