

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SPIROX® D

Postrekový fungicídny prípravok na ochranu rastlín vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu viniča proti múčnatke viniča, čiernej hnilobe viniča a červenej spále viniča.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Spiroxamine	400 g/l (40 % hm)
Difenoconazole	50 g/l (5 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: - Spiroxamine CAS 118134-30-8, Benzylalkohol CAS 100-51-6, Difenoconazole CAS 119446-68-3, Hydrocarbons, C10-C13 aromatics (Solvesso) CAS 64742-94-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU



GHS07



GHS09

Pozor

H302	Škodlivý po požití.
H317	Môže vyvolat' alergickú kožnú reakciu.
H319	Spôsobuje vázne podráždenie očí.
H361d	Podozrenie z poškodzovania nenaurodeného dieťaťa.
H373	Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066	Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH 401	Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
P202	Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P261	Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmlly/pár/aerosólov.
P273	Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P270	Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčíte.
P280	Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P312	PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára.
P302 + P352	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 +	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338	používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313	Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337 + P313	Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391	Zozbierajte uniknutý produkt.
P501	Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platným zákonom o odpadoch.
SP1	Neznečist'ujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vód/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z polnohospodárskych dvorov a vozoviek).
SPe3	Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 25 m bez redukcie úletu, 15 m pri 50% a 10 m pri 75% redukcii úletu.
SPe4	Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín neaplikujte na nepriepustné povrchy ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrhy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody.
SPe8	Nebezpečný pre včely/Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v čase kvetu/Nepoužívajte, keď sa v okolí nachádzajú včely/Neaplikujte, keď sa v okolí nachádzajú kvitnúce buriny.
Z4	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.
Vt5	Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
Vo2	Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.
V3	Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
Vč3	Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie. Prípravok je pre populácie <i>Typhlodromus pyri</i> a <i>Aphidius rhopalosiphi</i> s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vód!

Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vód, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vód na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vód, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vód! Dodržujte ochrannú zónu!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOLNEJ PRÍRODE!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

PRÍPRAVOK V TOMTO VELKOSPOREBITELSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ

PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca: Arysta LifeScience Benelux Sprl
 Rue de Renory 26/1
 B-4102 Ougrée
 Belgické kráľovstvo

Držiteľ autorizácie Arysta LifeScience Benelux Sprl
 Rue de Renory 26/1
 B-4102 Ougrée
 Belgické kráľovstvo

Číslo autorizácie ÚKSÚP: **18-00346-AU**

Dátum výroby: uvedené na obale

Cíl výrobnej šarže: uvedené na obale

Balenie: 0,25 L, 0,5 L, 1 L a 5 L PET fl'aša

SPIROX^(R) D je ochranná známka Arysta LifeScience Benelux

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

SPIROX D je systémový fungicíd, ktorý tvorí kombinácia účinných látok spiroxamin zo skupiny spiroketalamínov a difenoconazole zo skupiny triazolov. SPIROX D sa vyznačuje dlhodobým preventívnym a kuratívnym účinkom, zabraňuje syntéze sterolov a pôsobí ako demetylačný inhibítorka.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
vinič	múčnatka viniča, čierna hniloba viniča, červená spála viniča	0,5 l	35 dní	stolové hrozno, na víno

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií: max. 2x

Interval medzi aplikáciami: 14 dní; pri silnom infekčnom tlaku možno skrátiť interval na 10 dní.

Vinič pestovaný na víno:

Proti múčnatke a čiernej hnilebě aplikujte prípravok od vyvinutého 3. listu až do štátia začiatku dotýkania sa bobúľ (zatváranie strapca) (BBCH 13-77). Proti červenej spále je možná aplikácia od vyvinutého 3. listu (BBCH 13), najneskôr však 35 dní pred zberom.

Stolové hrozno:

Proti všetkým chorobám aplikujte prípravok od vyvinutého 3. listu až do konca kvitnutia (BBCH 13- 69).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok nemá negatívny vplyv na fermentačné procesy pri výrobe vína.
Vplyv na spontánne kvasenie (bez pridania kvasiniek) neboli testovaný.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka spiroxamine je zaradená do FRAC 5 do skupiny amínov a má malé až stredné riziko vzniku rezistencie. Účinná látka difenoconazole je zaradená do skupiny 3 (tzv. DMI fungicídy), riziko vzniku rezistencie je považované za nízke. Je potrebné dodržiavať antirezistentné zásady aplikácie, ktoré sú smernicami FRAC priebežne novelizované.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzenia. Dbajte, aby postrekom ani úletom neboli zasiahanuté susediace plodiny a okolité porasty!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok na ochranu rastlín nevyžaduje špecifické opatrenia z hľadiska ochrany necieľových článkonožcov, pôdnich makro a mikroorganizmov a necieľových rastlín.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok na ochranu rastlín v obale je potrebné najprv homogenizovať napr. premiešaním alebo pretrepaním. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a opakovane (min. 2x) vypláchnite vodou (vždy min. štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne čistiacim prostriedkom Agroclean Liquid v súlade s návodom na jeho použitie. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových recipientov vód!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri manipulácii zabráňte postrekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí! Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere vetra od pracujúcich a s postupom do neošetrenej plochy! Postrek nesmie zasiahnúť susedné kultúry. Pracovníci vstupujúci do ošetrených porastov musia mať primerané pracovné oblečenie a môžu vstupovať do ošetrených miest až po zaschnutí postreku na rastlinách. Príprava postreku: používajte ochranný pracovný odev, pevnú pracovnú obuv, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu a rukavice vhodné na prácu s chemickými látkami.

Aplikácia: používajte ochranný pracovný odev, pevnú pracovnú obuv, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, rukavice vhodné na prácu s chemickými látkami a ochranu hlavy. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčíte. Pokiaľ nepoužívate ochranný oblek na jedno

použitie, tak pracovný /ochranný oblek a OOPP pred ďalším použitím vyperte resp. očistite.

Prípravok na ochranu rastlín SPIROX D nie je horľavý. Eventuálny požiar sa najlepšie hasí hasiacou penou, hasiacim práškom prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť len výnimcoľne a to formou jemného zahml'ovania, nie silným prúdom a len v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná voda nemohla uniknúť z priestoru požiariska do okolia a hlavne, aby nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri požiarom zásahu musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať ku vzniku toxickej splodín.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny

V prípade, že sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára a predložte mu informácie z tejto etikety, štítku alebo príbalového letáku.

Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii:

Prerušte expozíciu, zabezpečte telesný a duševný pokoj.

Pri zasiahnutí pokožky:

Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite. Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Ak nosíte kontaktné šošovky, vyberte ich, pokiaľ to je možné urobiť ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. V prípade, že pretrvávajú príznaky (začervenanie, pálenie) vyhľadajte lekársku pomoc (zaistite odborné lekárske ošetrenie)

Pri zasiahnutí očí:

Ústa vypláchnite vodou (len za predpokladu, že je postihnutá osoba pri vedomí a nemá kŕče). Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok, etiketu prípadne obal prípravku na ochranu rastlín alebo kartu bezpečnostných údajov.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku na ochranu rastlín, s ktorým postihnutá osoba pracovala a o poskytnutí prvej pomoci. V prípade potreby možno ďalší postup pri prvej pomoci konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: **02- 54774 166**).

SKLADOVANIE

Prípravok na ochranu rastlín uchovávajte v originálnych obaloch, tesne uzatvorené, chránené pred svetlom a vlhkosťou pri teplotách +5 °C až +30 °C. Skladujte oddelené od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Chráňte pred mrazom a priamy slnečným svitom.

Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na ošetrenej ploche, nesmie však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipientov povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.