

## HNOJIVO ES

**Typ hnojiva:** A.2.2 a) Superfosfát

**Oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citronanu amonném:** 19 %

**Vodorozpustný oxid fosforečný:** 17,6 % (93 %)

**Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003):** AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, Česká republika

**Hmotnost:** volně loženo, 500 kg BB, 1000 kg BB

## Superfosfát jednoduchý granulovaný P19

**Granulometrické složení:** 1 – 5 mm: min. 90 %, více než 5 mm: max. 2.

**Obsah rizikových prvků** (splňuje vyhláškou stanovené limity): **Cd** max. 30 mg/kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; **Pb** max. 15 mg/kg hnojiva; **Hg** max. 1mg/kg hnojiva, **As** 10 mg/kg hnojiva, **Cr** 100 mg/kg hnojiva.

### Pokyny pro použití

**Superfosfát granulovaný P19:** patří mezi základní fosforečná hnojiva pro krytí potřeby fosforu v půdě k zajištění a udržení stálých a vysokých sklizní plodin. S ohledem na možnost vazby kyseliny fosforečné na železo a hliník se nedoporučuje hnojit superfosfátem na půdách kyselých, kde není sorpční komplex nasycen vápníkem.

### Bezpečnostní opatření

Prach hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat i záněty spojivek. Zabraňte tvorbě prachu, při dlouhotrvající manuální práci s hnojivem používejte ochranu dýchacích cest a očí. Používejte ochranné rukavice. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, při práci s hnojivem je zakázáno pit, jíst a kouřit. Po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

### První pomoc

Po kontaktu s okem:	Důkladně vypláchněte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, zvedněte spodní a horní víčka. Poradte se s lékařem.
Po kontaktu s kůží:	Pokožku omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. V případě alergické reakce vyhledejte lékaře.
Po požití:	Vyčistěte ústa vodou a vypijte velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.
Po nadýchání:	Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Pokud nedýchá, vyhledejte lékařskou pomoc. Nepoužívejte dýchání z úst do úst. Při intenzivním vdechování par okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Obecné informace:	Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.

### Pokyny pro přepravu a skladování

Skladujte v suchých, uzavřených, chladných a dobře větraných skladech odděleně od krmiv, pesticidů a jejich obalů, ostatních hnojiv a jiných látek. Zabraňte úniku do životního prostředí. Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovanému přístupu osob. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Uchovávejte v původním obalu. Chraňte produkt před teplem, jiskrami, plamenem a jinými zdroji zapálení, mimo přímé sluneční světlo a mimo hořlavé a redukční materiály. Přepravujte v čistých a suchých přepravních prostředcích, volně ložené hnojivo musí být překryto plachtou. Neskladujte společně s kyselinami, zásadami, alkalickými kovy a oxidizačnými látkami.

### Doba použitelnosti

-

### Původ hnojiva

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Chemiczna 3, Polsko



H318: Způsobuje vážné poškození očí.

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.