



TANOS® 50 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 1300000560 SK

Oct-2015

## 1. Identifikácie látky / zmesi a spoločnosti / podniku

### 1.1 Identifikátor výrobku

Názov: TANOS® 50 WG

Synonymá: DPX-KP481 50 WG, B10480592

### 1.2 Príslušné použitia látky alebo zmesi a neodporúčané použitia

Použitie: fungicíd

### 1.3. Podrobné údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Výrobca: DuPont International Operations S.a.r.l., 2, chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grand Saconnex (Geneva), Switzerland, tel. (41) 2 2717 5111, fax (41) 2 2717 6088

Výrobné miesto : DuPont de Nemours (France) S.A.S., 82, rue de Wittelsheim, F-68701

Cernay Cedex, tel. 0033 3 8938 3838

Dodávateľ : DuPont CZ s.r.o. Pekařská 14, 15500 Praha-Jinonice , tel. (420) 257414111, tel/fax: (420) 544 232 060

Informácie pre SR: MV-servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec, tel. (421) 905 726 030

E-mail: [sds-support@che.dupont.com](mailto:sds-support@che.dupont.com), [ivan.dostal@cze.dupont.com](mailto:ivan.dostal@cze.dupont.com)

### 1.4 Telefónne číslo pre naliehavé situácie pri ohrození života a zdravia v SR

SK: (421) 254 774 166 Toxikologické informačné centrum, Limbová 3, SK-83101 Bratislava  
[ntic@ntic.sk](mailto:ntic@ntic.sk)

CHEMTREC SK: (421) 233057972 (slovensky)

## 2. Identifikácia nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Nar. ES 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4 (oral): H302

Skin Sens. 1b: H317

Rep. Cat. 2: H361

STOT RE Cat. 2: H373

Aquatic Acute 1: H400

Aquatic Chronic 1: H410

### 2.2 Prvky označenia

Nar. ES 1272/2008 (CLP)

POZOR



H302 Škodlivý po požití.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krv, thymus, oči) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.



TANOS® 50 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 1300000560 SK

Oct-2015

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.  
P260 Nevdychujte hmlu/aerosóly.  
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev.  
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody a mydla.  
P308+P313: PO expozícii alebo podozrení z nej: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.  
P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.  
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.  
P501 Obsah / obal zneškodnite v povolenej spaľovni odpadov / odovzdajte oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

Obsahuje mancozeb/cymoxanil: môže vyvolať alergickú reakciu.

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek/ciest.

Profesionálne použitie.

### 2.3 Ďalšia nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentnú, schopnú bioakumulácie ani toxickú (PBT).

Látka nie je považovaná za veľmi perzistentnú ani veľmi schopnú bioakumulácie (vPvB).

## 3. Zloženie / Informácie o zložkách

### 3.1 Látky

NA

### 3.2 Zmesi

Cymoxanil 4.5 % hm., CAS č. 57966-95-7, ES č. 261-043-0, klasifikácia Acute Tox 4 (H302), Skin Sens 1 (H317), STOT RE2 (H373), Repr. Cat. 2 (H361f, H361d), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410)

Famoxadon 25 % hm., CAS č.131807-57-3, klasifikácia STOT RE2 (H373), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410)

Ligninsulfonát sodný, sulfometylovaný  $\geq 20$ - $< 25$  % hm., CAS č. 68512-34-5, klasifikácia Eye Irrit 2 (H319)

Metylnaftalensulfonát sodný  $\geq 5$ - $< 10$  % hm., CAS č. 26264-58-4, ES č. 247-564-6, klasifikácia Eye Dam. 1 (H318), Skin Irrit. 2 (H315)

Kyselina fumarová  $\geq 1$ - $< 5$  % hm., CAS č. 110-17-8, ES č. 203 743-0, klasifikácia Eye Irrit. 2 (H319)

Dihydrofosforečnan sodný ( $\text{NaH}_2\text{PO}_4$ )  $\geq 1$ - $< 5$  % hm., CAS č. 7558-80-7, ES č. 231-449-2, klasifikácia Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), STOT SE3 (H355)

Text H-viet v tejto časti vid' oddiel 16 tejto karty bezpečnostných údajov



TANOS® 50 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 1300000560 SK

Oct-2015

#### 4. Pokyny prvej pomoci

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte zdravotný stav s lekárom.

Prvá pomoc po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Prvá pomoc po zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slenie, zarudnutie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Prvá pomoc po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárská pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166, [ntic@ntic.sk](mailto:ntic@ntic.sk)).

#### 4.2 Najdôležitejšie akútne a oneskorené symptómy a účinky

Kontakt s pokožkou: erytém, dermatitis, senzibilizácia, podráždenie.

Požitie môže vyvolať nauseu, vracanie, hnačku.

Nadýchanie môže vyvolať astmatické príznaky, podráždenie dýchacích ciest.

Depresia centrálného nervového systému, bolesti hlavy, strata koordinácie. Účinky sú potencované požitím alkoholu.

#### 4.3 Pokyn pre okamžitú lekársku pomoc a zvláštne ošetrenie

Symptomatická a podporná terapia. Antihistaminiká v prípade alergických prejavov.

#### 5. Opatrenia pre hasenie požiaru

##### 5.1 Hasivá

Vhodné hasiace látky: vodná sprcha, suché chemikálie, prášok, alkoholu odolná pena, CO<sub>2</sub>  
Hasiace látky, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov nesmú používať: objemný prúd vody (nebezpečie kontaminácie).

##### 5.2 Zvláštne nebezpečenstvo vyplývajúce z látky alebo zmesi

Pri horení môžu vzniknúť nebezpečné rozkladné produkty a splodiny: oxidy uhlíku a oxidy dusíky (NOx)



TANOS® 50 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 1300000560 SK

Oct-2015

### **5.3 Pokyny pre požiarnikov**

Špeciálne ochranné vybavenie: v prípade požiaru treba použiť samostatný dýchací prístroj. Špecifické metódy (pri požiari malého rozsahu). Pokiaľ je miesto vystavené požiaru a podmienky to dovoľujú necháme oheň vyhorieť, pretože použitím vody sa môže zväčšiť zamorená plocha. Nádoby a nádrže chladíme vodnou sprchou.

Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu použijete iba výnimočne, a to vo forme jemného zahmlievania a nie silným prúdom, a iba v tých prípadoch, keď je dokonale zaručené, že kontaminovaná voda z hasenia nezasiahne verejnú kanalizáciu, recipienty povrchových vôd a neprenikne ku zdrojom spodných vôd. Pri požiarnom zásahu použijete izolačné dýchacie prístroje nakoľko pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splođín.

## **6. Opatrenie pri náhodnom úniku**

### **6.1 Opatrenie na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy**

Osobná ochrana: Použijete osobné ochranné pomôcky (viď položka 8 ďalej, prípadne ďalšie podľa povahy a rozsahu úniku. Zabráňte kontaktu s kožou a kontaminovaným odevom.

### **6.2 Opatrenie na ochranu životného prostredia**

Látku nesplachujte do vodných tokov ani do kanalizácie. Zabráňte kontaminácii zdrojov podzemných vôd. Informujte miestne authority v prípade nekontrolovaného úniku. Kontaminovaný materiál vrátane poréznych povrchov musí byť zachytený a likvidovaný.

### **6.3 Metódy a materiál na obmedzenie úniku a čistenie**

Čistenie: Látku odstráňte lopatkou alebo vysávaním s použitím schváleného priemyslového vysávača. Rozliate kvapaliny nechajte nasiaknúť do vhodného inertného adsorbentu (piliny) a po zberu uložte do vhodného kontajnera k likvidácii v súlade s miestne platnými predpismi.

### **6.4 Odkaz na iné oddiely**

Osobná ochrana viď oddiel 8. Likvidácia viď oddiel 13.

## **7. Manipulácia a skladovanie**

### **7.1 Opatrenie na bezpečnú manipuláciu**

Používajte podľa návodu na použitie. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Zabezpečte dostatočnú ventiláciu, zabráňte vdychovaniu pár alebo aplikačnej hmly. Používajte osobné ochranné pomôcky (viď položka 8 ďalej).

### **7.2 Podmienky pre bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane nezlúčiteľných látok / zmesí**

Skladovacie podmienky: Nádoby uchovávajúte dôkladne uzatvorené na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, kde majú prístup len oprávnené osoby. Chráňte pred deťmi. Uchovávajúte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Uchovávajúte oddelene od silných kyselín, oxidačných činidiel a alkálií.

### **7.3 Špecifické konečné použitie**

Fungicíd pre ochranu rastlín.

## **8. Kontrola expozície / osobné ochranné prostriedky**



TANOS® 50 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 1300000560 SK

Oct-2015

### 8.1 Kontrolné parametre

Expozičné limity: Nie sú stanovené

### 8.2 Obmedzovanie expozície

Stavebné opatrenie: Zabezpečte dostatočné vetranie v uzavretých priestoroch (skladovanie, výroba).

Osobné ochranné pomôcky:

Ochrana dýchacích orgánov: pre aplikáciu v poľných podmienkach nie je potrebná, pre riedenie, plnenie a vo výrobe a manipulácii v uzavretých priestoroch polomaska s časticovým filtrom triedy FFP1 (EN 149)

Ochrana zraku: vo výrobe tesne priliehajúce bezpečnostné okuliare alebo tvárový štít (EN166), pre poľnú aplikáciu (pozemné postrekovače) nie je nutná (prípravok nie je klasifikovaný ako dráždivý pre oko).

Ochrana rúk: ochranné gumové rukavice (EN420+A1 s kódom podľa EN 374), nitrilovaná guma, hrúbka 0.4-0.7 mm odolnosť >480 min, rukavice odolné rozpúšťadlám (butylovaná guma), nepoužívajte neoprénové alebo latexové rukavice! Venujte pozornosť informáciám od výrobcu (prienik, odolnosť proti roztrhnutiu, doba použitia).

Ochrana pokožky a tela: ľahký ochranný odev z tkaného textilného materiálu (EN ISO 13982-2 + A1 alebo EN ISO 13034+A1 s piktogramom "ochrana proti chemikáliam" podľa EN 340.

Hygienická opatrenia: Počas manipulácie s látkou až do skončení práce nejedzte, nepite a nefajčite. Po každej manipulácii s látkou si umyte ruky. Látka sa nesmie dostať do styku s potravinami, nápojmi a krmivami pre zvieratá. Kontaminovaný odev perte pred každým použitím. Všetky ochranné pomôcky vizuálne kontrolujte pred každým použitím. Odev a rukavice vymeňte v prípade mechanického poškodenia.

#### 8.2.3. Obmedzovanie expozície životného prostredia

Postupujte podľa návodu na použitie. Postrekujte lez za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy smerom po vetru od postrekovača, pracujúcich a ďalších osôb. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty ani priamo, splachom alebo úletom zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipient povrchových vôd. Používanie veľkých kvapiek znižuje pravdepodobnosť úletu, no nezabráni úletom postrekovej kvapaliny pokiaľ sa aplikácia robí za nevhodných podmienok. Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko bez ohľadu na prípadné bezvetrie. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry ani priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd. Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vliava do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

## 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Forma: pevná (granulát)

Farba: béžová až svetlohnedá



TANOS® 50 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 1300000560 SK

Oct-2015

Zápach: sladkastý, slabý  
pH (20 °C, 10 g/l H<sub>2</sub>O): 4.4-6.0 (CIPAC MT-75)  
Bod vzplanutia: n/a  
Bod vzplanutia: n/a, nepodporuje horenie  
Tepelný rozklad: 353.2 °C  
Samozážeh: > 360 °C  
Oxidačné vlastnosti: nemá (Dir 67/548/EEC metoda A17)  
Výbušnosť: nevýbušný  
Objemová hustota: 640 kg/m<sup>3</sup>  
Rozpustnosť vo vode: disperguje

## 9.2 Ďalšie informácie

NA

## 10. Stálosť a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

Stabilný pri skladovaní v súlade s návodom na použitie.

### 10.2 Chemická stabilita

Pri skladovaní za stanovených podmienok sa nerozkladá

### 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Žiadne nebezpečné reakcie za normálnych podmienok. Nepolymerizuje.

### 10.4 Podmienky, ktorým je treba zabrániť

V prašných podmienkach (výroba) nebezpečenstvo tvorby výbušnej zmesi zo vzduchom.

### 10.5 Nezlúčiteľné materiály

NA

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy C a N (NO<sub>x</sub>)

## 11. Toxikologické informácie

### Akútna toxicita (Tanos 50 WG)

LD50 potkan orálne = 1732 mg/kg (samec) OECD 401

LD50 potkan orálne = 566 mg/kg (samice) OECD 401

LD50 králik dermálne = >5000 mg/kg (OECD 402)

LC50 potkan inhalačne (4 h) = 5.1 mg/l

Nedráždi oči (OECD 405) ani kúži (OECD 404).

Senzibilizuje pri kontakte s pokožkou (OECD 406, modifikovaný Buehler test)

### Akútna toxicita (cymoxanil)

LC50 potkan inhalačne (4 h) = 5.06 mg/l (cymoxanil)

### Akútna toxicita (famoxadon)

LC50 potkan inhalačne (4 h) = 5.3 mg/l (famoxadone technical)

Mutagenita: famoxadon ani cymoxanil nevykazuje mutagénne účinky v testoch na zvieratách.



TANOS® 50 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 1300000560 SK

Oct-2015

Kancerogenita: famoxadon ani cymoxanil nevykazuje karcinogénne účinky v testoch na zvieratách.

Reprodukčná toxicita: famoxadon ani cymoxanil nevykazuje vývojovú toxicitu v testoch na zvieratách.

Toxicita opakovanej dávky:

Famoxadon (potkan orálne): zníženie prírastkov, zmeny hmotnosti orgánov, zvýšená hladina pečňových enzýmov v séru, efekty na jpečení, anémia

Cymoxanil (orálne viacero druhov): zmeny chémie krvi na dávkových hladinách vyšších ako sú odporučené použitia

Toxicita pro špecifické cieľové orgány (STOT) - jednorázová a opakovaná expozícia:

Tanos je klasifikovaný ako toxikant pre špecifický cieľový organ pri opakovanej expozícii (STOT RE kat. 1 - krv , brzlík, oči).

Aspiračné riziko: negatívne

## 12. Ekologické informácie

### 12.1 Toxicita

Ekotoxícita (Tanos 50 WG)

LC50 (96 h) pstruh dúhový = 0.0287 mg/l (OECD 203)

LC50 (48 h) dafnie = 0.055 mg/l (OECD 202)

EbC50 (72 h) riasy (Pseudokirchnerella subcapitata) = 4.04 mg/l (67/548/EEC Annex V, C3)

Ekotoxícita (famoxadon)

LC50 (2 d) kontaktne Apis mellifera: > 0.025 mg/včela

LC50 (2 d) dietárne Apis mellifera: > 1000 mg/kg

NOEC (90 d) pstruh dúhový = 0.0014 mg/l

NOEC (21 d) dafnie: 0.0037 mg/l

Ekotoxícita (cymoxanil)

LC50 (96 h) pstruh dúhový = 61 mg/l (cymoxanil OECD 203)

LC50 (48 h) dafnie = 27 mg/l (cymoxanil)

EC50 (72 h) riasy (Pseudokirchnerella subcapitata) < 0.662 mg/l (OECD 201)

NOEC (21 d) Cyprinodon variegatus: 0.0942 mg/l

NOEC (21 d) dafnie: 0.067 mg/l

### 12.2 Perzistencia a rozložiteľnosť

Cymoxanil / famoxadon nie je pohotovo biodegradabilná látka.

### 12.3 Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia: negatívna.

### 12.4 Mobilita v pôde

Cymoxanil / famoxadon nie je mobilný v pôdnom profilu.

### 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB



TANOS® 50 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 1300000560 SK

Oct-2015

Bioakumulácia: Prípravok neobsahuje žiadnu látku považovanú za perzistentnú, schopnú bioakumulácie ani toxickú (PBT). Prípravok neobsahuje žiadnu látku považovanú za veľmi perzistentnú ani veľmi schopnú bioakumulácie (vPvB).

## 12.6 Iné nepriaznivé účinky

NA

## 13. Pokyny pre odstraňovanie

### 13.1 Metódy zaobchádzania s odpadmi

Odpad zo zbytkov a nepoužitého produktu: Likvidujte v súlade s miestnymi a celoštátnymi predpismi. Pokryte vhodným absorbentom (piesok, zemina), spálte vo vhodnej spaľovni, ktorá má povolenie príslušných orgánov. Zabráňte kontaminácii spodných i povrchových vôd. Kontaminované balenie: Prázdne nádoby znovu nepoužívajte! Zabráňte kontaminácii vodných tokov prípravkom alebo použitými obalmi. Prípadné zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachové vody zriedte vodou v pomere cca 1:5 a vystriekajte na ošetrovanom pozemku. Zvyšky postrekovej kvapaliny nesmú zasiahnuť zdroje podzemných vôd a recipienty vôd povrchových! Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov. Prázdne obaly od prípravku nepoužívajte pre iné účely! Nepoužitý zvyšok prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Číslo Európskeho katalogu odpadov: 020108 / agrochemický odpad obsahujúci nebezpečné látky

## 14. Informácie o preprave

### ADR

14.1. Číslo OSN: 3077

14.2. Náležitý názov OSN pre zásielku: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (cymoxanil, famoxadone)

14.3. Trieda/ triedy nebezpečnosti pre prepravu: 9

14.4. Obalová skupina: III

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: Ďalšie informácie vid' oddiel' 12.

14.6. Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre používateľov:

### IATA\_C

14.1. Číslo OSN: 3077

14.2. Náležitý názov OSN pre zásielku: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (cymoxanil, famoxadone)

14.3. Trieda/ triedy nebezpečnosti pre prepravu: 9

14.4. Obalová skupina: III

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: Ďalšie informácie vid' oddiel' 12.

14.6. Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre používateľov:

Medzinárodné odporúčenie a prepravná smernica DuPont: Letecký náklad iba podľa ICAO / IATA

### IMDG

14.1. Číslo OSN: 3077

14.2. Náležitý názov OSN pre zásielku: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (cymoxanil, famoxadone)





TANOS® 50 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 1300000560 SK

Oct-2015

- 14.3. Trieda/ triedy nebezpečnosti pre prepravu: 9  
14.4. Obalová skupina: III  
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie : Látka znečisťujúca more  
14.6. Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre používateľov:

**14.7 Hromadná preprava podľa prílohy II dohovoru MARPOL a predpisu IBC**  
Nevzťahuje sa.

## 15. Informácie o predpisoch

**15.1 Nariedenia, ktoré sa týkajú bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, špecifické právne predpisy týkajúce sa látky alebo zmesi**

Nar. ES 1278/2008  
Nar. ES 1107/2009  
Nar. ES 1907/2006  
Nar. ES 453/2010  
Nar. EU 540/2011  
Nar. EU 544/2011  
Nar. EU 545/2011  
Nar. EU 546/2011  
Nar. EU 547/2011  
Nar. ES 396/2005

## 15.2 Posúdenie chemickej bezpečnosti

Nepožaduje sa: regulované ako prípravok na ochranu rastlín podľa Nar. ES 1107/2009

## 16. Ďalšie informácie

### Text H viet v oddieloch 2 a 3 tejto karty bezpečnostných údajov

H301 Toxický po požití.  
H302 Škodlivý po požití.  
H315 Dráždi kožu.  
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.  
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.  
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.  
H361d Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti  
H361f Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa.  
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.  
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.  
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.  
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

### Obmedzenie použitia

Fungicíd pre použitie v ochrane rastlín. Profesionálne použitie. Dlhodobá práca nevhodná pre gravidné a dojčiacie ženy a pre alergikov.

### Zoznam skratiek



TANOS® 50 WG

Karta bezpečnostných údajov podľa Nar. (ES) 2015/830

ref. 1300000560 SK

Oct-2015

ADR – European Agreement on International Carriage of Dangerous Goods by Road  
BCF – Bioconcentration Factor  
CAS – Chemical Abstracts (Number)  
CIPAC – Collaborative International Pesticides Analytical Council  
CLP – Classification, Packaging and Labelling  
STN – Slovenská technická norma  
DPD – Dangerous Preparations Directive  
DSD – Dangerous Substances Directive  
EC – European Communities  
EC – Extinction Concentration  
IATA – International Air Transport Association  
IBC – International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
ICAO – International Civil Aviation Organization  
IMDG – International Maritime Dangerous Goods  
IMO – International Maritime Organization  
ISO – International Organization for Standardization  
LC – Lethal Concentration  
LD – Lethal Dose  
MARPOL – International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marine Pollution)  
NOEC – No Observable Effect Concentration  
NOAEL – No Observable Adverse Effect Level  
NOEL – No Observable Effect Level  
OECD – Organization for Economical Cooperation and Development  
PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
REACH – Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
SC – Suspension Concentrate  
STN – Slovenská technická norma  
STOT RE – Specific Target Organ Toxicity Repeated Exposure  
STOT SE – Specific Target Organ Toxicity Single Exposure  
UN – United Nations  
vPvB – very Persistent and very Bioaccumulative

Údaje uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa našich znalostí, vedomostí a informácií v dobe zverejnenia. Tieto údaje majú slúžiť len ako smernice k bezpečnej manipulácii, používaniu, spracovaniu, skladovaniu, preprave a likvidácii a nepredstavujú záruku či špecifikáciu akosti. Údaje sa vzťahujú len k danému špecifikovanému materiálu a neplatia, ak je tento materiál použitý spoločne s iným materiálom alebo v inom procese ak to nie je v texte výslovne uvedené.